

# METZ & Co

## Steglitz-Berlin

GEGRÜNDET 1854.


ETABLISSEMENT  
für die Landwirtschaft,  
Forstwirtschaft  
und den  
Gartenbau.

HAUPT-  
PREISVERZEICHNISS  
1899.

45.  
Jahrgang.

SAMENHANDLUNG,  
Samenculturen, Baumschulen.







# Inhalts-Verzeichnis.

## Gemüse-, Gras-, Feld- und Waldsamen, Kartoffeln etc. (Seite 5—47).

	Seite		Seite		Seite		Seite
Artischocken	21	Gemüsesamen-Sortimente mit colorirten Abbildungen	38	Kresse	15	Porree	15
Beete	11	Gerste	39	Küchenkräut. etc.	17-18	Puff bohnen	24
Blätterkohl	7	Getreide-Arten	39-40	Küchenkräuter-pflanzen	44	Rabinschen	15
Blumenkohl	5	Gräser-, Klee- und Futterkräuter-	35	Kürbis (Speise-)	20	Radies	16
Bohnen	22-24	Mischungen	35	Landwirtschaftl. Samen, diverse	37-38	Raps	38
Bokhara-Klee	27	Gras-Mischungen f. Garten-, Park- und and. Rasen-Anlagen	36	Lathyrus	37	Rettig	16-17
Brockoli	5	Gurken (Land- und Treib-)	1	Laubhölzer	42-43	Roggen	40
Buchweizen	37	Hafer	39-40	Lein	37	Rosenkohl	7
Bullenklee	25	Hanf	37	Liebesapfel	17	Rotklee	25
Cardy	21	Hirse	37	Linsen	24	Rotkohl	6
Carotten	7-9	Incarnatklee	26	Löwenzahn	15	Rüben (Speise-)	10
Championnsbrut	44	Kartoffeln	45-47	Lupinen	37	Rüben	38
Cichorien	15	Klee	25-27	Mais	37	Runkelrüben (Fuller-)	12
Coniferen	41-42	Kohlrabi	7	Mangold	37	Salat	14
Endivien	14-15	Kohlrüben (Steck-)	7	Melonen	19-20	Salatrüben (Beete)	11
Erbsen	21-22	Kopfkohl	5-6	Möhren	7-9	Sandluzerne	26
Esparssette	27			Mohn	38	Schotenklee	27
Forstgehölzsam.	41-43			Nadelhölzer	41-42	Schwedisch. Klee	26
Futterkohl	6			Neuheiten, Gemüse-	3-4	Sellerie	10
Gehölzsamen	41-43			Officinelle Samen	44	Senf	18-38
Gelbklee	26			Petersilie	10	Serradella	38
Gemüsepflanzen	44					Sortimente v. Gemüse-	88
Gemüsesamen-Sortimente f. Hausgärt.	88					spargel	21

## Blumen-Samen (Seite 48—84).

Abutilon	81	Clarkia	59	Lobelia	63. 79	Primula	79-80. 84	Sommergewächse (Sort. diverse)	73
Acacia	81	Coleus	82	Lupinus	63. 79	Pyrethrum	80	Sortim. v. Sommergewächs. m. colorirten Abbildungen	88
Antirrhinum	56-57	Convolvulus	59. 82	Malven	63. 76	Reseda	68	Stauden	76-80
Aquilegia	76	Cyclamen	82-83	Mimulus	64	Ricinus	68	Tagetes	70
Astern	48-51	Delphinium	54-55. 77	Mirabilis	64	Rittersporn	54-55. 77	Thunbergia	70
Balsaminen	54	Dianthus	60. 77-78	Myosotis	64. 79	Salpiglossis	68	Topfgewächse	81-84
Begonia	81	Dracaena	83	Nelken	60. 77-78	Scabiosa	69. 80	Tropaeolum	70-71. 84
Bienenfutterpflanz.	73	Fuchsia	83	Nemophila	64-65	Schizanthus	69	Verbena	71
Blattpflanzen für Gruppen (Sortim.)	73	Georgina	78	Neuheiten, Blumen-	4	Schlingpflanzen (Sortiment)	73	Viola	80
Calceolaria	57. 81-82	Gloxinia	83	Palmen	84	Senecio	69-70	Viola tricolor	71-72
Calliopis	57	Godetia	61	Papaver	65. 79	Silene	70. 80	Xeranthemum	72-73
Campanula	57-58. 77	Goldlack	53-54	Pelargonium	83-84	Solanum	70. 84	Zierfrüchte etc.	74
Canna	82. 88	Helichrysum	61	Pentstemon	79	Sommerblumen (Mischung)	73	Ziergräser	75
Celosia	58	Heliotropium	83	Petunia	65-66	Sommergewächs. 55-73	73	Zierkürbisse	74
Chrysanthemum	58-59. 82	Immortellen (Sort.)	73	Phlox Drummondii	66-67	Sortimente) 48-73	73	Zinnia	73
Cineraria	82	Ipomoea	62	Portulaca	67				
		Lathyrus	62-63. 79	Potentilla	79				
		Levkoyen	51-53						

## Garten-Utensilien (Instrumente) etc. (Seite 85—87).

Ampeln	86	Düngemittel (auch Teil I S. 8)	86	Messer	85	Sägen	85	Thermometer	86
Bast	86	Gartenliteratur	87	Metallöl	86	Scheeren	85	Torfmuld	86
Baumbänder	86	Glaserdiamanten	86	Nummerhölzer	87	Spaten	86	Torfstreu	86
Baumwachs	86	Keimapparate	86	Rasen-Mähmaschin.	87	Spritzen	86	Tuffsteine	86
Blumenstäbe	87			Raupenleim	86	Tabakstaub	86	Zangen	86

## Baumschule (Seite 89—120).

Apfel	90-92	Gehölze, junge f. den Gart. u. z. Anpflanz. von Forsten etc.	111	Mandeln	97	Rosen	114-116	Thee- und Thee-Hybrid-Rosen	115
Alleeebäume etc.	112	a) Laubhölzer	110-111	Maulbeeren	97	Bourbon-u. Bourbon-Hybrid-Rosen	115	Zwerg-Röschen	115-116
Aprikosen	96	b) Nadelhölzer	111	Mispeln	97	Kletter- od. Prairie-Rosen	116	Schlingsträucher	113
Birnen	92-94	Gehölze z. Hecken etc.	111	Moosbeeren (amerik.)	98	Monatsrosen	116	Stachelbeeren	99
Brombeeren	98	Georginen	118-119	Nadelhölzer	108-109. 111	Moosrosen, öfterblühende	115	Stauden	116-117
Canna	88	Gladiolen	118	Obstbäume u. Obststräucher etc.	90-99	Noisette-Rosen	115	Trauerbäume	112-113
Clematis, Waldrebe	102. 110	Haselnüsse	97	Pflaumen	95-96	Remontant-Rosen	114-115	Wallnüsse	97
Dahlien (Cactus etc.)	120	Himbeeren	98	Pfirsichen	96	Rosen, verschied. Sorten	116	Weinreben	97
Edelreiser	109	Johannisbeeren	99	Quitten	97	Trauerrosen	116	Zierbäume, Ziersträucher etc.	
Erdbeeren	100	Kirschen	94-95	Rosenäpfel (echte Hagebutten)	97			a) Laubhölzer	101-107
Gehölze f. Park- u. Gartenanlagen n. unserer Wahl	110	Laubhölzer	101-107, 110-111					b) Nadelhölzer	108-109



# Verkaufs-Bedingungen und Bemerkungen.

Indem wir uns beehren, Ihnen hiermit unser Haupt-Preisverzeichnis (Teil 2) zu überreichen, erlauben wir uns Ihnen für das uns bisher geschenkte Wohlwollen unseren besten Dank mit der ergebenen Bitte, uns dieses auch fernerhin nach besten Kräften angedeihen zu lassen, abzustatten. Die Ausführung des Katalogs, die Erweiterung des Inhalts, die soliden Notierungen legen Zeugnis ab, dass wir eifrigst bemüht sind, auf der Höhe der Zeit zu sein, und keine Kosten scheuen, um unseren verehrten Kunden die Geschäftsverbindung so angenehm und bequem wie nur irgend möglich zu machen. Grosse Sorgfalt verwenden wir auf Prüfung der Reinheit und Keimkraft sowie Sortenechtheit sämtlicher Saaten, und da wir seit dem Bestehen unseres Geschäfts, also seit 45 Jahren, auf Vervollkommenheit dieser Abteilung bedacht waren, und diese Bestrebung Bedeutendes zur Förderung unseres guten Rufes beitrug, so dürfen auch in dieser Beziehung unsere verehrten Abnehmer überzeugt sein, von uns auf's Beste bedient zu werden. Sind wir in dieser Weise nach wie vor bemüht, uns die ungeteilte Zufriedenheit unserer Sämereien-Konsumenten zu sichern, so machen wir, da die Witterungs- und andere Einflüsse eine zu grosse Rolle bei der Entwicklung der Pflanze spielen, darauf aufmerksam, dass wir eine Verantwortung resp. Bürgschaft für den Ernteausfall der gelieferten Samen ausdrücklich ablehnen; desgleichen verwahren wir uns auch gegen die Uebernahme einer Verpflichtung bei etwaigen Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen, wie wir auch für etwaige Irrtümer nur insoweit haften, als wir uns selbstverständlich der Berücksichtigung jedweder Beschwerde im Wege der gütlichen Einigung niemals verschliessen und, je nachdem, zum Ersatz an Saatgut oder Vergütung bis zur Höhe des betreffenden facturirten Betrages stets bereit finden lassen werden. Diejenige Ware, welche der gebotenen Garantie oder den Anforderungen des Empfängers nicht vollkommen entsprechen sollte, nehmen wir innerhalb 4 Wochen nach Empfang derselben zurück. Irgend welche Differenzen gehören bei uns infolge unserer durch alle Erfahrung und bewährte Mitarbeiter unterstützte Geschäftsführung zu den grössten Seltenheiten, was die guten Resultate eines fünfundvierzigjährigen Geschäftsbetriebes, der sich während der ganzen Zeit viele der werten Getreuen zu wahren verstand, wohl am besten bezeugen.

Nicht verfehlen möchten wir, noch darauf aufmerksam zu machen, dass ein in Berlin unter der Firma A. Metz & Co. errichtetes Geschäft mit unserer Firma nicht zu verwechseln ist.

STEGLITZ-BERLIN, Ende Januar 1899.

METZ & Co.

Die Preise sind in Mark (M.) und Pfennigen (Pf.), 1 Mark = 100 Pfennige = 1,25 Francs = 1 Schilling Englisch, gestellt und verstehen sich gegen Barzahlung. Bei marktgängigen Artikeln bleiben etwaige Preisänderungen vorbehalten. Uns noch unbekannte Besteller ersuchen wir, soweit nicht eine andere Vereinbarung vorhergegangen ist, dem Auftrage entweder den Betrag oder eine Anzahlung beizufügen und uns zu gestatten, den etwaigen Restbetrag dem Gute nachzunehmen. Beträge unter 20 Mark ziehen wir stets bei der Absendung des Gewünschten durch Nachnahme ein, sofern dieselbe überhaupt zulässig ist und wir mit dem Herrn Besteller nicht in laufender Rechnung stehen.

Postanweisungen werden als bequemes und wohlfeiles Zahlungsmittel besonders empfohlen; die Gebühren im Postgebiete des Deutschen Reiches betragen bis 5 M. 10 Pf., über 5—100 M. 20 Pf., über 100—200 M. 30 Pf., über 200—400 M. 40 Pf., über 400—600 M. 50 Pf., über 600—800 M. 60 Pf. — Um recht deutliche Bezeichnung des Absenders auf dem Abschnitte der Postanweisung, sowie um Angabe, worauf sich die Geldsendung bezieht, wird, um Irrtümer zu vermeiden, höflichst gebeten.

Nachnahmen auf Postpaketsendungen sind im deutschen Postgebiete und auch Oesterreich-Ungarn bis zur Höhe von 800 M. zulässig. Die Gebühren betragen: bis 5 M. 20 Pfennige, über 5 bis 100 M. 30 Pfennige, über 100 bis 200 M. 40 Pfennige, über 200 bis 400 M. 50 Pfennige, über 400 bis 600 M. 60 Pfennige, über 600 bis 800 M. 70 Pfennige.

Nachnahmegebühren bei Bahnsendungen betragen bis 100 M. pro Mark 1 Pfennig, über 100 M.  $\frac{1}{2}$  Pf.

Oesterreichische und russische Banknoten, wie andere Wertpapiere und ausländisches Geld nehmen wir zum Tagescourse an, Postmarken in kleinen Beträgen.

Adresse für Telegramme: METZ Steglitz. ☎ Fernsprecher: Steglitz No. 3.

Das Gewicht ist das im Deutschen Reiche gesetzlich geltende: 100 Kilogramm = 200 Pfund, 1 Kilogramm = 1000 Gramm = 2 Pfund.

Quantitäten einer Sorte über 10 Kilogramm berechnen wir nach dem 100 Kilogrammpreise; von 10 Kilogramm bis 200 Gramm abwärts nach dem Kilogrammpreise. Gewichtsteile unter 10 Pf. Wert werden nicht abgegeben.

Die Bestellungen bitten wir auf ein besonderes Blatt zu schreiben, resp. die anliegende Bestellnota zu benutzen; im Allgemeinen genügt für die Bezeichnung der Sorte die betreffende Katalognummer. Werden Sämereien und Baumschul-Artikel etc. zugleich bestellt, so ist es im Interesse schnellerer Effektuierung erwünscht, erstere von letzteren getrennt zu verzeichnen, da beide Zweige des Etablissements unter besonderer Verwaltung stehen.

Die Verpackung wird, der Entfernung angemessen, auf das Zweckmässigste ausgeführt und billigst berechnet, kann aber nicht zurückgenommen werden.

Um in der Versendungsweise Missgriffen vorzubeugen, bitten wir, genau vorzuschreiben, ob die Beförderung per Post oder Eisenbahn, in gewöhnlicher oder Eilfracht stattfinden soll; ferner sei um recht deutliche Angabe des Namens, Wohnortes und der nächsten Post- und Eisenbahnstation höflichst gebeten.

Der Erfüllungsort für die Verbindlichkeit unserer Kunden ist der Sitz unserer Firma: Steglitz; durch die Bestellung gilt dieser, wie die vorher aufgeführten Punkte als vereinbart.



# Neuheiten-Liste für 1899.

## Gemüse-Samen.

### Stangenbohne, „Liebling der Hausfrau“.

Wir übergeben mit dieser Neuheit dem Handel eine ganz vorzügliche, frühe, **grünschalige Zucker-Brech-Bohne**, die sich nach den von uns gemachten Beobachtungen bald einen der ersten Plätze im Sortiment der Stangenbohnen erobern dürfte. — Ein erstaunlich früher Schotenansatz verbunden mit einer grossen Ertragsfähigkeit — die 12 bis 15 cm langen, sehr dickfleischigen Schoten stehen zu 4 bis 6 Stück in Büscheln an einer Ranke —, leichtes Durchkochen der Schoten, wenn schon die Bohne darin beinahe ausgewachsen ist, und wenig Empfindlichkeit gegen Witterungswechsel zeichnet sie besonders aus. 100 Gr. M. —,50, 250 Gr. M. 1,—, 1 Ko. M. 3,50.

### Wirsing, Eisenkopf,

allerfrühester, gross, zart, fest.


Unsere **bisherigen Frühwirsingssorten** genügen nicht den Ansprüchen, die man an ein gutes Gemüse stellen kann. Entweder sind sie **zu klein** — wie Tom Thumb, Wiener u. a. — oder aber sie sind nicht fest und nicht konstant — wie Kitzinger, Johannistag u. a. — Alle diese Schattenseiten fehlen dem **Eisenkopf** gänzlich. Er ist der **früheste von allen**, von hübscher runder Form, von zarter dunkelgrüner nach der Mitte gelblich-grüner Farbe, gross wie eine Spät-wirsing-Sorte und dabei so festköpfig, wie ein guter Kopfkohl. Er ist eine Sorte, welche sowohl dem **Marktgemüse-gärtner**, als auch dem **Liebhaber** bald **unentbehrlich** werden wird.

10 Port. M. 4,50, 1 Portion M. —,50.

### Kopfkohl

(Kraut), **Bamberger allerfrüheste**. Das früheste aller Weisskraute zur Landkultur, bildet ungemein feste grosse Köpfe von hellgrüner Farbe und liefert ein sehr zartes wohlschmeckendes Gemüse. Diese Sorte wird sich rasch den ersten Platz unter den Frühkrauten erobern.

10 Port. M. 6,—, 1 Port. M. —,75.



Wirsing, Eisenkopf.

**Petersilie, Zwerg-Perfection.** Diese Neuzüchtung repräsentiert in Form, Farbe und Geschmack das Vollendetste, was in dieser Pflanzengattung überhaupt zu erreichen ist. Der Wuchs ist ein durchaus regelmässiger und gedrungener, und die sehr fein und zierlich geäusteten Blätter sind so voll und dicht, dass die Pflanze beinahe die Form einer Halbkugel hat. Die Farbe ist ein herrliches frisches Grün, wie es das junge Laub der Bäume im Mai zeigt; der Geschmack übertrifft an Feinheit alle anderen Petersilien-Sorten. Diese Neuzüchtung vereinigt die Eigenschaften eines feinen Küchenkrautes mit denen einer schönen Decorationspflanze und dürfte für Einfassungen etc., sowie zum Garniren von Schüsseln ihresgleichen suchen. Die Aussaat muss im Topf oder Mistbeet geschehen, und wenn die Sämlinge gross genug sind, werden sie auf 20–25 cm Entfernung ins Freie gepflanzt.

10 Port. M. 4,50, 1 Port. M. —,50.

### Buschbohne,

Kaiser Wilhelm Riesen-Schwert.

Eine hervorragende schöne, neue, unserer beliebten Kaiser Wilhelm-Bohne an Tragbarkeit und Grösse der Schoten weit übertreffende Buschbohne von erstaunlicher Frühzeitigkeit und Widerstandsfähigkeit. Der Schotenansatz ist geradezu verblüffend, die Schoten selbst sehr lang und zart.

10 Port. M. 4,50, 1 Port. M. —,50.



Buschbohne,  
Kaiser Wilhelm Riesen-Schwert.



**Wintersalat, „Nansen oder Nordpol“.**

Dieser im vorigen Jahre eingeführte neue **Winterkopfsalat**, der allen Anforderungen entspricht, welche man an einen vorzüglichen **Kopfsalat**, als auch ganz besonders an einen die misslichsten Witterungsverhältnisse überdauernden wirklichen Kopfsalat stellen kann, hat seine Vorzüge wiederum glänzend bewiesen. Die Köpfe sind mittelgross, fest, von hübscher gelbgrüner Farbe und sehr zart.

10 Portionen M. 4,50, 1 Portion M. —,50.

**Blumensamen.****Königin der Hallen-Aster, dunkelscharlach.**

Prachtvolle Farbe, die als neue in dieser Gattung frühesten Asten eine besonders wertvolle Bereicherung des Sortimentes bildet.

10 Portionen M. 5,—, 1 Portion M. —,60.

**Antirrhinum majus, korallenrot.**

Diese Farbe ist bei Antirrhinum ganz neu; es ist ein feines, helles Rot, das sehr dem der Korallen ähnelt. Die Pflanzen mit ihrem reichen Behänge von herrlich leuchtenden Blumen gewähren einen reizend schönen Anblick.

10 Portionen M. 5,—, 1 Portion M. —,60.

**Begonia semperflorens Zulu-König.**

Die Pflanzen haben einen gedrungenen Wuchs; im freien Lande in voller Sonne kultiviert, zeigen die rundlichen Blätter eine metallisch glänzende, schwarz-rote Färbung, von welchen sich die leuchtend roten Blumen mit ihren goldgelben Staubfäden wirkungsvoll abheben. Als Markt- und Gruppenpflanze sehr empfehlenswert.

10 Portionen M. 6,—, 1 Portion M. —,75.

**Tropaeolum Lobbianum aureum.**

Die Blumen dieser neuen Varietät sind rein goldgelb, ohne Flecken; das Sortiment der mit Recht

begehrten rankenden Kapuziner-Kressen wird hierdurch um eine gewiss willkommene, schöne Farbe bereichert. 10 Portionen M. 6,—, 1 Portion ,70.

**Petunia hybrida grandiflora fimbriata****Miranda.**

Auf diese vorzügliche Neuheit machen wir besonders aufmerksam. Dieselbe wurde aus der reizenden Varietät **Brillantrosa** gewonnen, nur ist das Rosa hier viel intensiver und geht nach dem Schlunde zu in Scharlach über. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es mit Hilfe dieser Neuheit gelingt, eine rein scharlachrote Petunia zu erzielen. Die Blumen sind prächtig gefranst.

10 Portionen M. 7,50, 1 Portion M. —,85.

**Myosotis alpestris, „Liebesstern“.**

Dieses neue Vergissmeinnicht ist eine höchst willkommene Bereicherung des bis jetzt existierenden Myosotis-Sortimentes. Am nächsten stehend dem Myosotis alpestris Victoria, unterscheidet es sich von diesem und allen anderen Sorten wesentlich und zeigt allen gegenüber unverkennbare Vorzüge, welche in der Hauptsache in dem **gedrungenen Baue, gleicher Höhe aller Pflanzen, unerreichter Reichblütigkeit und langer Blütendauer** bestehen. Fällt aus Samen vollständig echt.

10 Portionen M. 6,—, 1 Portion M. —,75.

**Helianthus annuus, Goldblatt.**

Die Pflanzen wachsen kräftig und gedrungen, verzweigen sich regelmässig und erreichen eine Höhe bis zwei Meter. Die grossen Blätter sind teils dunkelgrün, teils hellgrün und leuchtend goldgelb gezeichnet, oft sind auch einzelne Blätter ganz gelb. Als Einzelpflanze wie auch zur Bepflanzung ganzer Gruppen sehr zu empfehlen.

10 Portionen M. 3,—, 1 Portion M. —,40.


**Zinnia elegans fl. pl., Miniatur, Prachtmischung.**

Diese Neuzüchtung ist in Pflanze und Blume die kleinste aller Zinnien. Die Pflanze wird nur ca. 10 cm hoch und zeigt in Wuchs, Blatt und Blüte eine Zierlichkeit, wie sie sonst den Zinnien nicht eigen ist. Die schmalen spitzen Blätter stehen in Folge des ganz kompakten Wuchses dicht aneinander und unmittelbar über denselben sitzen die fast stiellosen Blumen, die nichts von der Steifheit der übrigen Zinnienblumen an sich haben. Die Blütendauer ist eine ganz ausserordentlich lange und sehr wertvoll zur Herstellung von zierlichen Gruppen, zu lange dauernden Einfassungen, Teppichbeeten etc. 10 Portionen M. 5,—, 1 Portion —,60 Pf.

**Convolvulus tricolor compactus, gemischt.**

Niedrig wachsende Varietäten der kriechenden Winde, die sich zu Einfassungen, sowie zur Topfkultur vortrefflich eignen. In der Mischung sind alle Nuancen von weiss bis dunkelviolet vertreten.

10 Port. M. 4,50, 1 Port. M. —,60.



Convolvulus tricolor compactus.



## Gemüse- und Feldsamen etc.

Forst- und andere Gehölzsamen siehe Seite 41—43.

Neuheiten siehe Seite 3 und 4.

Das Gewicht ist das für ganz Deutschland gesetzlich geltende: 100 Kilogramm = 200 Pfund, 1 Kilogramm = 2 Pfund, 20 Gramm = 1  $\frac{1}{5}$  alte Lot.

Gewichtsteile unter 10 Pfennige Wert werden nicht abgegeben.

Von Samen für die grossen Kulturen der Landwirtschaft und Forstwirtschaft, deren Preise sich nach den Schwankungen des Marktes verändern können, stehen jederzeit Angebote zu Tagespreisen — auf Wunsch unter Begleitung von Mustern — gern zu Diensten.

Wir erlauben uns auf unsere Gemüsesamen-Sortimente für grössere und kleinere Hausgärten, Seite 88, aufmerksam zu machen, die für Personen, welche sich der Mühe der speciellen Auswahl nicht gern unterziehen, besonders geeignet sind.


Die fett gedruckten Sämereien sind als die marktgängigsten Sorten besonders zu empfehlen.



11. Blumenkohl, Erfurter Zwerg-, ganz echt, I. Qualität.

No.		1 Ko. =	2 Pfd. 20 Gr.	
		M. Pf.	Pf.	
	<b>Blumenkohl.</b>			
1	Asiatischer, grosser später	16	—	55
3	Berliner früher, echt, ist vortrefflich zum Treiben und auch für's freie Land geeignet. 500 K. M. —,25	44	—	100
5	Cyprischer, früher, feiner	16	—	55
7	Englischer feiner mittelfrüher	16	—	55
9	Erfurter grosser früher, vorzüglich für das freie Land 500 K. M. —,25	45	—	100
11	Erfurter Zwerg-, ganz echt, I. Qualität. Gleich vorzüglich zum Treiben, wie zu frühen und späten Aus- saaten ins freie Land. Die grossen festen, blendend weissen Köpfe halten sich auch bei grosser Hitze sehr lange. $\frac{1}{4}$ Ko. M. 80,—, 1000 K. M. 3,50 500 K. M. 1,80, 100 K. M. —,40	—	—	900
13	Erfurter Zwerg-, gute Qualität 500 K. M. —,50, 250 K. M. —,30	90	—	250
15	Erfurter Zwerg-, kleinblättriger aller- frühester Treib-, mit kurzem Strunk und von gleichmässigem Wuchse. Nur zum Treiben. $\frac{1}{4}$ Ko. M. 40,—, 1000 K. M. 1,50 500 K. M. —,80, 100 K. M. —,20	—	—	400
17	Zwerg- holländischer	24	—	75

No.		1 Ko. =	2 Pfd. 20 Gr.	
		M. Pf.	Pf.	
	<b>Blumenkohl (Fortsetzung).</b>			
19	Von Algier, gute Sorte mit schönen weissen Köpfen, die in grossen Mengen auf den europäischen Markt kommen. 500 K. M. —,25	32	—	100
21	Italienischer früher Riesen- (Frankfurter Riesen-), sehr gute Herbstsorte mit grossen weissen Köpfen	13	50	45
23	Italienischer Non plus ultra, extra grosse, früheste Herbstsorte, höchst wohlschmeckend	18	—	60
25	Kaiser- (Imperial), frühester, mit gross. festen. schnee- weiss. Köpfen 500 K. M. —,25	35	—	100
29	Pariser, zarter oder Salomon	24	—	75
31	Standholder, später, sehr gut	14	—	50
32	Utrechter, grosser später	16	—	55
33	Walcheren, grosser später, vorzüglich	14	—	50
	<b>Broccoli (Spargelkohl).</b>			
41	Französischer, weisser	8	—	30
43	„ violetter	8	—	30
45	Early White Spring, früher weisser	12	—	45
47	Late White, später weisser	12	—	45



63. Kopfkohl, Berliner, grösster weisser plattrunder verbesserter Markthallen-

### Kopfkohl (Kraut, Kappus).

#### Weisskohl.

61	Amager, dänischer Winter-, rund-, grosser, sehr fest	7	—	30
62	Bamberger allerfrühester (siehe Neuheiten Seite 3).			
63	Berliner, grösster weisser platt- runder verbesserter Markthallen-, extra. Liefert höchst bedeutende Erträge	3	60	20



No.		1 Ko. =	2 Pfd. 20 Gr.
		M. Pf.	Pf.
	<b>Weisskohl (Fortsetzung).</b>		
65	Braunschweiger, grosser platter, I. Qual., <i>vorzüglich, echt</i>	3 40	15
67	Büdericher, fein, niedrig, früher, extra	3 —	15
68	Casseler, früher stumpfspitzer kegelförmiger, vorzügl. Marktsorte	4 —	20
69	Joanet (Johannis-), frühester runder, <i>sehr fest</i>	3 20	15
71	Erfurter runder Zucker-, b. Einmachen goldgelb	12 —	45
73	Erfurter, grösster, sehr fest	3 20	15
77	„ kleiner fester frühester	4 —	20
79	Filder, spitzer grosser	7 50	30
81	Griechischer Centner-, <i>sehr gross</i>	3 —	15
83	Lübecker, mittelgrosser plattrund, fester	2 20	10
85	Holländischer, grosser niedriger	2 —	10
87	Magdeburger (Sauerkraut), grosser feinrippiger plattrunder, <i>sehr gut</i>	2 60	15
89	Ochsenherz, früher, <i>sehr gut</i>	3 40	15
91	Schweinfurter, allergrösster zarter	3 20	15
93	Strassburger, grosser Centner-	3 60	20
95	Ulmer, grosser später Centner-	3 60	20
97	Winnigstädter, spitzer, echt	4 40	20
99	Yorkscher, früher kleiner	2 60	15
103	Zuckerhut, früher, <i>sehr fest</i>	4 —	20
105	Zucker- oder Maispitz, allerfrühester	3 80	20

## Strunkkraut.

107	Altenburger, weisses grosses echtes	6 40	25
108	Voightländer, sehr früh und zart, mit starkem dunklen Strunk und festem blutroten Kopf	8 —	30
109	Meer- oder Seekohl, Crambe maritima	7 60	30



111. Rotkohl,  
Berliner, früher grosser dunkelroter.


## Rotkohl oder Rotkraut.

111	Berliner, früher grosser dunkelroter	4 —	20
115	Erfurter, blutroter fester frühester Salat-, <i>sehr gut</i>	8 —	30
116	Erfurter blutroter Riesen-, s. ergieb., spät	6 —	25
117	Holländischer, grosser schwarzroter später	4 80	20
118	Zittauer Riesen-, schwarzroter, neu, <i>sehr zart und fein im Geschmack</i>	—	80
119	Utrechter kl. schwarzrot. mittelfrüher	4 20	20
121	Präsident Garfield, blutroter spitzer <i>früher, vorzüglich</i>	7 —	30



149. Wirsing- oder Savoyerkohl, Berliner  
gelbgrüner mittelfrüher krauser Markthallen-

No.		1 Ko. =	2 Pfd. 20 Gr.
		M. Pf.	Pf.
	<b>Wirsing- oder Savoyerkohl.</b>		
149	Berliner, gelbgrüner mittelfrüher krauser Markthallen-, <i>vorzüglich</i>	3 40	15
151	Blumenthaler, früher gelber krauser	3 —	15
153	Chou Marcelin, ausdauernder niedriger	3 20	15
157	Erfurter, gross. gelber Winter-	3 20	15
158	„Eisenkopf“ siehe Neuheiten Seite 3.		
159	Frankfurter, früh. gelbgr. Zuckerhut	3 60	15
161	Groot's Liebling, feingekraust, s. <i>früh</i>	2 80	15
163	Kitzinger, frühester stumpfspitzer, extra	3 60	20
165	Mittelfrüher krauser grüner	2 80	15
167	Oberräder (Sachsenhäuser), niedriger gelber früher, grossköpfig, extra	3 20	15
169	Später grüner krauser	3 —	15
171	Sutton's Tom Thumb, ganz kleiner feingenarbter, <i>sehr gut</i>	3 20	20
173	Ulmer, allerfrühester niedriger Treib-	6 40	25
175	„ früher grüner extra krauser	3 20	15
177	Vertus, grösster später krauser	4 —	20
179	Wiener, niedriger gelbgrüner frühester feingekrauter, zum Treiben wie für's freie Land	4 50	20
181	Johannistag, allerfrüh. niedriger Treib- <i>Schliesst sehr früh. Kopf gelb, halbspitz, fein gekraust, extra</i>	4 —	20



201. Rosenkohl,



No.	1 Ko. =	2 Pfd. 20 Gr.	
		M. Pf.	Pf.
	<b>Rosenkohl</b> (Sprossenkohl).		
199	Brüsseler, hoher, extra . . . . .	3 —	15
201	„ niedriger verbesserter . . . . .	3 20	15
203	Erfurter halbhöher verbesserter . . . . .	4 20	20
205	Aigburth, englische Sorte mit grossen schönen festen Rosen . . . . .	5 20	20
207	Non plus ultra, mit sehr grossen festen Rosen von feinem Geschmack . . . . .	6 50	25
209	Sutton's Matchless, Rosen sehr gross . . . . .	5 20	20
211	Pariser, halbhöher, mit vielen sehr festen grossen Rosen von feinstem Geschmack . . . . .	4 50	20



215. Blätterkohl, niedriger grüner feingekrauster.

Blätterkohl (Winterkohl).		
215	Niedriger grüner feingekrauter, <i>extra</i>	2 — 10
219	„ schwarzbrauner feingekrauter	2 60 15
221	„ Dreienbrunnen, gelbgrüner feingekrauter, echt . . .	3 — 15
223	Hoher grüner feingekrauter	2 40 10
227	„ schwarzbrauner feingekrauter	3 — 15
229	Halbhoher dunkelgrüner mooskrauter, <i>sehr gute und empfehlensw. Sorte</i>	3 — 15
231	Mosbacher halbhohler hellgrün. krauser	4 — 20
233	Tausendköpfiger (Polo, mille-têtes), <i>sehr hoher sich stark verzweigend.</i>	1 75 10
239	Schnitt-, grüner	1 30 10
241	„ brauner (Frühlings-) . . .	1 30 10
243	„ gelber Butter-, <i>zart</i> . . .	1 80 10
251	Baum- oder Kuh-, grüner Riesen-	1 80 10
253	Blauer Riesen- (4—6 Fuss hoch)	2 90 15
257	Mark-, grosser blauer	4 — 20
259	„ grüner . . .	4 — 20
261	Palmbaum-, sehr zierend	5 — 20
265	Plumage-, rotgescheckter	7 50 30
267	„ weissgescheckter	7 50 30
269	Neapel-, feingekrauter, weissrippiger	5 — 20
271	Geschlitztblättriger roter	8 40 30



285. Kohlrabi.

283. Kohlrabi,  
Wiener früher weisser feinerer Mistbeet

No.	1 Ko. =	2 Pfd. 20 Gr.	M. Pf.	Pf.
	<b>Kohlrabi (Glaskohlrabi).</b>			
281	<b>Kleinblättriger weisser niedriger Treib-</b>	6	—	25
283	<b>blauer</b>	6	40	25
285	<b>Wiener, " früher weisser, feinsten Mist-</b>			
	<b>beet-</b>	4	80	20
287	<b>Wiener, früher blauer, feinsten Mistbeet-</b>	4	50	20
289	<b>Dreibrunnen-, früher weisser, fein-</b>			
	<b>laubiger, ausgezeichnet für das</b>			
	<b>freie Land, extra</b>	5	20	25
290	<b>Non plus ultra, zartester Treib-, ent-</b>			
	<b>wickelt sich sehr früh</b>	5	50	25
291	<b>Berliner, kurzblättriger früher weisser</b>	5	—	20
293	<b>Englischer früher weisser feiner</b>	2	30	10
295	<b>" " blauer</b>	3	—	15
297	<b>Grosser später weisser Feld-</b>	2	40	10
299	<b>" " blauer</b>	3	20	15
301	<b>Blauer Riesen-, zartfleischig, extra</b>	5	50	20
303	<b>Weisser</b>	5	—	20
305	<b>Goliath, verbesserter blauer Riesen-</b>	6	—	25
307	<b>" " weisser</b>	5	20	25

## Kohlrüben (Steckrüben).

(Unterkohlrabi, Wrucken).


321	Grosse gelbe glatte	100 Ko. M. 70	— 85	10
323	„ weisse	100 „ „ 66	— 85	10
325	Gelbe kurzlaubige Schmalz-, <i>vorzüglich</i>	100 Ko. M. 82	1 —	10
327	Weisse kurzlaubige Schmalz-, <i>echt</i> , . .	100 Ko. M. 74	— 90	10
328	Weisse Potsdamer Schmalz-, sehr zarte feinschmeckende Sorte,	100 Ko. M. 76	1 —	10
329	Pommersche Kannen-, grosse weisse, sehr ertragreich,	100 Ko. M. 76	1 —	10
331	Verbesserte rotgrauhäutige glatte gelbe Riesen-, äusserst empfehlenswerte Sorte, schottische Original Saat,	100 Ko. M. 80	1 —	10
333	Rotgrauhäutige glatte gelbe Riesen-, inländische Saat	100 Ko. M. 70	— 90	10
335	Rotgrauhäutige glatte weisse Riesen-,	100 Ko. M. 70	— 90	10
337	Schwedische, grosse gelbe, <i>vorzüglich</i>	100 Ko. M. 92	1 10	10
339	Laing's beste gelbe, Laing's im- proved, schottische Original Saat, ganzblättrig	100 Ko. M. 90	1 10	10
343	Gelbe grünköpfige, Green-top yellow, schott. Orig. Saat,	100 Ko. M. 80	1 —	10
345	Bronceköpf., gelbe, Bronze-top-im- proved, schott. Orig.	100 Ko. M. 100	1 20	10
347	Plattrunde gelbe frühe Apfel-		1 20	10
349	Hoffmann's gelbe Riesen-, grünköpfig, <i>vorzüglich</i> ,	100 Ko. M. 94	1 15	10
350	„ gelbe Riesen-, rotköpfig, <i>vorzüglich</i> ,	100 Ko. M. 94	1 15	10
351	„ weisse Riesen-, <i>vorzüglich</i> ,	100 Ko. M. 90	1 10	10
353	Wilhelmsburger, veredelte grünköpfige gelbe, beliebte Speiserübe . . .	100 Ko. M. 94	1 15	10

# Möhren.

(Carotten, Mohrrüben.)

361	Holländische, frühe rote kurze Treib-	1 80	10
363	Duwick, frühe feine rote kurze Treib-	1 90	10
364	abgeriebener Samen	2 80	1







329. Kohlrüben,  
grosse weisse Pommersche Kannen-.




335. Kohlrüben,  
rotgrauhäutige glatte weisse  
Riesen-.




328. Kohlrüben,  
weisse Potsdamer Schmalz-.



No. 408.  
Verbess. weisse grünköpfige  
Riesen-Futter-Möhre, hoch  
a. d. Erde wachsend.



No. 405.  
Verbesserte weisse grün-  
köpfige Riesen-Futter-  
Möhre.



No. 425.  
Goldgelbe grün-  
köpfige cylinderförmige  
stumpfe Riesen-Futter-  
Möhre.




No. 411.  
Orangegelbe (rote)  
grünköpfige Riesen-  
Futter-Möhre.



## Möhren (Fortsetzung).



365. Carotten,  
Pariser Treib-, kürzeste früheste runde rote.





377. Möhren,  
Berliner, halblange rote abgestumpfte Markt-.

No.		1 Ko. =		2 Pfd. 20 Gr.	
		M. Pf.	Pf.		
365	Pariser Treib-, kürzeste früheste runde rote Mistbeet-			1 80	10
367	„ abgeriebener Samen			2 70	15
369	Carentan, halblange scharlachrote Treib-, sehr fein.			1 80	10
371	„ abgeriebener Samen			2 70	15
373	Nantes (Nantaise), verbess. halblange rote stumpfe Treib-			1 80	10
375	„ abgeriebener Samen			2 70	15
377	Berliner, halblange rote abgestumpfte Markt-, sehr fein			1 80	10
379	Luc, halblange rote stumpfe, abgeriebener Samen			2 20	15
383	Amsterdamer rote Treib-, halblange feine kurzkräutige stumpfe.			6 —	25
385	Frankfurter halblange dunkelrote			1 20	10
389	Horn'sche, lange rote frühe			1 20	10
391	Lange rote stumpfe ohne Herz			1 50	10
392	Pfälzer, halblange goldgelbe stumpfe, ausgezeichnet	100 Ko. M.	116	1 30	10
399	Altringham, süsse rote lange	100 Ko. M.	95	1 10	10
400	abg. Samen	100 Ko. M.	140	1 60	10

No.	Möhren (Fortsetzung).	1 Ko. =	2 Pfd.	20 Gr.
			M. Pf.	Pf.
401	Altringham, grünköpfige, verbesserte .		1 40	10
403	Braunschweiger, lange rote 100 Ko. M. 88		1 10	10
405	Weisse grünköpfige Riesen-Futter, verbesserte . . 100 Ko. M. 100		1 20	10
407	„ abgeriebener Samen 100 Ko. M. 140		1 60	10
408	„ hoch aus der Erde wach., abgerieb. Samen 100 Ko. M. 150		1 70	10
409	Weisse grünköpfige Riesen-Futter-, gewöhnliche . . 100 Ko. M. 90		1 10	10
411	Orangegelbe (rote) grünköpfige Riesen-Futter- . 100 Ko. M. 115		1 30	10
413	„ abger. Samen 100 Ko. M. 160		1 80	10
415	Gelbe Saalfelder, grosse dicke 100 Ko. M. 96		1 10	10
417	Lange rote gewöhnliche Futter- 100 Ko. M. 94		1 10	10
419	St. Valery, lange rote Futter-, sehr ertragreich und gut 100 Ko. M. 96		1 10	10
421	Vogesische weissedicke halblange, abgerieb. Saat . 100 Ko. M. 110		1 30	10
423	Lobbericher, halblange gelbe grünköpfige stumpfe 100 Ko. M. 150		1 70	10
425	Goldgelbe grünköpfige cylinderförmige stumpfe Riesen-Futter-. Ertragreichste, nahrhafteste und haltbarste süssliche Futtermöhre. 100 Ko. M. 160		1 80	10
427	Dieselben, abgeriebener Samen 100 Ko. M. 200		2 25	10

## Verschiedene Wurzeln.

431	Cichorienwurzel, lange glatte spitzköpfige verbess. Magdeburger	100 Ko. M.	90	1 20	10
435	„ cylinderförm. Riesen-			1 30	10
437	„ halblange dicke schlesische			1 50	10
441	Haferwurzel, lange			4 —	20
447	Pastinakwurzel, grosse lange weisse	100 Ko. M.	62	— 80	10
449	„ grosse runde weisse	100 Ko. M.	64	— 80	10
451	„ Student-, grosse dicke	100 Ko. M.	64	— 80	10



447. Pastinakwurzel, grosse lange weisse, 441. Haferwurzel, lange



## Verschied. Wurzeln (Fortsetzung).



453. Petersilienwurzel, frühe dicke Zucker-

No.		1 Ko. =	2 Pfd.	20 Gr.
			M. Pf.	Pf.
453	Petersilienwurzel, frühe dicke Zucker- 100 Ko. M. 120		1 40	10
455	„ späte lange		1 10	10
457	„ Ruhm von Erfurt, mit krausen Blättern		2 —	10
461	Rapontica (Oenothera biennis), grosse gelbe Salat-		2 30	10
465	Rapunzelwurzel (Campanula Rapun- culus), feine weisse		14 —	40
469	Scorzoner- oder Schwarzwurzel		4 —	20
471	„ russische Riesen-		6 —	25
472	Stachys tuberifera (affinis). Wurzel- gemüse aus Japan. Knollen müssen bis zum Gebrauch in der Erde bleiben		1 60	10




485. Knollen-Sellerie, runder kurzlaubiger Apfel-

## Sellerie.

475	Knollen-, Erfurter grosser weisser früher	3 40	15
477	„ Erfurter grosser früher kurz- laubiger, verbesserter	4 —	20
478	„ frühester Markt-. Neu, weiss und sehr zart.	— —	50
479	„ Naumburger Riesen-	4 —	20
481	„ Non plus ultra, sehr zart	4 60	20
483	„ Prager Riesen-, mit zartem, reinweissen Fleisch	4 80	20
485	„ runder kurzlaub. Apfel-, ganz ausgezeichnet	4 —	20
491	Gewöhnlicher Schnitt-	1 80	10

No.	Sellerie (Fortsetzung).	1 Ko. =	2 Pfd.	20 Gr.
		M. Pf.	Pf.	
495	Bleich-, weisser englischer	3 20	15	
499	„ Sandringham's, niedr. weisser	4 —	20	
501	„ violetter von Tours	3 60	20	
	Vom Bleichsellerie geniesst man nur die Blattstengel.			
505	Zuckerwurzel, feine holländische	5 40	20	
509	Kerbelrübe, gewöhnliche	4 50	20	
511	„ sibirische	5 —	20	
	Aussaat im Herbst			

515. Weissrübe (Speiserübe), (Speiserübe), 1/2 lange  
plattrunde, rotköpfige weisse stumpfe Vertus.  
Münchener Treib-

## Weissrüben (Speiserüben).

513	Mailänder, weisse rotköpfige runde, früher als die Münchener Mairübe	4 —	20
515	Mairüben, Münchener Treib-, plattrund, weiss, rotköpfig, sehr früh und zart	2 —	10
517	Mairüben, frühe plattrunde weisse	— 80	10
519	„ gelbe	— 80	10
521	Finländische „gelbe platte	2 50	15
525	Amerikanische, frühe weisse rotköpfige	1 70	10
527	Schneeball- (Snowball), weisse frühe	2 20	10
529	Vertus, halb lange weisse stumpfe, Pariser Marktsorte	1 60	10
533	Bortfelder, lange gelbe 100 Ko. M. 72	— 90	10
535	Teltower, kleine weisse märkische (Originalsaat)	1 80	10
536	„ Nachbau	1 50	10
539	Schwarzschalige runde, delikat	2 20	10
541	Boule d'or, sehr zart	2 —	10

## Wasserrüben

(zum Verfüttern.)

## Englische Original-Saat.

551	Weisse rotköpfige Bastard-, Woolton Hybrid Red Globe, halbbare, runde, sich schnell zu einer bedeutenden Grösse und Schwere entwickelnde Rübe	1 10	10
553	Weisse Kugel-, White Globe-, hat eine etwas kürzere Vegetationsdauer als die vorige und wird grösser, hält sich aber nicht so lange	1 10	10
	100 Ko. M. 88		
554	Weisse violettköpfige Mammut-, White Purple-top Mammoth 100 Ko. M. 94	1 20	10



## Wasserrüben (Fortsetzung).



551. Wasserrüben,  
weisse rotköpfige Bastard-.

No.		1 Ko. =	2 Pfd.	20 Gr.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
557	Norfolk, weisse rotköpfige, Red-top			
	Norfolk 100 Ko. M. 94	1 20	10	
559	Norfolk, weisse grünköpfige, Green-top			
	Norfolk 100 Ko. M. 94	1 20	10	
561	Weisserunde Herbst-, White Autumn			
	Stubble 100 Ko. M. 94	1 20	10	
565	Weisse pommersche Kugel-, White			
	Pomeranian Globe 100 Ko. M. 96	1 20	10	
567	Weisse grünköpfige Kugel-, White			
	Green-top Globe 100 Ko. M. 96	1 20	10	
569	Orange gelbe, Orange Jelly	1 40	10	
571	Grünköpfige gelbe, Dale's Hybrid	1 20	10	
573	Fosterton's grünköpfige gelbe, Foster-			
	ton's Hybrid 100 Ko. M. 100	1 20	10	
577	Gelbfleischige bronceköpfige, Bronze-			
	top Yellow Flesh 100 Ko. M. 122	1 40	10	
579	Grünköpfige gelbe Bullock, Green-top			
	Yellow Bullock 100 Ko. M. 120	1 40	10	
581	Violetteköpfige gelbe Bullock, Purple-top			
	Yellow Bullock 100 Ko. M. 120	1 40	10	
583	Grünköpfige Kannen-, White Green-top			
	Tankard 100 Ko. M. 100	1 20	10	
585	Rotköpfige Kannen-, White Red-top			
	Tankard 100 Ko. M. 102	1 25	10	
588	Viele Sorten gemischt 100 Ko. M. 94	1 20	10	

## Deutsche Sorten.

589	(Herbst-, auch Stoppelrüben genannt.)			
591	Lange weisse Lübbenauer, 100 Ko. M. 58	— 80	10	
	„ „ rot- und grünköpfige,			
	gemischt 100 Ko. M. 60	— 80	10	
593	„ „ rotköpfige 100 Ko. M. 66	— 90	10	
595	„ „ grünköpfige 100 Ko. M. 64	— 85	10	
597	Längste dicke weisse rotköpfige Ulmer,			
	sog. Ochsenhörner, 100 Ko. M. 68	— 90	10	
599	Lange weisse rotke. Bamberger, s. gut			
	100 Ko. M. 68	— 90	10	
601	Runde weisse rotköpfige 100 Ko. M. 54	— 75	10	
603	„ „ grünköpfige 100 Ko. M. 52	— 75	10	
605	„ „ rot- u. grünköpfige, gem.			
	100 Ko. M. 52	— 75	10	



593. Stoppelrübe,  
lange weisse, rotköpfige.



613. Salatrübe, schwarz-  
rote, lange dunkellaubige.



621. Salatrübe,  
ägyptische dunkelrote  
plattrunde.

No.		1 Ko. =	2 Pfd. M. Pf.	20 Gr. Pf.
	<b>Salatrüben (Beete).</b>			
611	Lange schwarzrote	100 Ko. M. 64	— 80	10
613	Schwarzrote lange dunkellaubige, vor- züglich, extra	100 Ko. M. 165,—	1 80	10
615	Schwarzrote runde	100 Ko. M. 88	1 10	10
618	Schwarzrote runde dunkellaubige	100 Ko. M. 180	2 —	10
619	Bassano, runde rotgeringelte, fein .		— 90	10
621	Ägyptische dunkelrote plattrunde, sehr früh, vorzüglich	100 Ko. M. 90	1 10	10
623	Dell's schwarzblättrige, niedrige, ganz dunkle Belaubung, sehr schön,	100 Ko. M. 140	1 60	10
629	Victoria-, birnförmige Rübe mit schwarzrotem Fleisch u. dunkler Belaubung. .	100 Ko. M. 140	1 60	10
631	Non plus ultra, halblang, mit dunkel- carmoisinroter Belaubung, Fleisch schwarzrot	100 Ko. M. 140	1 60	10
633	Cöln's birnförm. dunkellaubige schwarz- rote Blätter u. Rüben	100 Ko. M. 140	1 60	10

## Mangold oder Beisskohl

(Beta Cicla).

637	Grosser breitblättriger gelber	1 —	10	
639	Schweizer, krauser gelbgrüner	1 10	10	
641	Silber-, (Poirée à cardes blanches)	1 —	10	
643	Chilenischer scharlachroter verhebert.	2 70	15	



## Futter-Runkelrüben.

**Runkeln** bilden eine **Spezialität** unseres Geschäfts und vermeinen wir von sämtlichen in unserem Katalog aufgeführten Sorten in Bezug auf **Farbe, Form und Ertragsfähigkeit** das **Beste** zu liefern, was die letzte Ernte zeugte.

Unser Sortiment haben bis auf die empfehlenswertesten in unseren ausgedehnten Versuchsfeldern erprobten Sorten reduziert. Neben den inländischen Runkelrübensorten führen wir seit einer Reihe von Jahren das unter besonders günstigen Boden- und Witterungsverhältnissen sorgfältig gezogene Produkt englischer Züchter, für welche sich der Kreis der Abnehmer, trotz des höheren Preises, von Jahr zu Jahr vergrössert hat. Dieser Rübensamen hat sich aller Orten sehr gut bewährt; er erzeugt sehr grosse, glatte Rüben von gleichmässiger, tadelloser Form mit wenig Nebenwurzeln. „Präparierte Saat genannt „Sternmarke“ führen wir nicht mehr.“

No.		100 Ko. 200 Pfd. M.	1 Ko. 2 Pfd. Pf.	No.		100 Ko. 200 Pfd. M.	1 Ko. 2 Pfd. Pf.
661	Oberndorfer, runde gelbe, <i>vorzüglich</i>	68	90	699	Goldgelbe Walzen, hier gebaute Saat	66	90
663	„ „ rote, <i>vorzüglich</i>	68	90	701	Verbess. Eckendorf. Ries.-Walzen-, gelbe	82	110
	Die Oberndorfer Runkelrüben sind unten abgeplattet, haben wenig Nebenwurzeln und lassen sich daher leicht aufnehmen.			703	„ „ „ rote	84	110
669	Leutewitzer, runde gelbe, <i>sehr schön</i>	66	90	704	„ „ „ gemischt	83	110
670	„ runde rote, „ „	66	90		<b>Sehr verbreitete, äusserst ertragreiche haltbare Sorte mit wenig Nebenwurzeln.</b>		
671	Champion Yellow Globe, verbesserte gelbe Kugel-, Engl. Orig.-Saat	80	100	709	Mammoth Long Red, verbesserte lange rote Riesen-, Engl. Orig.-Saat	78	100
673	Champion Yellow Globe, hier geb. Saat	68	90		<i>Ausgezeichnete, höchst empfehlenswerte Sorte mit sehr grossen glatten Rüben.</i>		
675	Orange Globe Improved, Englische Original-Saat	75	90	711	Mammut, gr. lange rote, hier geb. Saat	70	90
677	Dobito's verbesserte Kugel-, glatte gelbe Englische Original-Saat	75	90	715	Selected Giant Long Red, extra lange rote Riesen-, Engl. Orig.-Saat	80	100
679	Dobito's verb. Kugel-, hier geb. Saat	66	90		<i>Hat sich aller Orten vorzügl. bewährt; sie wächst lang aus der Erde und bringt schöne grosse Rüben mit wenig Nebenwurzeln.</i>		
683	Rote Klumpen   grosse dicke	60	80	716	Lange rote Riesen-, hier geb. Saat	68	90
684	Gelbe „   eiförmige	60	80	717	„ rote aus der Erde wachsende	68	90
685	Gelbe walzenförmige Riesen-,	80	100	719	„ gelbe „ „ „	68	90
687	Rote „ „ „	80	100	721	„ weisse „ „ „	68	90
	<i>Eine ganz vorzügliche Runkel, die sich durch ihre konstante Form und Farbe, aber besonders durch grosse Haltbarkeit, enorme Ertragsfähigkeit und grossen Nährwert auszeichnet. Entschieden die empfehlenswerteste Runkel.</i>			725	„ rote Erfurter Pfahl-, <i>sehr gut</i>	70	90
689	Rote Riesen-Pfahl-	68	90	727	„ gelbe „ „ „	70	90
691	Gelbe „ „ „	68	90	728	Gatepost, gelbe verbess. Flaschen-, Engl. Original-Saat	94	120
693	Gelbe olivenförmige Riesen-	72	90	729	Verschiedene Sorten gemischt	62	80
695	Rote „ „ „	72	90	730	Erfurter Modell, rotgelb, cylinderförmig, mit weissgelbem, goldgelb geringelten Fleisch	90	110
697	Golden Tankard, goldgelbe Walzen-, <i>gelbfleischig, vorzügl., Engl. Orig.-Saat</i>	80	100				

Von einigen empfehlenswerten Runkeln, Möhrensorten etc. haben eine grosse farbige Tafel (Grösse 98×62) anfertigen lassen, die durch ihre künstlerische Ausführung jedem Verkaufslokal ebenso zur Zierde gereichen dürfte, als sie auch praktisch für den Anschauungs-Unterricht in Landwirtsch. Instituten geeignet ist.

Von diesen Tafeln offeriren Interessenten per Stück Mark 1,—, welcher Betrag bei Aufgabe von Samenaufträgen im Werte von über zwanzig Mark in Abzug kommt.

## Zucker-Runkelrüben.

No.		100 Ko. 200 Pfd. M.	1 Ko. 2 Pfd. Pf.	No.		100 Ko. 200 Pfd. M.	1 Ko. 2 Pfd. Pf.
735	Klein-Wanzlebener, reinweisse zuckerstoffreichste	40	60	745	Zuckerrunkel zum Futterbau grosse weisse	72	90
737	Vilmorin's verbesserte weisse	40	60		<i>Eine ausgezeichnete Zucker-Runkel, die den gewöhnlichen Futter-Runkeln im Ertrag nicht nachsteht</i>		
741	Verbesserte weisse Imperial-, extra	40	60				
743	Echte rein weisse	40	60				

Die Preise der Futter- und Zucker-Runkelrüben sind veränderlich; es stehen deshalb





701. Verbess.  
Ries.-Walzen-


Eckendorfer  
Futterrunkel.



709. Mammoth Long Red, verbesserte lange  
rote Riesen-Futterrunkel.




685. Walzenf. Riesen-  
Futterrunkel.




697. Golden  
goldgelbe  
Futter-

Tankard,  
Walzen-  
Runkel.



661. Oberndorfer runde Futterrunkel.



715. Selected  
Red, extra  
Riesen-

Giant Long  
lange rote  
Futterrunkel





775. Kopfsalat,  
Berliner, grosser gelber.

No.		1 Ko. =	2 Pfd. M. Pf.	20 Gr. Pf.
<b>Kopf-Salat.</b>				
No. 749 bis 767 sind die besten für Frühbeete unter Glas.				
w bedeutet weisses Korn, s schwarzes Korn g gelbes Korn.				
749	Bruine geel, früher gelber . . . w	5	—	20
751	Berliner Treib- (Montrée) . . . w	7	50	30
753	Eier-, gelber früher . . . w	6	—	25
755	Dreienbrunnen, gelb., sehr zart, extra w	6	—	25
757	Kaiser Treib-, gelber, die früheste Treibsorte, aber nicht für das freie Land geeignet . . . w	5	20	25
759	Steinkopf-, gelber früher . . . w	6	20	25
761	„ goldgelber früher, mit festen Köpfen, von langer Dauer w	6	50	25
765	Sutton's brauner Treib-, kleine rotbraune Köpfe, sehr früh . w	5	20	20
767	Wheeler's Tom Thumb, kleiner fester, vorzüglich zum Treiben . . . s	6	—	25
771	Amerikanischer Riesen-, gelb m. bräunlichen Kanten . . . w	6	—	25
773	Asiatischer, grosser gelber . . . w	3	80	20
775	Berliner, grosser goldgelber, fest und haltbar . . . s	3	50	20
776	Bismarck-, verbesserter braun. Troztkopf, sehr früh und festköpfig g	3	60	20
777	Bossin's Riesen-, sehr gross . . s	8	—	30
779	Brauner Haarlemer (Coblenzer) ausgezeichnete Marktsorte . . . s	4	60	20
783	Cyrius, sehr grosser gelber . . . w	4	—	20
785	Deutscher Unvergleichlicher, gelb, rotkantig, gross, fest . . . s	6	50	25
787	Dresdener, grosser gelber, sehr fein w	4	40	20
789	Drumhead od. Trommelkopf, gross w	3	20	15
790	Dickkopf-, grosser gelber fester, langdauernder, sehr zart, vortrefflich w	7	—	30
791	Festköpfiger gelber, gross, zart und von langer Dauer, gelbes Korn .	4	50	20
793	Forellen, grosser hunder . . . w	4	40	20
795	„ kleiner blutroter . . . s	5	40	25
797	„ Gold-, festköpfig, mit braunrot gesprenkelten goldgelben Blättern, sehr zart . . . s	6	50	25
799	Fürchtenichts (Passe Partout), gross, gelber, fester, auch gut als Wintersalat . . . s	5	60	25
800	Juwel, neuer brauner, sehr langdauernder, festköpfiger (steht 14 Tage länger im Kopf als die übrigen Sorten), vortrefflich . s	18	—	60

No.		1 Ko. =	2 Pfd. M. Pf.	20 Gr. Pf.
<b>Kopf-Salat (Fortsetzung).</b>				
801	Laibacher Eis-, sehr gross, festköpfig, langdauernd, widerstandsfähig w	12	—	45
803	Non plus ultra, sehr fest . . . w	6	—	25
805	Pariser Zucker-, grosser gelber . w	5	—	20
807	Perpignan, gelber festköpfig, Dauer- w	4	50	20
811	„ rotkantiger gelber festköpfiger . . . w	5	—	20
815	Rudolph's Liebling, sehr zart und fein, leuchtend citronengelb, kann nicht genug empfohlen werden . . 100 Ko. M. 650 w	7	—	30
819	Trotzkopf-, grosser gelber, sehr zart und dauerhaft, extra w	5	—	20
821	„ grosser brauner, hält sich lange, sehr fest, best. Wintersalat w	5	50	25
823	Winter-, gelber, von langer Dauer . w	4	50	20
825	„ brauner, von langer Dauer w	4	50	20
827	„ Silberball, vorzüglich, von langer Dauer . . . w	5	50	25
828	„ Nansen od. Nordpol, siehe Neuheiten Seite 4.			
829	Kopfsalat, viele Sorten gemischt .	3	50	20
831	„ alter zu Vogelfutter, weisser Samen . 100 Ko. M. 180	2	20	10
833	„ alter zu Vogelfutter, schwz. Samen . . 100 Ko. M. 90	1	10	10

## Pflück-Salat.

841	Amerikanischer mit braunen Kanten, sehr zart, vom Frühjahr bis Herbst pflückbar . . . w	7	50	30
843	Australischer gelber . . . w	7	50	30

## Schnitt- oder Stech-Salat.

851	Früher gelber runder . . . w	2	60	15
853	„ gelber krausblättriger . . . s	2	80	10
855	„ feiner mooskrauser gelber s	5	—	20
857	„ gelber hohlblättrig, Butter- w	3	—	15
861	Spargel-Salat (Lactuca angustana), die Stengel dieser Sorte werden wie Spargel zubereitet s	5	40	25

## Sommer-Endivien

### oder Bind-Salat.

865	Sachsenhäuser (Casseler), selbstschliessende gelbe . . . w	3	90	20
867	Bunte Forellen- . . . w	4	50	20
869	Blutrote (Romaine rouge) . . . s	3	60	20
871	Pariser, grüne selbstschliessende w	4	50	20
873	„ gelbe . . . w	4	—	20



889. Winter-Endivie,  
Escariol-, breite grüne vollherzige.



No.		1 Ko. =	2 Pfd. M. Pf.	20 Gr Pf.
879	<b>Winter-Endivien.</b>			
881	Feine krause grüne Feder- (Plumage)		3 60	20
	Rouen, grüne sehr krause hirschhorn- blättrige		4 50	20
883	Moos-, sehr feine gekrauste		4 50	20
885	Gelbe krause		6 40	25
887	Casseler, grüne krausrandige		3 60	20
889	Escariol-, breite grüne vollherzige		3 60	20
891	" gelbe		4 50	20
893	" Pariser, breite grüne verbesserte		4 —	20

## Cichorien-Salat.

897	Grossblättriger, verbesserter	3 40	20
899	Buntblättriger Forellen-, verbesserter	3 —	15
901	Brüsseler Witloof, im Winter sowohl ge- kocht, wie auch als Salat zu geniessen	2 40	10

## Rabinschen oder Feldsalat.

907	Gewöhl. (Feldkrop, Schafmäulchen)	1 20	10
909	Holländische, grosse breite	1 80	10
911	Dunkelgrüne breitbl. vollherzige	2 —	10

## Löwenzahn.

	(Taraxacum hortense.)		
912	Cultivierter	4 50	20
913	Grossblättriger vollherziger	—	70
	Der getriebene Löwenzahn liefert im Frühjahr einen zarten Salat.		

## Kresse.

917	Garten-, gewöhnliche einfache	— 60	10
919	" gefüllte oder krause	— 70	10
921	" goldgelbe englische	— 80	10
923	" amerik. Winter-, perennierend	2 —	10
931	Brunnen- oder Wasser-	9 60	35
933	" echte Erfurter, zarteste		
	1 Portion M. —, 20	—	80
937	Kapuziner- (Tropaeolum majus)	2 50	15

## Zwiebeln (Zipollen).

945	Blassrote platt. harte 100 Ko. M. 360,—	3 80	20
947	Braunschweiger, dunkelrote plattrunde harte 100 Kilo M. 500,—	5 20	25
949	Gelbe plattrunde harte holländische	3 60	20
951	Strohgelbe plattrunde holländische	3 60	20
953	Schwefelgelbe plattrunde holländische	3 80	20
955	Silberweisse frühe plattrunde	6 80	25
957	Blutrote plattrunde holländische	5 —	20
959	Birn-, gelbe süsse, gross	3 50	20
961	Bornaer Riesen-, blassrote runde, sehr schön	8 50	30
963	James' haltbare grosse ovale, gelbe	4 20	20
965	Magnum bonum blassrote ovale, gross	6 —	25
967	Nocera, frühe, silberweisse	6 80	25
971	Zittauer Riesen-, runde gelbe, sehr milder, äusserst feiner Geschmack und überaus haltbar, beliebteste Sorte		
	100 Kilo M. 780	8 —	30
972	" " runde schwefelgelbe, neu	7 60	30
973	" " " blutrote, sehr schön	7 60	30
976	" " " silberweisse, neu	12 —	45
975	Madeira, runde Riesen-	4 50	20
977	" platte Riesen-	4 50	20

## Zwiebeln (Fortsetzung).



971. Zwiebel, gelbe runde Zittauer Riesen-.

No.		1 Ko. =	2 Pfd. M. Pf.	20 Gr Pf.
983	Tripoli-, Queen-, früheste kleine weisse, beste Sorte zum Einmachen	6 —	25	
984	" Rocca, braungelbe, kugel- förmige Riesen-	4 40	20	
985	" weisse platte Mammut-, sehr gr. Die Madeira- wie die Tripoli- Zwiebeln sind im Mistbeet anzuziehen und dann in's Freie zu verpflanzen.	6 40	25	
986	Schnittlauch-Samen 2 Gr. M. —, 40 1 Portion M. —, 20	—	300	
987	Winter-Hecke-Zwiebel	3 50	20	
989	Kartoffelzwiebel, weisse	—	80	

## Porree (Lauch).

995	Sommer-, französischer dicker	2 25	10
997	Winter-, bulgarischer langschäftiger, macht dicke, bis 1/2 Meter lange zarte Bollen. Sehr zu empfehlen	12 —	45
999	" grosser dicker Berliner	2 60	15
1001	" " Brabanter	2 60	15
1003	" Carentan, Riesen-	3 60	20
1005	" Musselburgh, grosser dicker	3 40	15
1007	" Rouen- oder monströser	3 70	20



1007. Winter-Porree, Rouen-.





1019. Schalotten, gewöhnliche braune.

## Steckzwiebeln etc.

No.			
1011	<b>Steckzwiebeln</b> , allerkleinste runde, 1—1½ cm Durchmesser 100 Ko. M. 75,—	1 „ „ 1,—	
1013	<b>Perl-Zwiebeln</b> , zum Einmachen vorzüglich. Versandzeit <b>August—October</b> , sehr kleine 1 Ko. M. 2,50, 20 Gr. M. —,15		
1015	<b>Knoblauch</b> 100 Ko. M. 70,—	1 Ko. „ —,90	
1017	<b>Schnittlauch</b> 10 St. M. —,60, 100 St. „ 5,—		
1019	<b>Schalotten</b> , gewöhnliche braune 1 Ko. „ 1,—		
1021	„ grosse dänische . . . 1 „ „ 1,—		
1025	<b>Kartoffel-Zwiebeln</b> , sehr haltbar 1 „ „ 1,20		
1027	<b>Rockambol</b> , kl. Luftzwiebeln . 1 „ „ 2,80		




1015. Knoblauch.

## Radies.

Unser Radiessamen ist nur von  
verpflanzten Exemplaren gewonnen  
u. in jeder Beziehung vortrefflich.

No.		1 Ko. =	2 Pfd. 20 Gr M. Pf. Pf.
1031	<b>Rundes carminrotes Treib-</b> , sehr kurz- laubig . . 100 Ko. M. 100,—		1 20 10
1033	„ <b>scharlachrotes Berliner Treib-</b>		1 50 10
1035	„ <b>Non plus ultra</b> , frühestes, leuchtend rotes, sehr fein- und kurzlaubiges Treib-, von schöner Form und feinem Geschmack . . .	2 —	10
1037	„ <b>Dreienbrunnen</b> , scharlachrotes kurzlaubiges Treib-, auch für das freie Land zu empfehlen		1 60 10
1039	„ <b>weisses frühes kurzlaubiges</b>		1 20 10
1041	„ <b>gelbes</b> „ „		1 30 10
1045	„ <b>rosenrotes frühes kurzlaubiges</b>		1 20 10
1047	„ <b>mitweissem Knollenende</b>		1 30 10
1048	„ <b>scharlachrotes mit weisser Spitze, Scarlet gem., äusserst fein</b>		1 60 10

## Radies (Fortsetzung).


1033. Radies,  
Berliner, rundes scharlach-  
rotes Treib-.1069. Radies,  
ovales scharlachrotes,  
mit weisser Spitze.

No.		1 Ko. =	2 Pfd. 20 Gr M. Pf. Pf.
1055	<b>Kegelförmiges scharlachrotes</b> , zum Treiben ausgezeichnete kurzlaubige Sorte mit reinweissem, feinen Fleisch		1 80 10
1059	<b>Ovales rosenrotes</b>		1 70 10
1061	„ <b>rosenrotes Treib- mit weissem Knollenende, sehr fein</b> . . .		1 50 10
1063	„ <b>violettes m. weiss. Knollenende</b>		1 80 10
1067	„ <b>scharlachrotes kurzlaubiges Treib-, äusserst fein</b> . . .		1 80 10
1069	„ <b>scharlachrotes, mit weisser Spitze (Pariser), sehr früh</b> . . .		1 80 10
1070	„ <b>weisses (walzenförmiges) feinstes Treib-, allerfrühestes</b> . . .		1 80 10
1071	<b>Runde und ovale Sorten gemischt</b> . . .		1 50 10
1073	<b>Langes scharlachrotes Treib-</b> . . .		1 50 10
1075	„ <b>weisses grünköpfiges</b> . . .		1 50 10
1077	„ <b>rosenrotes</b> . . .		1 50 10
1081	<b>Express, langes scharlachrotes mit weisser Spitze, sehr früh u. zart</b>		1 80 10

## Rettig.

Unser Rettigsamen ist nur von  
verpflanzten Exemplaren ge-  
wonnen und in jeder Beziehung  
vortrefflich.

1085	<b>Winter-, langer schwarzer</b> . . .	1 —	10
1087	„ <b>runder</b> . . .	1 —	10
1089	„ <b>langer weisser</b> . . .	1 —	10
1091	„ <b>runder</b> . . .	— 90	10
1093	„ <b>Münchener runder weisser Bier-, vorzüglich</b> . . .	1 40	10
1095	„ <b>Pariser langer kohlschwarzer, cylinderförmig, mit rein- weissem Fleisch</b> . . .	1 60	10




1111. Rettig, weiss. rund. feinblättr. Sommer-.



No.		1 Ko. =	2 Pfd. 20 Gr.
		M. Pf.	Pf.
1097	<b>Rettig</b> (Fortsetzung).		
	<b>Winter-, langer von Gournay, mit rotbraun genetzter Haut</b> . . . . .	1 70	10
1099	<b>Mai-, ovaler goldgelber, vorzüglich</b> . . . . .	1 60	10
1101	„ <b>Stuttgarter, runder weisser Treib-, der früheste, kurzlaub., sehr zart</b> . . . . .	1 70	10
1105	„ <b>weisser Delicatess-, ovaler früher, sehr feinschmeckender Treib-</b> . . . . .	1 60	10
1109	<b>Sommer-, rund, schwarzer feinlaubig.</b> . . . . .	1 20	10
1111	„ <b>weisser</b> . . . . .	1 30	10
1115	„ <b>Dresdener runder gelber</b> . . . . .	1 50	10
1119	<b>Herbst-, rotschaliger</b> . . . . .	1 40	10
1121	„ <b>runder gelber</b> . . . . .	1 40	10
1123	„ <b>Münchener lerchenfarbiger, mit weisser, graugenetzter Haut, sehr zart</b> . . . . .	3 —	15
1125	<b>Chinesischer rosenroter, halblang.</b> . . . .	2 —	10

## Küchenkräuter etc.

1129	<b>Alant</b> (Inula Helenium) . . . . .	—	—	40
1131	<b>Anis</b> (Pimpinella Anisum) . . . . .	1 50	10	
1133	<b>Basilikum, grosses grünes</b> . . . . .	3 —	15	
1135	„ <b>violettes</b> . . . . .	5 —	20	
1137	„ <b>feinblättrig, krauses grünes</b> . . . . .	3 20	15	
1139	„ <b>violettes</b> . . . . .	5 —	20	
1140	<b>Beifuss</b> (Artemisia vulgaris) . . . . .	—	—	40
1141	<b>Bohnen- oder Pfefferkraut, Kölle</b> . . . . .	1 20	10	
1143	„ <b>perennierendes Winter- (Satu- reja montana)</b> . . . . .	4 50	20	
1145	<b>Boretsch oder Gurkenkraut</b> (Borago) . . . . .	3 —	15	
1147	<b>Cardobenedicten</b> (Centaurea benedicta) . . . . .	2 —	10	
1149	<b>Coriander</b> (Coriandrum sativum) . . . . .	—	80	10
1151	<b>Dill</b> (Anethum graveolens) . . . . .	1 20	10	
	<b>Eierfrucht</b> (Solanum Melongena) siehe Nummer 8107 u. f.			
1153	<b>Eiskraut</b> (Mesembrianth. crystallin.) . . . . .	10 —	40	
1155	<b>Erdmandeln</b> (Cyperus esculentus) . . . . .	2 50	15	
1157	<b>Erdnuss</b> (Arachis hypogaea) . . . . .	1 80	10	
1159	<b>Esdragon</b> (Artemisia Dracunculus), russischer 1 Portion M. —, 20 — — 160			
1160	<b>Esdragon-Pflanzen, echte deutsche</b> 10 St. M. 3,50, 1 St. M. —, 40 — — —			
1161	<b>Fenchel, gewöhnlicher</b> (Foeniculum vulgare) . . . . .	1 30	10	
1163	„ <b>grosser süsser Bologneser</b> . . . . .	1 80	10	
	<b>Gartenmelde</b> siehe No. 1283—1287.			
1165	<b>Isop</b> (Hyssopus officinalis) . . . . .	2 60	15	
1167	<b>Kerbel</b> (Anthriscus) gewöhnlicher . . . . .	2 50	15	
1169	„ <b>extra feiner mooskrauser</b> . . . . .	2 80	15	
1171	„ <b>grosser spanischer</b> . . . . .	9 —	35	



1169. Kerbel, extra feiner mooskrauser.

## Küchenkräuter (Fortsetzung).



1188. Liebesapfel (Tomate), Ficarazzi.

No.		1 Ko. =	2 Pfd. 20 Gr.
		M. Pf.	Pf.
2541	<b>Krausemünze</b> ( <i>Mentha crispa</i> ) 1000 K. M. 1,60, 100 K. M. —, 25	—	—
2183	<b>Kümmel</b> ( <i>Carum Carvi</i> ) s. Seite 37	—	70
1173	<b>Lavendel od. Spike</b> ( <i>Lavendula Spica</i> )	4 50	20
1175	<b>Liebstock</b> ( <i>Levisticum officinale</i> )	7 —	30
1177	<b>Löffelkraut</b> ( <i>Cochlearia officinalis</i> )	3 60	20
	<b>Liebesapfel, Tomate</b> ( <i>Solanum Lycopersicum</i> ),		
1179	„ grossfrüchtig, roter . . . . .	1 60	10
1181	„ „ gelber Port. M. —, 10	10 —	40
1183	„ kirschförmig, roter „ „ —, 10	6 —	25
1185	„ „ gelber „ „ —, 10	6 —	25
1187	„ <b>König Humbert</b> , pflaumenförmige, scharlachrote Früchte Port. M. —, 10	12 —	45
1188	„ <b>Ficarazzi</b> , mittelgrosse, scharlachrote Frucht, die reichstragende und frü- heste Sorte, auch zum Treiben geeignet. . Portion M. —, 10	12 —	45
1189	„ <b>Acme</b> , violettrot, reichtragend Portion M. —, 10	14 —	50
1190	„ <b>Kaiser Alexander</b> , riesenfrüchtiger lachsroter runder, Port. M. —, 15	26 —	80
1191	„ <b>Mikado</b> , sehr grosse purpurrote Frucht . . . . . Port. M. —, 10	18 —	60
1193	„ <b>Präsident Garfield</b> , rot, sehr grossfr. (bis 1 Kilo schwer) Port. M. —, 10	16 —	55
1195	„ scharlachrot, Türkenbund, früh, reichtragend Port. M. —, 20	30 —	90
1196	„ <b>Ponderosa</b> , amerikanische Sorte von kolossaler Grösse, die hell-scharlachr. Früchte sind rund und sehr fleischig Portion M. —, 20	32 —	100
1197	„ <b>Zwerg</b> , frühester roter, überaus fruchtbar . Portion M. —, 10	10 —	40
1198	„ <b>Trophy</b> , grosser scharlachroter später . . Portion M. —, 10	18 —	60
1199	<b>Majoran</b> , französischer Stauden-, echt	2 60	15
1201	„ perennirender ( <i>Origanum vulg.</i> )	15 —	50
	<b>Mangold oder Beisskohl</b> ( <i>Beta cicla</i> ) siehe Nummer 637 u.		
1203	<b>Melisse</b> , Citronen- ( <i>Melissa officinalis</i> )	6 20	25



No.	Küchenkräuter (Fortsetzung).	1 Ko. =	2 Pfd. 20 Gr.
	<b>Petersilie.</b>	M. Pf.	Pf.
1205	„ gewöhnliche Schnitt- . . . .	1 —	10
1207	„ verbess. dichtlaubige Schnitt- . . . .	1 10	10
1209	„ extra krause . . . . .	1 20	10



1211. Petersilie, extra krause Zwerg-.

1211	Petersilie extra krause Zwerg- . . .	1 20	10
1213	„ mooskrause feinste englische . . .	1 20	10
1217	„ farnblättrige, sehr zierend . . .	1 20	10
1219	„ Non plus ultra, reizend . . .	2 60	15
1220	„ Zwerg-Perfection-, siehe Neuheiten Seite 3.		

Petersilienwurzel, siehe No. 453 u. f.



1221. Pfeffer (Capsicum annuum), grosser spanischer.

1221	Pfeffer (Capsicum annuum), grosser spanischer . . . . .	3 20	15
1223	„ Procopp's Riesen-, mit sehr grossen blutroten Früchten, . . . . .	16 —	55
	Andere Sorten siehe unter Blumen-samen, Nummer 6361 u. f.		
1225	Pfefferminze (Mentha piperita) . . . . .	1000 K. M. 2, —	100 K. M. —, 25
1227	Pimpinelle, feine Garten- . . . . .	2 50	15
1229	Portulak, gelber grossblättriger . . . . .	3 60	20
1231	„ grüner . . . . .	3 50	20
	Porree, siehe Nummer 995 u. f. . . . .		
1233	Rhabarber (Rheum) Queen Victoria- . . . . .	2 60	15
1235	Raute od. Weinraute (Ruta graveol.) . . . . .	3 —	20
1237	Rosmarin (Rosmarinus officinalis) . . . . .	—	100
1239	Salbei (Salvia officinalis) . . . . .	4 —	20
1241	Sauerampfer (Rumex acetosa), gross- . . . . .	2 —	10
	blättriger . . . . .		
1243	„ von Belleville, grösster . . . . .	2 20	10
	Sellerie, siehe Nummer 475 u. f. . . . .		

No.	Küchenkräuter (Fortsetzung).	1 Ko. =	2 Pfd. 20 Gr.
		M. Pf.	Pf.
1245	Senf, gelber . . . . .	Siehe auch	— 45 10
1247	„ brauner holländischer/ . . . . .	Seite 38	— 80 10
	Tomate, siehe Liebesapfel Nummer 1179 u. f.		
1249	Thymian, französischer Sommer- . . . . .	6 —	25
1251	„ deutscher Winter- . . . . .	4 50	20
1253	Waldmeister (Asperula odorata) . . . . .	Portion M. —, 15	— — 70
1255	Wermut (Artemisia Absinthium), echt . . . . .	9 —	35
	Diverse officinelle Samen etc. s. S. 44.		
	Champignonsbrut siehe Seite 44.		
	Spargelpflanzen siehe Seite 43.		
	Ausd. Küchenkräuterpflanzen s. Seite 44.		



1261. Spinat, grosser rundblättriger.

## Spinat.

1261	Spinat, grosser rundblättriger, rundsamig . . . . .	100 Ko. M. 90,—	1 10 10
1263	„ grosser rundblättriger, scharfsamig . . . . .	100 Ko. M. 80,—	1 — 10
1265	„ Gaudry, sehr grosser rundblättriger . . . . .	100 Ko. M. 92,—	1 10 10
1267	„ rundblättriger Riesen- (Viroflay) . . . . .	100 Ko. M. 92,—	1 10 10
1269	„ grösster gelber aus Savoyen, rundsamig . . . . .	100 Ko. M. 80,—	1 — 10
1271	„ breiter, spät aufschliessender dunkelgrüner . . . . .	100 Ko. M. 96,—	1 20 10
1272	„ rundsamiger und scharfsamiger gemischt . . . . .	100 Ko. M. 80,—	1 — 10
1273	„ langblättriger Winter-, scharfsamig . . . . .	100 Ko. M. 80,—	1 — 10
1275	„ Victoria, Riesen-, mit äusserst saftigen, dunkelgr. Blättern . . . . .	100 Ko. M. 96,—	1 20 10
1277	„ neuseeländischer (Tetragonia expansa), sehr schmackhaft . . . . .	100 Ko. M. 180	2 — 10
1279	„ englischer immerwährender Winter-, (Rumex patientia) . . . . .		1 50 10


## Gartenmelde.

1283	Gartenmelde, gelbe (Atriplex hortensis) . . . . .	1 80	10
1285	„ blutrote . . . . .	1 50	10
1287	„ Lee's grüne Riesen- . . . . .	2 —	10





1301. Gurke,  
lange grüne voll-  
tragende Schlangen-



1295. Gurke,  
mittellange grüne  
frühe volltragende.



1305. Gurke,  
lange chinesische grün-  
bleibende Schlangen-

No.

1 Ko. = 2 Pfd. 20 Gr.  
M. Pf. Pf.

## Land-Gurken.

1295	Mittellange grüne frühe volltragende .	5	80	25
1297	Bismarck, lange grünbleibende, sehr reichtragende Freiland-Sorte .	7	50	30
1298	Japanische Klettergurke, sehr fleischig und äusserst schmackhaft; als Land- wie als Treibgurke ungewöhnlich reichtragend, hat sich dieselbe völlig widerstandsfähig gegen rauhe und nasskalte Witterung gezeigt, und sich während der Zeit ihrer Einführung zahlreiche Freunde erworben	10	Gr. M. —,25	10 — 40
1299	Lange grüne volltragende, sehr gut .	7	—	30
1301	" " " " Schlangen-, verbesserte, sehr reichtragend	8	50	35
1303	" grüne Goliath, längste grüne Schlangengurke, schöne Form, gleich vorzüglich zum Treiben wie für's freie Land	1	Portion M. —,15	25 — 80
1304	" grüne englische schwarzstachelige Schlangen-, sehr früh und reichtragend .	6	50	25
1305	" chinesische grünbleibende Schlangen-, sehr ertragreich .	8	50	35
1307	" chinesische grüne Schlangen-	8	50	35
1309	" grüne Walzen- von Athen, sehr harte volltragende, bis 50 cm lange Gurke .	7	50	30
1311	" weisse Schlangen-	9	40	35
1313	" weisse holländische frühe .	9	40	35

No.

1 Ko. = 2 Pfd. 20 Gr.  
M. Pf. Pf.

## Land-Gurken (Fortsetzung).

1315	Kurze grüne volltragende frühe Trauben-	3	20	15
1317	grünbleibende Trauben-, vorzügl.	6	—	25
1319	" weisse Trauben-, sehr fein	6	—	25
1323	" russische, frühe grüne, sehr reichtragend . . .	2	20	10
1327	" " Netz-, mittelgross	9	—	35
1329	dunkelbraun, weiss genetzt . .	4	—	20
	Pariser Trauben- (Cornichon), vorzüglich zum Einmachen . .			

## Treib-Gurken.


20 Gr. Preise  
Pf. M. Pf.

1337	Arnstädter Riesen - Schlangen-, grüne, vorzüglich, ca. 70 cm lang	2	40	25
1339	" Schneeweisse Riesen-Schlangen-, sehr ertragreich	2	40	25
1341	Astro, grüne vorzügliche Treibgurke	2	40	25
1343	Berliner Aal-, feine grosse dickfleischige, auch für's freie Land vorzügliche Gurke . . .	1	50	20
1347	Duke of Edinburgh, grosse grüne vorzügliche Treibgurke, 70—80 cm lang . . . 100 Korn M. 2,50	—	—	35
1349	Ideal, neu . . .	3	60	30
1351	Juwel, vorzüglich, reichtragend und sehr grossfrüchtig	2	40	25
1359	Königsdörffer's Unermüdliche, schöne reichtragende Sorte mit ca. 60 cm langen weissstacheligen Früchten	2	40	25
1363	Noa's Treib-, sehr ertragreiche vorzügliche Marktsorte . . .	2	20	25
1369	Roman Emperor (auch für's freie Land)	—	80	15
1371	Rollisson's Telegraph, 60 cm lange, dunkelgrüne, weissstachelige, vorzügliche reichtragende Treibgurke	3	20	30
1375	Schwanenhals, sehr lange Salatgurke, zum Treiben wie für's freie Land . . .	2	—	25
1377	Ruhm von Erfurt, weisse Riesen-	2	40	25
1379	Wundervoll, Kreuzung zwischen Noa's Treib- und Rollisson's Telegraph-, sehr reichtragend, vorzüglich . .	3	—	30
1380	Prescot Wonder, vorzügl. engl. Treibgurke, mit langen in Büscheln wachsend, dunkelgrünen Früchten	4	50	35
1381	Hampel's verbesserte Treibhaus-, zeichn. sich aus durch aussergewöhnlich frühen und reichen Fruchtlansatz	4	50	35
1383	Hampel's „Juwel von Koppitz“. Eine ungemein frühe, feinschmeckende und reichtragende Sorte.	4	—	35
1384	Sechswochen-Delicatesse-, neu, sehr frühe widerstandsfähige, harte, glatte, hellgrüne, ca. 30 cm lange Gurke m. zart. fest, schmackhaft, Fleisch	—	—	35
1385	Mehrere Sorten Treibgurken gemischt	—	75	15
1387	Sortiment von 10 Sorten Treibgurken à 1 Portion M. 2,—			

## Melonen.

1391	Netz-, Berliner volltragende grösste runde, vorzüglich, die beste zum Einmachen . . .	1	60	20
1393	" grosse runde, sehr gut . . .	—	70	15
1397	" Golden Gem, grünfleischig, stark genetzt, sehr fein . . .	—	80	15
1401	" Skillmann's feine . . .	—	60	10



No.	Melonen (Fortsetzung).	20 Gr. M. Pf.	Prise Pf.
			
	1391. Melone, Berliner Netz-, runde volltragende.		
1403	Amerikanische, für das freie Land . . .	— 60	10
1405	Ananas-, amerikanische rotfleischige . . .	— 70	15
1409	Baltimore, extrafeine Markt-Melone . . .	— 70	15
1411	Cantaloup de Paris (Prescott de Paris) Pariser Markt-Melone, vorzügl. . .	— 80	15
1413	„ Consul Schiller, grösste genetzte gelbe (ca. 10 Kilo schwer) . . .	1 80	20
1415	„ grosse gelbe . . .	— 50	10
1419	„ Prescott, weissfleischige . . .	1 20	20
1421	„ schwarze Carmes, rotfleischig . . .	1 20	20
1429	Gurken-Melone. Unreif als Salatgurke und reif als Melone zum Ein- machen zu verwenden . . .	1 20	20
1431	Honfleur, sehr gross, rotfleischig . . .	1 —	20
1435	Klettermelone, kleinfrüchtige grüne. Für freistehende, sonnig gelegene Spaliere . . .	— 50	10
1437	Lord Beaconsfield, dünnschalig, schwach genetzt und gerippt, grünfleischig . . .	1 60	20
1447	Zucker-, von Tours, rotfleischig . . .	— 70	15
1451	De Pierre Bénite, mit rotem Fleisch, vom feinsten Wohlgeschmack, trägt 20 bis 30 Früchte . . .	1 20	20



1411. Melone, Cantaloup de Paris.

1457	Ein Sortim. v. 12 Sort. à 1 Port. M. 1,50		
1458	„ „ „ 6 „ „ 1 „ „ —,90		
1459	Schönste Sorten gemischt . . .	— 50	10
1461	Französisch gelb. Land- 1 Ko. M. 7,50	— 30	10
1463	„ weisse „ 1 „ „ 7,50	— 30	10
	<b>Wassermelone.</b>		
1465	„ Castellamare, rotfleischige italienische . . .	— 50	10
1467	„ Citron for preserves (zum Einmachen) . . .	— 50	10

No.	Melonen (Fortsetzung).	20 Gr. M. Pf.	Prise Pf.
	<b>Wassermelone.</b>		
1469	„ Ice Cream, rotfleischig . . .	— 50	10
1473	„ mit rotem Korn . . .	— 30	10
1475	„ mit schwarzem Korn . . .	— 30	10
1477	„ gemischt . . .	— 40	10

## Speise-Kürbisse.

1481	Melonen, grösster gelber genetzter Riesen-, wird bis 100 Kilo schwer, ganz echt . . .	— 90	15
1483	„ gelber Centner- werden	— 60	10
1485	„ grüner „ ca.	— 70	15
1487	„ scharlachroter „ 50 Kilo	— 50	10
1489	„ weisser „ schwer	— 60	10
1492	Grösste Melonen-Kürbisse, gemischt .	— 60	10
1493	Cococelle, langer gefleckter italieni- scher . . .	— 30	10
1495	Courge gaufree, vorzüglich für die Küche, wie auch als Zierfrucht . . .	— 30	10
1497	Hubbard Squash, zum Einmachen empfehlenswert . . .	— 50	10
1499	Mammut, grosser amerikanischer gelber, erreicht ein Gewicht von ca. 100 Ko. . .	— 60	10



1481. Kürbis, Melonen, grösster gelber genetzter Riesen-.

1501	Mantelsack, neapolitanischer . . .	— 30	10
1503	Grosser gelber Speise- 1 Ko. M. 2,20	— 15	10
1505	Grosser grüner Speise- 1 „ „ 2,20	— 15	10
1507	Valparaiso, dunkelrot   werden bis	— 50	10
1509	„ gelb   25 Ko. schwer	— 50	10
1517	Vegetable Marrow, engl. Schmeer-	— 30	10
1521	Virginischer langer weisser . . .	— 30	10
1529	Ein Sortiment von 8 Sorten à 1 Pr. M. —,60		
1531	Viele Sorten Speise-Kürbis, gemischt 1 Ko. M. 6,—	— 25	10
1533	Feld-od. Küchen-Kürbis 1 „ „ 1,20	— 15	10

## Zierkürbisse und andere

### Cucurbitaceen

siehe No. 8563 u. f.




No.	Verschiedene Kernsorten.	1Ko=	20Gr.
		2 Pfd. M. Pf.	Pf.
1535	Spargel-, Erfurter Riesen-, extra . . .	1 60	10
1536	„ Ruhm von Braunschweig . . .	4 —	20
1539	„ bester Berliner . . .	2 50	15
1541	„ Connover's Colossal-, ameri- kanischer früher Riesen- . . .	2 50	15
1543	„ früher von Argenteuil, feinste französische Sorte, sehr fein . . .	2 80	20
1544	„ Schneekopf, sehr früh, schneeweisser . . .	— —	80
1545	Artischocken, grosse grüne französ. . .	— —	50
1547	„ violette französische . . .	— —	50
1548	„ italienische violette grosse . . .	— —	40
1549	Cardy (Cynara Cardunculus), spanische . . .	4 40	20
1551	„ grosse von Tours, mit vollen Rippen . . .	4 60	20
== Spargelpflanzen siehe Seite 43. ==			



1559. Zucker-Erbse, Fürst Bismarck, allerfrüheste, niedrige.

## Zucker-Erbsen.

1559	Fürst Bismarck, allerfrüheste niedrige	0,60	1 20
1561	Grosse frühe weisse englische breit- und krummschotige Säbel- . . .	1,30	1 20
1565	„ graue Riesen-Schwert- . . .	1,50	1 30
1566	„ „ Riesen-Schnabel-, mit grossen Schoten . . .	1,20	1 50
1567	De Grâce oder Buchsbaum-, zum Treiben 100 Gr. Mk. —,50 . . .	0,20	4 —
1569	Frühe niedrige volltragende . . .	0,50	1 —
1571	Früheste ganz niedrige volltragende Krummschotige Säbel- mit wach- gelben Schoten . . .	0,35	1 10
1575	Vilmorin's niedrige, runzlige Mark- . . .	1,30	2 —
1577	Perfection (Moerheim's Riesen), sehr früh und reichtragend, mit weissem Korn . . .	0,70	1 50



1581. Kneifel-Erbse, allerfrüheste Berliner Markt.

No.	Kneifel- oder Pahl-Erbsen.	Höhe	1Ko=
		m	2 Pfd. M. Pf.
1581	Allerfrüheste Berliner Markt-, reich- tragende, sehr zu empfehlende Sorte, 100 Ko. M. 58,— . . .	0,70	— 70
1582	Allerfrüheste Mai König, sehr wertvolle Sorte, 100 Ko. M. 56,— . . .	0,65	— 70
1583	Bishop's frühe . 100 Ko. M. 42,— . . .	0,50	— 55
1585	„ „ langschotige . . .	0,50	— 60
1588	Caractacus, die früheste aller Erbsen- sorten, sehr ertragreich und wohl- schmeckend, 100 Ko. M. 42,— . . .	0,70	— 55
1589	Carter's First Crop (Sutton's Ringleader), sehr früh, 100 Ko. M. 40,— . . .	0,70	— 50
1591	De Grâce oder Buchsbaum-, zum Treiben, früheste, 100 Ko. M. 58,— . . .	0,20	— 70
1593	Daniel O'Rourke, früh, 100 Ko. M. 42,— . . .	0,80	— 55
1595	Early Wonder, früh und volltragend . . .	0,50	— 60
1597	Emerald Gem, smaragdgrün, sehr früh . . . 100 Ko. M. 62,— . . .	0,90	— 75
1601	Gold vom Blocksberg, mit wachsgelben Schoten, mittelfrüh, vorzüglich . 100 Ko. M. 58,— . . .	0,90	— 70
1603	Grünbleibende Folger-, mittelfrüh, vor- zügliche Sorte zum Einmachen 100 Ko. M. 45,— . . .	0,80	— 55
1605	Kentish Invicta, grünschotige, sehr frühe, reichtragende und wider- standsfähige Erbse von sehr süssem Geschmack . 100 Ko. M. 40,— . . .	0,90	— 50



No.		Höhe m	1Ko = 2 Pfd. M. Pf.	No.		Höhe m	1Ko = 2 Pfd. M. Pf.
	<b>Kneifel- oder Pahl-Erbсен (Forts.).</b>				<b>Mark-Erbсен (Fortsetzung).</b>		
1607	Laxton's Prolific Early Long Pod, langschotige, sehr frühe Erbse .	0,90	— 60	1659	Laxton's Alpha, früheste, dunkelgrüne vorzüglich . 100 Ko. M. 80,—	0,75	— 90
1608	„ Vorbote, grünbleibende, reichtragende, sehr frühe Marktsorte . . 100 Ko. M. 54,—	0,80	— 65	1661	„ Omega, spät, ertragreich und feinschmeckend 100 Ko. M. 70,—	0,60	— 80
1609	„ Suprême, mit langen grünen Schoten, sehr früh . . . . .	1,10	— 60	1663	„ Superlative, sehr grosschotig und reichtragend . . . . .	1,60	1 —
1611	Mai-, allerfrüheste niedrige weisse . 100 Ko. M. 50,—	0,60	— 60	1667	Mc. Lean's Best of All, reichtragend	0,60	— 90
1613	„ frühe Gutenberger-, vorzüglich 100 Ko. M. 40,—	0,80	— 50	1671	Pride of the Market (Stolz des Marktes). Mittelfrühe, grüne, langschotige, reichtragende ausgezeichnete Erbse . . . . .	0,60	— 70
1615	Prince Albert, früh 100 „ „ 40,—	0,80	— 50	1673	Prince of Wales, reichtragend . . .	1,—	— 80
1623	Ruhm von Cassel, grosschotige frühe	1,20	— 60	1675	Stratagem, mittelfrüh, grosschotig	0,60	1 10
1625	Schnabel- oder Säbel-, grosschotig, mittelfrüh, 100 Ko. M. 50,—	1,20	— 60	1677	Telephon, volltragend, sehr grosschotig	1,20	1 10
1627	„ grünbleibende, grosschotig, vorzüglich 100 Ko. M. 54,—	1,20	— 70	1678	Telegraph, grün, grosschotig, vorzügl.	1,—	— 90
1629	„ Riesen-, verbesserte, sehr langschotig, 100 Ko. M. 64,—	1,25	— 80	1681	Wunder von Amerika, früheste und niedrigste, vom feinsten Geschmack . . 100 Ko. M. 75,—	0,25	— 90
1633	Victoria- od. weisse Riesen-, grosse Marktsorte, für Feld und Garten 100 Ko. M. 25,—	1,50	— 35	1683	Daisy, sehr reichtragende, wohlgeschmeckende Erbse mit langen Schoten . . . . .	0,40	1 50
1635	Wilhelm I., früh, mit vielen dicht gefüllten dunkelgrünen Schoten 100 Ko. M. 62,—	0,90	— 75	1685	William Hurst, etwas höher wie Wunder von Amerika . . . . .	0,30	— 90
					100 Ko. M. 74,—		

Felderbсен siehe No. 2121 u. f.

## Stangenbohnen.

1689	Arabische oder Feuer-, grosse rotblühende . . . . .	100 Ko. M. 58,—	— 70
1691	„ zweifarbige oder buntblühende . . . . .		— 80
1693	„ weisse Czar, verb. langschotige Riesen-, . . . . .	100 Ko. M. 100,—	1 20
1697	Blauschotige Speck-, sehr zart . . . . .		1 60
1698	Riesen- Butter- von Japan, sehr reich- und frühtragende lange und breite Schwertbohne ohne Fäden mit saftigen ca. 25 cm langen Schoten . . . . .	100 Ko. M. 130,—	1 50
1699	July-, sehr reichtragende und frühe dickfleischige Brech-, ganz ohne Fäden, sehr zu empfehlen . . . . .		1 90
1701	Riesen- Zucker- Brech-, mit wachsgelben Schoten, früh, sehr ergiebig . . . . .		1 60
1703	„ weisse russische, der arabischen weissen ähnlich, jedoch für rauhe Gegenden geeigneter und feiner im Geschmack, sehr ertragreich 100 Ko. M. 100,—		1 20
1705	Schlachtschwert-, allergrösste, breite, weisse, ganz extra in Qualität . . . . .	100 Ko. M. 118,—	1 30
1707	Schwert-, mittelbreite weisse . . . . .		1 20
1709	Siebenbürgener Speck, sehr hoch rankende, überaus reich- und langtragende Bohne mit langen, breiten fleischigen Schoten ohne Fäden, die schmackhafteste aller Bohnensorten . . . . .	100 Ko. M. 130,—	1 50
1710	Wachs-, Kaiser Friedrich, mit 15 bis 20 cm langen, dickfleischigen, zarten goldgelben, rosa gestrichelten Schoten ohne Fäden, sehr gute Brechbohne . . . . .		1 60
1711	Wachs-, Flageolet, wachsgelbe lange Schoten feinsten Qualität, sehr früh . . . . .		1 50
1713	„ Flageolet, mit weissen Bohnen, zart . . . . .		1 80
1716	„ Königin, gelbschotig mit schwarzen Bohnen, früheste und volltragendste aller Wachsstangenbohnen, sehr widerstandsfähig . . . . .	100 Ko. M. 150,—	1 70



1681. Mark-Erbse, Wunder von Amerika.

## Mark-Erbсен.

Die Mark-Erbсен eignen sich für frühe wie späte Aussaaten, sind grosskörnig und sehr wohlgeschmeckend.

1641	Abundance, amerikanische mittelfrühe ertragreiche ausgezeichnete Sorte . . . . .	0,50	— 80
1643	Alliance (Eugénie), weisse niedrige, spät . . . . .	0,80	1 —
1645	Champion of England, grünweisse, sehr volltragend 100 Ko. M. 68,—	1,20	— 80
1647	Dr. Mc. Lean (Turner), sehr ertragreiche feine Marktsorte . . . . .	100 Ko. M. 66,—	0,80 — 80
1649	Duke of Albany, grosse dunkelgrüne Schoten . . . . .	1,40	1 20
1651	Horsford's Markt-, eine der besten zweitfrühen Erbсен, äusserst ertragreich . . 100 Ko. M. 72,—	0,45	— 85
1655	Knight's niedrige grünbleibende . . . . .	0,75	— 85
1657	„ hohe weisse . . . . .	1,50	1 20



No.	1 Ko. =	2 Pfd. M. Pf.	No.	1 Ko. =	2 Pfd. M. Pf.
-----	---------	---------------	-----	---------	---------------

## Stangenbohnen (Fortsetzung).



1709. Stangenbohne, Siebenbürgener Speck-


1717	Wachs-, Mont d'or, goldgelbe, früh, reichtragend und zart, ganz ohne Fäden .	170
1719	„ schwarze römische Speck-, mit gelben Schoten .	240
1721	„ Victoria, neu, zarte dickfleisch. ca. 20 cm lange goldgelbe Schote, sehr reichtragend u. unempfindlich gegen rauhe Witterung .	2—
1723	„ Triumph - Zucker-, mit langen gelben zarten Schoten, vorzüglich .	3—
1724	Zucker-Brech- „Liebling der Hausfrau“, siehe Neuheiten Seite 3.	
1725	„ „ rheinische dickschotige Speck-, grünschalg 100 Ko. M. 110, —	130
1726	„ „ Ungarische, mit hellgrün. Be- laubung, ca. 20 cm lang, grün. Schot. o. Fäd.; sehr ergieb.	2—
1727	„ „ früheste, schon Mitte August reif, sehr zu empfehlen .	150
1728	„ „ Don Carlos, ungemein reich- trag, glatte und dickfleischige Speckbohne ohne Fäden .	150
1729	„ „ Fürst Bismarck, langschotig und sehr dickfleischig, ganz ohne Fäden .	220

## Stangenbohnen (Fortsetzung).

1730	Zucker-Brech-, Korbfüller, sehr langschotige breite volltragende Riesen- .	2—
1731	„ „ Germania, vorzügl. Schmalz- mit dickfleischigen saftigen Schoten, ganz ohne Fäden Sehr zu empfehlen .	2—
1733	„ Perl-, kleine feine weisse, ganz ohne Fäden .	2—
1735	„ „ Wachs-, gelbschotig ohne Fä- den, sehr ergiebig und zart .	180

## Krup- oder Buschbohnen.

1738	Erstling, allerfrüheste grünschotige, vor- züglich zum Treiben .	1—
1739	Früheste weisse Nieren- (Berliner), sehr langschotig und ertragreich .	70



1812. Busch-Bohne, Zucker-Brech-, Hinrichs Riesen- mit weissgrundigen Bohnen.



1791. Buschbohne, Wachs-Dattel-



No.		1 Ko. =	2 Pfd. M. Pf.	No.		1 Ko. =	2 Pfd. M. Pf.
	<b>Krup- oder Buschbohnen (Fortsetz.).</b>				<b>Krup- oder Buschbohnen (Fortsetz.).</b>		
1742	Früheste rotbunte Nieren- (Berliner), sehr langschotig und ertragreich mit rotgesprenkelten Bohnen . . .	—	80	1787	Valentine, früheste, überaus reichtragende, rotbunte Bohne, bringt zarte, wohl-schmeckende, dicke, gebogene Schoten	1	50
1743	„ weisse holländische Schwert-, ertragreich, sowohl zum Treiben wie für's freie Land . . .	1	—	1788	Wachs-, gelbschotige Nonpareil, sehr widerstands-fäh., reichtrag., niedrig. frühe Bohne, ohne Ranken . . .	2	60
1744	„ Non plus ultra, sehr volltrag., niedrige Treib-, sehr zarte Schoten . . .	—	80	1789	„ Brech-, weisse gelbschotige, ohne Ranken . . .	2	—
1745	„ gelbe englische Treib- . . .	—	70	1790	„ Königin Brech-, mit weissen Bohnen, ungemein reichtragend, saftig, dickfleischig und sehr früh . . .	2	50
1749	„ Ilsenburger bunte, volltragend . . .	—	70	1791	„ Dattel-, mit wachsgelben langen Schoten, reift früh und befällt nicht	1	10
1751	„ „ weisse, vorzüglich . . .	—	80	1792	„ Neger-, allerfrüheste gelbschotige, mit langer schwarzer Bohne . . .	1	10
1753	„ Kaiser Wilhelm, weisse Schwertbohne, sowohl zum Treiben als auch für das freie Land, vorzüglich . . .	1	—	1793	„ gelbschotige Adler-, mit enorm langen säbelförmigen Schoten . . .	1	60
1754	„ Kaiser Wilhelm, Riesen-, Schwert-, siehe Neuheiten Seite 3.	—	80	1797	„ Mont d'or, goldgelbe, ganz ohne Fäden, sehr gut 100 Ko. M. 180,—	2	—
1755	„ Neger-, schwarze, gute Treibbohne	—	80	1799	„ Schirmer's gelbschotige (Casseler), dickfleischig, früh, volltragend . . .	1	30
1759	„ zartschalige Brech-, überaus reichtragend, zart und feinschmeckend	—	80	1801	„ Schlachtschwert-, extra lange breite weisse gelbschotige 100 Ko. M. 90,—	1	10
1763	Flageolet-, Chevrier's grünbleibende . . .	—	90	1805	„ schwarze gelbschotige, ohne Ranken . . . 100 Ko. M. 110,—	1	30
1765	„ rote (Pariser), fein . . .	—	70	1807	Zucker- oder Butter-, grosse feine weisse	1	—
1767	„ Wachs-, sehr frühe, reichtragende mit nachgelben, zarten langen Schoten . . .	1	30	1811	„ Brech-, Hinrich's Riesen-, frühe langschotige, äusserst er-giebige, besonders zarte, sehr beliebte Bohne . . . 100 Ko. M. 74,—	—	90
1768	„ „ mit weissen Bohnen, neu, ertragreiche, widerstandsfähig. Bohne, sehr gut zum Trocken-kochen . . .	1	50	1812	„ „ Hinrich's Riesen-, mit weiss-gründigen Bohnen, ganz vorzüglich, 100 Ko. M. 84,—	1	—
1769	„ „ verbesserte mit bunten Bohnen, zartfleischig . . .	1	40	1813	„ „ Schwanecke's, dickfleischig, sehr gut 100 Ko. M. 90,—	1	10
1770	„ Victoria, mit riesigen grünen Schoten, reichtragend, sehr zu empfehlen . . .	1	40	1815	„ „ Volgers (Perl), feine kleine weisse ohne Fäden . . .	1	60
1771	„ weisse, sehr zart . . .	1	—	1817	„ Perl-, feine weisse 100 Ko. M. 70,—	—	90
1772	Speck-, weisse dickfleischige, sehr zart und ertragreich . . .	—	90				
1773	Hundert für Eine, kleine mit gelbem Korn	1	40				
1777	Pariser gelbe, auch zum Trockenkochen . . .	—	80				
1778	Langschotige Neger-, mittelfrühe . . .	—	80				
1779	Rotbunte Adler, sehr früh . . .	—	80				
1781	Schlachtschwert-, längste extra breite weisse, ganz besonders zu empfehlen . . . 100 Ko. M. 94,—	1	10				
1783	„ „ hochstaudige, sehr lange breite weisse . . .	1	20				



1767. Buschbohne,  
Flageolet-Wachs-.

## Puffbohnen (Gartenbohnen).

1831	Erfurter, gewöhnliche 100 Ko. M. 40,—	—	55
1833	Hangdown, hängende 100 „ „ 48,—	—	60
1835	Johnson's Wonderful, langschotige, extra . . .	—	80
1837	Mailänder, grünbleibend . . .	—	80
1839	Mazagan-, frühe . . . 100 Ko. Mk. 56,—	—	70
1841	Monarchen, mit sehr grossen Schoten . . .	—	75
1843	Sevilla, langschotige, sehr ertragreich und von feinem Geschmack 100 Ko. M. 70,—	—	90
1845	Windsor, grösste weisse . 100 „ „ 63,—	—	80
1847	„ „ grüne . 100 „ „ 66,—	—	80

Feldbohnen siehe No. 2101 u. f.

## Linsen.

1855	Gewöhnliche . . . 100 Ko. M. 36—38	—	50
1857	Grosse Heller- . . . 100 „ „ 52—54	—	75

**Gemüse- und Blumensamen-**  
**Sortimente siehe Seite 88.**




## Klee, Luzerne, Esparsette etc.

Preisveränderungen, die wir auf Wunsch prompt melden werden, bleiben vorbehalten. — Stückmuster stehen zu Diensten.

Sämtliche Kleearten, wie alle in dieser Rubrik angebotenen kleeartigen Futtergewächse bilden einen sehr wesentlichen Teil unseres Geschäfts, deshalb sind auch die Vorräte sehr bedeutend und bieten in verschiedenen Preislagen, was in frischen, gesunden, sorgfältig gereinigten Saaten irgend zu denselben geliefert werden kann. Händlern stehen auf Verlangen auch bemasterte Offerten ungereinigter Saaten, (sogenannte Marktware) zu Diensten. Ueber die Gründe, welche uns gestatten, volle Bürgschaft für den hohen Gebrauchswert unserer Klee's; für deren Provenienz, wie auch für Freisein von Seide (cuscuta) etc., zu übernehmen, beliebe man im I. Teil unserer Verzeichnisse (Sämereien etc. für die grossen Kulturen der Landwirtschaft und Forstwirtschaft) nachzulesen. Untersuchungen auf Unreinheit (Seide) sind mittels der bei uns zu habenden Kleesiebsätze (mit 3 und 4 Blechsieben verschiedener Lochweite à 3 M. und 3,50 M.) mühelos zu bewerkstelligen. Näheres über Ernte-Ausfall etc., sowie den Gebrauchswert der besseren Qualitäten durch Angabe von Reinheit (R.) und Keimfähigkeit (K.) fügten dem Text jeder Species bei.

Für Anfragen jeder Art und zur grösseren Bequemlichkeit wolle man die dem Verzeichnis beiliegende Postkarte benützen.




Rotklee, inländischer.

No.		100 Ko. = 200 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M. Pf.
	<b>Rotklee, Trifolium pratense, inländische Saat,</b>		
	Alle Qualitäten sind <u>garantirt seidefrei</u> und bestens von fremden Bestand- teilen gereinigt.		
1991	<b>Rotklee, hochfein, seidefrei</b>	110—	116
1992	" <b>fein,</b>	105—	109
1993	" <b>mittelfein</b>	92—	100

No.	Rotklee (Fortsetzung).	100 Ko. = 200 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M. Pf.
1994	" <b>extrafein, a. vollkommen- stem Korn bestehend</b> 117— Unsere Vorräte von Rotklee sind in gleichmässigen Posten, wie sie um- fangreiche Güter zu liefern pflegen, von uns als <b>seidefrei</b> bezogen, auf den vorzüglichsten Maschinen sorgfältig gesondert und bei uns, wie auch auf einer officiellen Controll-Station ge- prüft und werden erst nach günstigen Untersuchungs-Resultaten als von Seide rein weitergegeben. Aussaat pro Morgen = $\frac{1}{4}$ Hektar ca. 5 Kilo. R. 99%, K. 96%.	120	1 35
1988	" <b>extrafein, seidefrei</b>	89—	92
1989	" <b>hochfein,</b>	82—	88
1990	" <b>fein,</b>	77—	81
	<b>Rotklee, nordamerikanischer,</b>		
	" <b>extrafein, seidefrei</b>	89—	92
	" <b>hochfein,</b>	82—	88
	" <b>fein,</b>	77—	81
	Diese jährige Ernte ist quantitativ weit geringer als im Vorjahr ausge- fallen und sind die Preise dadurch nicht unbedeutend angezogen und weiter steigend. Durch zeitige Eindeckung ge- lang es uns, in der Qualität ganz vor- zügliche Posten von diesem überseei- schen Produkt, für welches sich der Liebhaberkreis erheblich mehrte, ein- zukaufen und sind somit in der ange- nehmen Lage, Interessenten das Beste was die Saison bietet, liefern zu können. Aussaat pro Morgen = $\frac{1}{4}$ Hektar ca. 5 Kilo. R. 98%, K. 95%.		
1995	<b>Rotklee, später, einschnittig. (Grün- klee), Trifolium medium</b> 114— Diese Varietät wird namentlich in weiteren Distrikten Thüringens wie Schlesiens mit gutem Erfolge an- gebaut; von dort pflegen wir auch meist aus erster Hand das Saatgut zu beziehen. R. 98%, K. 92%. Aus- saat pro Morgen = $\frac{1}{4}$ Hektar ca. 6 Kilo.	122	1 35
	<b>Bullenklee. Engl. Cow-Grass, Trifol. pratense perenne. (Roter immerwährend. Wiesenklee.)</b>		
1996	" <b>Schottische Originalsaat, seidefrei</b>	160—	164
2024	" <b>Inländische Saat, seidefrei</b>	118—	126
	Für dauernde Wiesen und Weiden ist dieser Klee sehr nützlich. Er unterscheidet sich vom gewöhnlichen Rotklee durch längere Dauer, durch mehr kriechende Wurzeln und spätere Blüte. R. 98%, K. 94%. Aussaat pro		





Weissklee.

No.	Weissklee, <i>Trifolium repens</i> ,		100Ko=		1 Ko.=	
			200 Pfd.	M.	2 Pfd.	Pf.
1997	" hochfein, seidefrei	105—	110	1	30	
1998	" fein,	94—	100	1	20	
1999	" mittelfein, "	81—	89	1	10	
2000	" extrafein, " aus vollkommenstem, hellfarbigem Korn bestehend . . .	112—	117	1	35	

Weissklee ist in wirklich hochfeiner heller Ware unzureichend geerntet und nur unserer verbreiteten regen Geschäftsverbindung verdanken die rechtzeitige Eindeckung nennenswerter Posten dieser Qualität. Die Preise sind gegen die des Vorjahres etwas angezogen. R. 98<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, K. 88<sup>0</sup>/<sub>0</sub>. Aussaat pro Morgen ca. 4 Kilo.



Schwedischer Klee.


Schwedischer Klee, <i>Trif. hybridum</i> ,						
2001	" hochfein, seidefrei	99—	104	1	20	
2002	" fein, "	88—	92	1	10	
2003	" mittelfein, "	80—	84	1	05	
2004	" extrafein, " aus vollkommenstem Korn bestehend . . .	104—	108	1	30	

Nur seidefrei geernteter Schwedischer Klee kann hierauf bezüglichen Anforderungen genügen. Er ist wertvoll für frische bis nasse lehmhaltige Bodenarten, wie für feuchte meeres-

No.	Schwedischer Klee (Forts.).	100Ko=		1 Ko.=	
		200 Pfd.	M.	2 Pfd.	Pf.
	Wiesen; auch widersteht er sehr strenger Kälte und giebt allem Vieh ein nahrhaftes Mahe- und Weidefutter. R. 98 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> , K. 95 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> . Aussaat pro Morgen = 1/4 Hektar ca. 4 Kilo.				
<b>Wundklee, <i>Anthyllis vulneraria</i>,</b>					
2005	" hochfein . . .	120—	124	1	40
2006	" fein . . .	104—	110	1	30
2007	" mittelfein . . .	84—	90	1	10
2008	" extrafein, aus vollkommenstem Korn bestehend	126—	132	1	50
Bietet auf leichten, trockenen, etwas kalkhaltigen Bodenarten zur 1—2jähr. Mahe- und Weidenutzung vorzügliches Futter für Schafe und Rindvieh. Die Ernte ist mittelmässig, bei meist, nicht unschöner Qualität. R. 98 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> , K. 94 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> . Aussaat pro Morgen = 1/4 Hektar ca. 5 Kilo.					
<b>Gelbklee, <i>Medicago lupulina</i>,</b>					
2009	" hochfein . . .	31—	32	—	45
2010	" fein . . .	29—	30	—	40
2011	" mittelfein . . .	26—	28	—	35
2012	" extrafein, aus vollkommenstem Korn bestehend	33—	34	—	50
Gelbklee ist nicht so reichlich als im Vorjahre geerntet, doch sind die Qualitäten durchschnittlich sehr schön und die Preise nicht viel höhere. Er wächst auf allen Bodenarten, sofern sie etwas Kalk und durchlassenden Untergrund besitzen, giebt deshalb auf den leichtesten Sandböden noch verhältnismässig hohe Erträge. R. 95 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> , K. 94 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> . Aussaat pro Morgen ca. 7 Kilo.					
<b>Luzerne, blaue (ewiger Klee), <i>Medicago sativa</i>, seidefrei.</b>					
<b>Provencer, Originalsaat,</b>					
2013	" hochfein, seidefrei	125—	130	1	50
2014	" fein, "	120—	124	1	40
2015	" extrafein, " aus vollkommenstem Korn besteh.	131—	134	1	60
2018	<b>Italienische, hochf., seidefrei</b>	112—	116	1	30
2019	" fein, seidefrei	106—	110	1	25
Wir empfehlen wiederum besonders als die in jeder Beziehung zum Anbau vorteilhafteste Luzerne die <b>Original-Provencer-Saat</b> , welche eine gute Ernte in schöner grobkörniger Qualität ergab. Hochgelegene Mergelböden eignen sich für die Luzernenkultur am besten, sobald sie durchlässig sind und des Kalkes nicht ganz entbehren. Aussaat pro Morgen = 1/4 Hektar ca. 8 Kilo. R. 99 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> , K. 95 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> .					
<b>Sandluzerne, <i>Medicago media</i>,</b>					
2021	" hochfein, seidefrei	123—	130	1	50
2022	" fein, "	120—	124	1	40
Diese Luzerne wird seit Langem auf unseren nicht ganz kalkarmen, leichten Feldern mit gutem Erfolge angebaut. Je nach den Bodenverhältnissen giebt sie jährl. 1—3 Schnitte. Sie gilt als Uebergangsform der <i>Medicago sativa</i> und hält unter besseren Verhältnissen fast gleich lange wie diese aus. Aussaat pro Morgen 1/4 Hektar ca. 10 Kilo. R. 98 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> , K. 94 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> .					
<b>Incarnatklee, <i>Trifolium incarnatum</i>,</b>					
2025	" hochfein, rotblüh.	47—	50	—	70
2026	" fein, "	40—	46	—	60
2027	" weisser, spätblühender	64—70	—	—	90

Für uns ist von besonderem Wert die gewöhnliche rotblühende, schnell vegetierende Sorte. Sie macht bescheidene Bodenansprüche, bedarf aber, soll sie ihren Zweck reichlich erfüllen, etwas kalkhaltigen Boden und reichliche Düngkraft. Reinsaat pro Morgen = 1/4 Hektar 10 Kilo. Soll der Incarnatklee, wie das sehr häufig geschieht, mit italienischem Raigras bestellt werden, dann nimmt man pro Morgen 6—8 Ko. Incarnatklee u. 10 Ko. Italienisch Raigras. R. 92<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, K. 92<sup>0</sup>/<sub>0</sub>.





Incarnatklees. (Siehe Seite 26.)

No.		100Ko= 1 Ko. = 200 Pfd. 2 Pfd.	
		M.	Pf.
	<b>Bokhara-Klee, Melilotus albus altissimus. Höchster weisser Melilotenklees (Riesenklee)</b>		
2029	„ hochfein . . . . .	58—	62 — 75
2030	„ fein . . . . .	53—	55 — 70

Er begnügt sich fast mit jeder Bodenart, muss aber jung verfüttert werden, da er später bei grossem Wachstum verholzt und dann vom Vieh nicht mehr genommen wird. Neuerdings findet er auch zur Gründüngung häufig Verwendung. Aussaat pro Morgen =  $\frac{1}{4}$  Hektar ca. 6 Kilo. R. 98%, K. 84%.



Bokhara-Klee.

No.		100Ko= 1 Ko. = 200 Pfd. 2 Pfd.	
		M.	Pf.
2031	<b>Gelber Steinklee, Melilotus officinalis</b>	36—	40 — 50

In seinen Eigenschaften ist er dem vorigen ähnlich, kommt jedoch in reiner, vollkörniger Qualität selten an den Markt. R. 95%, K. 82%. Aussaat pro Morgen =  $\frac{1}{4}$  Hektar ca. 6 Kilo. R. 98%, K. 84%.

No.		100Ko= 1 Ko. = 200 Pfd. 2 Pfd.	
		M.	Pf.
	<b>Esparssette, Onobrychis sativa,</b>		
2033	„ hochfein . . . . .	33—	36 — 50
2034	„ fein . . . . .	30—	32 — 45

Die Esparssette begnügt sich mit leichtem, trockenem, tiefgründigen Boden, dem aber Kalkgehalt in der Tiefe nicht fehlen sollte; sie erträgt Frost und Dürre, hält lange aus und giebt allem Vieh ein vorzügliches, nahrhaftes Futter. Wo die Verhältnisse ihren bescheidenen Ansprüchen genügen, sollte man mit dieser noch nicht genug gewürdigten Pflanze einen Versuch machen. Aussaat pro Morgen =  $\frac{1}{4}$  Hektar ca. 50 Ko. R. 98%, K. 86%.



Esparssette, zweischürige.

2037	<b>Esparssette, zweischürige, Onobrychis hifera</b>	36—	38 — 50
------	---	-----	---------

Sie unterscheidet sich von der vorigen durch kräftigeren Wuchs, eine Eigenschaft, die sie in Frankreich, woher der Samen stets bezogen werden sollte, durch Klima und besseren Boden erlangt haben dürfte. Aussaat wie oben. R. 98%, K. 90%.

2039	<b>Schotenklee, gehörnter, Lotus corniculatus</b>	210	2 30
------	---	-----	------

Der 5 Jahre und länger dauernde Hornklee erträgt rauhes Klima, begnügt sich mit leichtem Boden und gewährt Wiesen und namentlich Weiden eine wesentliche Verbesserung. Sowohl frisch als trocken wird er von allem Vieh gern gefressen. Reinsaat (Saatbedarf 4 Kilo pro Morgen =  $\frac{1}{4}$  Hektar) werden mit ihm seltener vorgenommen. R. 92%, K. 90%.

2040	<b>Schotenklee, zottiger, Lotus villosus (uliginosus)</b>	140	1 70
------	---	-----	------



Dieser mehrjährige Klee liebt nahrhaftes, frisches Land; recht gut gedeiht er auf feuchtem Moor- und auf Torfboden. Er wächst höher als Lotus corniculatus und wird ebenfalls mit Begierde vom Vieh genommen, aber meist auch nur im Gemisch mit Gräsern etc. angebaut. Aussaat wie oben.



# Gras-Samen.

Wir treten mit bedeutenden Vorräten dieses Saatgutes in die Saison und können deshalb umfangreiche Aufträge in auf ihren Gebrauchswert geprüften vorzüglichen Qualitäten sofort ausführen. Möglichst zeitige Bestellungen sind uns trotzdem erwünscht, da bei späteren, etwa nötig werdenden Neubezügen infolge der zeitraubenden Manipulationen zur Feststellung des Wertes Verzögerungen in der Lieferung eintreten können, die wir im Interesse der Herren Committenten vermeiden möchten. Zur leichteren Orientierung bei der Sorten-Wahl haben dem Text für sämtliche Arten die ihnen am günstigsten Bedingungen sowie den vorteilhaftesten Standort etc. beigelegt. — Die durch R. = Reinheit und K. = Keimkraft bezeichneten procentualen Zahlen sind das Ergebnis des von uns constatirten Gebrauchswertes. Für Anfragen etc. empfehlen die Benutzung der dem Verzeichnis beiliegenden Postkarte.

Preisveränderungen, die wir auf Wunsch prompt melden werden, bleiben vorbehalten.  
Stückmuster stehen zu Diensten.

No.		100Ko= 200 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M. Pf.	No.		100Ko= 200 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M. Pf.
1880	<b>Agrostis capillaris, Rasenstrauss-</b>				auf mehrere Fuss hin verlängern, ist		
1881	<b>gras hochfein</b> 106—	110	1 40		es zur Bildung einer dichten, dauern-		
	<b>fein</b> . . . 90—	95	1 20		den Grasnarbe vorzüglich geeignet.		
	Auf leichtem, trockenem Boden zur				Agrostis dispar. ist besonders		
	dauernden Weidenutzung gut zu ver-				wertvoll für Wiesen, während das		
	wenden. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe				erste namentlich für Anlage feiner		
	40—60 cm. R. 82%, K. 80%.				Gartenrasen Verwendung finden sollte.		
					Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 40—60 cm.		
					R. 80%, K. 82%.		
				1891	<b>Aira caespitosa, Rasenschmiele</b> 56—	58	— 75
					Dieses Gras sollte nur auf wenig		
					kultivierten Moorwiesen, wo es den		
					Platz der Sanergräser einnimmt. Ver-		
					wendung finden, hier liefert es reich-		
					liches, wenn auch nur mittelmässiges		
					Futter. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe		
					90 cm. R. 85%, K. 80%.		
				1893	<b>Aira flexuosa, Gebog. Schmiele</b> 34—	38	— 50
					Bietet den Schafen auf trockenem,		
					fast dürrern Boden im Gemisch mit		
					Schafschwingel oder anderen geeig-		
					neten Gräsern eine gesunde, dauernde		
					Weide. Natürlicher Standort: Wälder		
					mit leichtem Boden.		
					Blütezeit: Juni-August. Höhe 45 cm.		
					R. 85%, K. 70%.		
	<b>Agrostis stolonifera, Fioringras.</b>						
	<b>Agrostis stolonifera, Fioringras</b>						
1882	hochfein, inländ. Saat 96—	100	1 25				
1883	fein, „ „ 92—	96	1 20				
1884	extrafein, ganz vom Kaff						
	befreit . . . . . 115—	118	1 45				
	„ Amerikan. Saat (Agr. dispar.)						
1885	hochfein . . . . . 90—	92	1 20				
1886	fein . . . . . 76—	80	1 —				
1887	extrafein, ganz vom Kaff						
	befreit . . . . . 113—	115	1 40				
	Die extrafeinen Saaten haben eine R.						
	von 95% und K. von 92%.						
	Das Fioringras gedeiht fast überall,						
	am besten in frischem feuchten, leh-						
	migen Sand, wie auf Torf- und Moor-						
	ländereien. Eins der vortrefflichsten						
	Untergräser, gleich wertvoll für Wie-						
	sen, wie für Weiden. Durch das Trei-						
	ben wurzelnder Schüsse, die sich oft						

Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz.  
(Siehe Seite 29.)



No.		100Ko= 200 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M. Pf.	No.		100Ko= 200 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M. Pf.
	<b>Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz, finnländische, vollkörnige Saat, hochfein</b> 136—	140	1 70	1901	<b>Anthoxanthum odoratum L., echtes Geruchgras</b> . . . . . 180—	190	2 20
1894					Diese perennirende Varietät ist verhältnismässig selten und deshalb höher als die vorige im Preise. Sie wird, wie jene, in kleinen Quantitäten den Nutzgemengen als Würze beigefügt.		
1895	fein . . . 126—	132	1 60		Blütezeit: Mai, Juni. Höhe 45 cm. R. 92%, K. 70%.		
1896	mittelfein 110—	114	1 40		<b>Avena elatior, Französisch. Raigras,</b>		
	Eins der vortrefflichsten dauernden Obergräser; verlangt fruchtbaren, feuchten, humosen Thon-, Lehm- oder frischen Sandboden, auf welchem es frühes, vorzügliches Heu, wie auch gute Weide giebt. Blütezeit: Mai, Juni. Höhe 90 cm. R. 85%, K. 84%.			1902	hochfein. . . . . 110—	116	1 40
1897	<b>Arundo arenaria (Ammophila arenaria), Sandhalm</b> . . . . .	212	2 60	1903	fein . . . . . 96—	100	1 25
	Wird vornehmlich zur Befestigung des Flugsandes verwendet; als Futter hat es nur jung einigen Wert. Blütezeit: Juli, August. Höhe 50 bis 90 cm. R. 95%, K. 71%.			1904	mittelfein . . . . . 89—	92	1 15
	<b>Anthoxanthum odoratum Puelli, Puel's Geruchgras</b>				Es gehört dieses dauernde, tiefwurzelnde Obergras zu dem beachtenswertesten Bestände unserer Wiesen, weil es eine überaus grosse Futtermasse giebt, sich lebhaft entwickelt und stark nachtreibt. Es gedeiht fast auf jedem Boden, nur nicht auf nassem, entwickelt sich sehr zeitig und sollte früh geschnitten werden, da es sonst hart wird und an Wert verliert. Es ist ein gutes Pferdefutter, wird aber auch vom Rindvieh gern genommen. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 120 cm. R. 92%, K. 88%.		
1899	hochfein . . . . . 53—	58	— 75	1905	<b>Avena flavescens, Echter Goldhafer</b>	530	6 —
1900	fein . . . . . 50—	52	— 65		Gutes feinhalmiges, reich mit Blättern besetztes Untergras, welches ein sehr gutes Futter bietet. Es liebt Mergel, guten Lehm- und Thonboden mit Kalkgehalt, gedeiht aber auch auf fruchtbarem Sandboden. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 25 bis 50 cm. R. 85%, K. 70%.		
	Untergras von geringem Futterwert. Es begnügt sich fast mit jedem Boden und wird den Grasmengen seines Cumarin-Geruchs und würzigen Geschmacks wegen bis zu 2% beige-mischt. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 45 cm. R. 90%, K. 70%.						



Avena elatior, Französisches Raigras.




Bromus inermis, Grannenlose Trespe (s. S. 30).



No.		100Ko=	1 Ko.=	No	100Ko=	1 Ko.=
		200 Pfd.	2 Pfd.		200 Pfd.	2 Pfd.
		M.	M. Pf.		M.	M. Pf.
1909	<b>Bromus arvensis, Ackertrespe</b> . . . Zweijähriges Gras, liebt Flachland und giebt ein weiches Futter. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 50 bis 80 cm. R. 80%, K. 60%.	48	— 60	1915	<b>Bromus mollis, Weiche Trespe,</b> hochfein . . . . . 24—	26 — 40
1913	<b>Bromus inermis, Grannenlose Trespe</b> (Riesen-Trespe) . . . . . Dieses ausdauernde Gras begnügt sich mit leichtem, trockenen Boden und giebt im Gemisch mit Klee viel und nährhaftes Mähe- und Weidefutter. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 60 bis 110 cm. R. 85%, K. 84%.	78	1	1916	fein . . . . . 20— Gehört zu unseren frühesten Grä- sern, begnügt sich mit geringem, san- digen Boden und wird vom Vieh willig genommen. Auf gutem Boden giebt diese Trespe zwar viel Masse, doch verdient sie gegenüber den besseren Gräsern, die hier gedeihen, kaum Be- rücksichtigung, weil der Futterwert geringer ist. Blütezeit: Mai, Juni. Höhe 60 cm. R. 90%, K. 75%.	22 — 35



Cynosurus cristatus, Kammgras.



Dactylis glomerata, Knaulgras (s. Seite 31).

1917	<b>Bromus pratensis, Wiesentrespe</b> 60— Gutes Gras, giebt ein reichliches, vom Vieh gern genommenes weiches Futter, jedoch besitzt dies einen be- sonders guten Nährwert nicht. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 50 bis 80 cm. R. 90%, K. 80%.	64	— 80
1918	<b>Cynosurus cristatus, Kammgras,</b> hochfein . . . . . 176—	180	2 10
1919	fein . . . . . 140—	144	1 70
1920	mittelfein . . . . . 126—	130	1 50
Vortreffliches Untergras mit dichtem Horst. Gutes Wiesengras, aber be- sonders geeignet für Weiden und für feine Rasenplätze auf tiefgrundigem humosen, genügend feuchtem Thon- und Lehm Boden, wie auf frischem lehmigen Sand. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 30 cm. R. 96%, K. 88%.			



Festuca elatior, Hoher Wiesenschwingel (s.S.31).



No.			100Ko= 200 Pfd.	1 Ko. = 2 Pfd.
			M.	M. Pf.
	<b>Dactylis glomerata, Knaulgras,</b>			
1921	hochfein . . . . .	106—	114	1 30
1922	fein . . . . .	100—	104	1 20
1923	mittelfein . . . . .	90—	94	1 10

Eins unserer vortrefflichsten, nahrhaftesten, ausdauernden Obergräser; Es gedeiht auf fast allen Bodenarten und gewährt auf gutem Lande 4 bis 5 Schnitte.

Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 60 bis 90 cm. R. 92%, K. 88%.

1924	<b>Elymus arenarius, Strandhafer . .</b>	192	2	30
------	--	-----	---	----


Obergras mit langen unterirdischen Ausläufern, steifen und harten Blättern; findet vorzugsweise Verwendung; wie *Arundo arenaria*, zur Befestigung des losen Sandes der Gestade, wo eine Aussaat von 75–80 Ko. p. ha. = 4 Morgen zu empfehlen ist. Als Futtermittel hat es nur im jungen Zustande für Rindvieh und Schafe einigen Wert.

Blütezeit: Juli, August. Höhe 90 bis 120 cm. R. 92%, K. 76%.

	<b>Festuca elatior, Hoher Wiesen- schwingel,</b>			
1927	hochfein . . . . .	120—	128	1 50
1928	fein . . . . .	110—	118	1 40

Liebt frischen bis feuchten humosen Lehm- und Thonboden, aber auch auf feuchtem Sand- und Moorboden gedeiht er gut und giebt für Pferde und Rindvieh ein gutes Mähgras.

Blütezeit: Juni–Juli. Höhe 120 bis 150 cm. R. 91%, K. 90%.




*Festuca fluitans*, (*Glyceria* f.)  
Manna-Schwingel.

***Festuca fluitans* (*Glyceria* f.), Manna-  
schwingel,**

1929	hochfein . . . . .	130	1	50
1930	fein . . . . .	122	1	45

Ausdauerndes Gras mit langen Ausläufern. Brauchbares, wenn auch etwas grobes Futter für Rindvieh, eignet sich namentlich für schwer zu entwässernde, sowie für häufig überflutete Wiesen. Der Samen liefert die bekannte Manna- od. Schwadengrütze.

Blütezeit: Juli–August. Höhe 60 bis 90 cm. R. 98%, K. 86%.



*Festuca heterophylla*,  
Verschiedenblättriger Schwingel.

No.			100Ko= 200 Pfd.	1 Ko. = 2 Pfd.
			M.	M. Pf.
1931	<b><i>Festuca heterophylla</i>, Verschieden- blättriger Schwingel</b>		98—	
			102	1 25

Ausdauerndes Untergras mit grossem dichten Horst. Als Mähgras am besten auf leichtem fruchtbaren Boden, während es auf geringeren Bodenarten allem Vieh eine gute Weide giebt.

Blütezeit: Mai, Juni. Höhe 80 cm. R. 90%, K. 75%.



*Festuca ovina*, Schafschwingel (s. Seite 32).



No.		100Ko= 1 Ko.= 200 Pfd. 2 Pfd.		No.	(Festuca rubra)	100Ko= 1 Ko.= 200 Pfd. 2 Pfd.	
		M.	M. Pf.			M.	M. Pf.
	<b>Festuca ovina, Schafschwingel,</b>				brauchbares, dauerndes Untergras, welches von allem Vieh gern genommen wird. Seine kriechenden Wurzeläusläufer erhöhen seinen Wert und machen es geeignet zur Befestigung von Böschungen etc. Blütezeit: Mai, Juni. Höhe 30 bis 45 cm. R. 74%, K. 75%.		
1932	hochfein . . . 50—	54	— 70				
1933	fein . . . . . 44—	48	— 60				
1935	" " angustifolia, Feinblättriger Schafschwingel 112—	120	1 45				
	Ist für leichten, trockenen Sandboden allein und im Gemenge mit anderen Gräsern gesät, namentlich für Schafe ein dauerndes, viel angebautes, gutes Weidegras. Blütezeit: Mai, Juni. Höhe 30 bis 45 cm. R. 80%, K. 74%.						
	<b>Festuca pratensis, Wiesenschwingel,</b>				<b>Holcus lanatus, Honiggras,</b>		
1936	hochfein . . . . . 75—	78	1 —	1941	hochfein . . . . . 47—	49	— 60
1937	fein . . . . . 72—	74	— 90	1942	fein . . . . . 45—	45	— 55
1938	mittelfein . . . . . 62—	66	— 80	1943	mittelfein . . . . . 40—	42	— 50
	Giebt ausdauerndes, reichliches, in jeder Beziehung vorzügliches Futter, und ist in Rücksicht auf den Boden, sofern er nur nicht zu trocken und in guter Kultur ist, nicht wählerisch. Weder als Mähe- noch als Weidegras steht es irgend einer Grasgattung nach. — Dies wertvolle Gras ist letztes Jahr nicht so reichlich geerntet und hat der Preis dadurch eine kleine Erhöhung erfahren. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 60 bis 120 cm. R. 98%, K. 94%.				Dieses ausdauernde Gras macht geringe Bodenansprüche, giebt aber auf frischem Sand- und Moorboden die höchsten Erträge und ein leichtliches Futter für Rindvieh und Pferde. Blütezeit: Juni—August. Höhe 50 bis 90 cm. R. 90%, K. 80%.		
	<b>Festuca rubra, Roter Schwingel</b>						
1939	(echt), hochfein . . . 76—	80	1 10				
1940	fein . . . . . 70—	74	1 —				
	Namentlich auf frischem Sand- und Moorboden im Gemisch mit anderen Gräsern für Wiesen und Weiden ein						




Holcus lanatus, Honiggras.



Lolium perenne, Englisches Raigras.

Lolium perenne, Englisches Raigras,			
1944	Importiert, hochf., schwerstes	27—	28 — 40
1945	" fein . . . . .	25—	26 — 35
1946	" mittelfein . . . . .	23—	24 — 30
1949	Hier gebaut, hochfein . . .	26—	27 — 35
1950	" " fein . . . . .	24—	25 — 30
Eins unserer gebräuchlichsten Untergräser für fast alle Bodenarten, sowohl für Fütterungszwecke, wie als Beigabe dichten Rasens bildender Gemenge, bei denen es den feineren Gräsern auch Schutz für die bessere Entwicklung bietet. Blütezeit: Juni—October. Höhe 45 bis 90 cm. R. 97%, K. 95%.			
Lolium perenne tenue, feinblättrig, englisches Raigras,			
1953	Importiert, hochfein . . .	30—	32 — 50
Für feinen Gartenrasen besonders geeignet. Blütezeit: Juni—October. Höhe 45 bis 90 cm. R. 98%, K. 98%.			





*Lolium aristatum (italicum)*,  
Italienisches Raigras.

No.		100Ko= 200 Pfd. M.	1 Ko.= 2 Pfd. M. Pf.
	<b><i>Lolium aristatum (italicum)</i>, Italien.</b>		
1954	Raigras, Import., hochfein	28—	29 — 50
1955	„ fein	26—	27 — 45
1956	„ mittelf.	24—	25 — 40
1960	„ allerschwerst.	30—	32 — 50
1957	Hier gebaut, hochfein	27—	28 — 45
1959	„ „ fein	25—	26 — 40
Der Anbau dieses sehr zeitigen, ertragreichen, nahrhaften, vom Vieh gern gefressenen Grases ist sehr verbreitet. Es übertrifft an Schnelligkeit fast alle anderen Gräser, so dass auf kräftigem Boden meist drei reichliche Schnitte und mehr von ihm genommen werden können. Nicht zu leichter und nicht zu trockener, in guter Kultur befindlicher Boden stellt mit Sicherheit einen lohnenden Erfolg in Aussicht. Bei Klee-Grasgemengen bildet es einen Bestandteil bis zu 20%.			
Blütezeit: Juni—Oktober. Höhe 60 bis 120 cm. R. 94%, K. 91%.			
	<b><i>Phalaris arundinacea</i>, Rohrglanzgras, Militz, hochfein</b>	336—	340 3 80
1961	„ „ fein	326—	330 3 60
1962			
Für Wiesen, auf welchen sich Wasser staut, wie im allgemeinen für feuchte oder doch frische Wiesen ein reichlich tragendes, nahrhaftes, dauerndes, vorzügliches Mähgras. Seine häufige Ansamung auf den besseren Moorländerien bietet ausserordentlich gute Erfolge, weshalb wir es auch Gras-ete. Gemengen für Ansamungen von			

No.

## *Phalaris arundinacea*.

Dauerwiesen auf solchen Bodenarten gern bis zu 10% beigegeben. Durch die letzte quantitativ geringe Ernte sind die Preise bedeutend gestiegen.

Blütezeit: Juni—Juli. Höhe 90 bis 180 cm. R. 96%, K. 82%.

100Ko=  
200 Pfd.  
M. Pf.

1 Ko.=  
2 Pfd.  
M. Pf.



*Phleum pratense*, Timothee.

1965	<b><i>Phalaris canariensis</i>, Canarienglanzgras</b>	24	—	35
1966	<b><i>Phleum pratense</i>, Timothee, seidefrei, hochfein</b>	50—	52	— 70
1967	„ „ fein	44—	46	— 60
1968	„ „ mittelfein	36—	38	— 50
Dieses wirtschaftlich gebräuchlichste Obergas findet auf den meisten Bodenarten Verwendung, am besten gedeiht es indessen auf kräftigem, lehmigen Sandboden.				
Blütezeit: Juni—September. Höhe 30—90 cm. R. 98%, K. 96%.				
1970	<b><i>Poa compressa</i>, Plathalm-Rispengras</b>	66—	68	— 80
1975	<b><i>Poa nemoralis</i>, Hain-Rispengras, hochfein</b>	152—	156	1 90
1976	„ „ fein	146—	150	1 80
Ein dauerndes, nahrhaftes, vom Vieh mit Begierde gesuchtes Weidegras. Es gedeiht besonders gut in feuchten Laubwäldern und giebt hier die besten Weidegründe. Seiner Eigenschaft, noch auf leicht beschatteten Boden hübschen Rasen zu bilden, verdankt es die Benutzung für derartig gelegene Rasenflächen.				
Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 40 bis 80 cm. R. 86%, K. 76%.				





Poa pratensis, Wiesenrispengras.

No.			100Ko= 200 Pfd. M.	1 Ko.= 2 Pfd. M. Pf.
	Poa pratensis, Wiesen-Rispengras,			
1977	hochfein . . .	96—	98	1 25
1978	fein . . . . .	84—	92	1 10
<p>Ausgezeichnetes, ausdauerndes Untergras, welches fast auf allen Bodenarten, auf trockenen, frischen, wie auf meliorirten moorigen Ländereien, zu den besten Gräsern für Wiesen und Weiden, wie auch für alle Arten Zierrasen zählt, bei denen es, soll der Rasen schön und lange dauernd sein, stets einen grossen Bestandteil bildet. Unter welchen Verhältnissen dieses Gras sich auch entwickelt,</p>				

No.	Poa pratensis.	100Ko.= 200 Pfd. M.	1 Ko.= 2 Pfd. M. Pf.
	unter allen Verhältnissen giebt es dem Vieh ein begierig genommenes Futter.		
	Blütezeit: Juni—Juli. Höhe 15 bis 60 cm. R. 90%, K. 80%.		



Poa trivialis, Gemeines Rispengras.

No.	Poa trivialis, Gemeines Rispengras,			
1979	hochfein . . . . .	205—	210	2 35
1980	fein . . . . .	190—	194	2 30
<p>Es gehört für frische Wiesen leichter wie schwerer Bodenarten zu unseren kräftigsten, von allem Vieh gern genommenen Obergräsern.</p>				
<p>Blütezeit: Juni—August. Höhe 25 bis 90 cm. R. 90%, K. 88%.</p>				

## Sämereien-Sortimente in Präparatengläsern.

Sehr für landwirtschaftliche Schulen etc. zu empfehlen.

Die vor einem Jahre von uns eingeführten Sortimente haben grossen Anklang gefunden, besonders haben sich Landwirtschaftliche Institute in der aner kennendsten Weise darüber geäussert. Die Gläser sind durch breite Verschluss-Stöpsel zum Stehen eingerichtet und sind sämtlich mit gedruckten Etiketten, welche den Inhalt genau angeben, versehen.

Die Fertigstellung der Sortimente geschieht nach Aufgabe der Ordres, und bitten wir alle geschätzten Interessenten, da die bez. Arbeit durch die nötige grosse Sorgfalt etc. sehr zeitraubend ist, uns ihre Aufträge so bald als möglich aufzugeben.

- |    |   |         |
|----|---|---------|
| a) | 1 Sortiment Gemüse-Sämereien (107 Gläser)   | M. 32,— |
| b) | 1 „ Klee- und Gras-Sämereien (47 Gläser)  | „ 17,—  |
| c) | 1 „ Futterkräuter-, Oel-, Gespinst-, Handelsgewächssamen und Getreide (74 Gläser) | „ 24,—  |
| d) | 1 „ offizinelle Sämereien (25 Gläser)   | „ 10,—  |
|    | Sämtliche 4 Sortimente zusammen (253 Gläser)                                      | „ 70,—  |



## Gräser-, Klee- und Futterkräuter-Mischungen

zur Ansamung von dauernden Wiesen und Weiden, Wechselwiesen und Wechselweiden, unter mannigfachen Verhältnissen und zu abweichenden Nutzungszwecken.

Bei derartigen Zusammenstellungen können die Anforderungen, welche die Wirtschaftsverhältnisse als wünschenswert erscheinen lassen, sehr oft recht weitgehend berücksichtigt werden. Wir ersuchen deshalb unsere geehrten Committenten bei Bestellung von Grassamen- etc. Mischungen zu bemerken, welcher Qualität der Boden ist und in welchem Kulturzustande er sich befindet, ferner:

- a) ob die Wiesen- und Weideflächen längere Zeit (dauernde Wiesen und Weiden) oder kürzere Zeit (1-3 Jahre) genutzt werden sollen,
- b) ob deren Bestand nur für Stallfütterung (reine Mähewiese) oder nur für Hütung (reine Weide) in Aussicht genommen ist,
- c) ob von den Wiesen neben dem Heuertrag reiche Weide verlangt wird,
- d) ob das Futter ausschliesslich für Rindvieh, für Pferde oder für Schafe geeignet sein soll,
- e) ob dessen Verwendung namentlich für Jungvieh zu berücksichtigen ist,
- f) ob der Bestand allen Bedürfnissen nach Möglichkeit Rechnung zu tragen hat.

Die nachstehend einer beschränkten Anzahl von Bodenqualitäten beigegebenen Preisnotizen sollen nur zur annähernden Orientierung, die meist erwünscht ist, dienen; wenn es verlangt wird machen wir sofort spezielle Preisaufgabe, sowie Mitteilung über etwa fragliche Punkte, die wir bemüht sein werden, möglichst eingehend zu erledigen.

Mischungen, die als solche geerntet werden und zu sehr billigen Preisen zu haben sind, führen wir nicht, wir bitten dies bei einem eventl. Vergleich unserer Offerte mit anderen stets zu berücksichtigen.		100 Ko. = 200 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. M.
11. Für feuchten, mehr oder weniger humosen Sandboden		68-72	—,90
12. " " " " sandigen Lehm Boden		75-78	1,—
13. " " kalkreichen Moorboden (Wiesen-, Bruchmoor)		79-82	1,—
14. " " kalkarmen		71-74	—,90
15. " " anmoorigen Boden (mehr oder weniger mit Sand durchsetzter Moorboden)		70-73	—,90
Bei Bestellung des Saatguts behufs Ansamung dauernder Wiesen und Weiden auf den hier (13-15) angedeuteten Moorböden wird um recht genaue Angabe der Qualität des Landes resp. des Kulturzustandes desselben (der Entwässerung, wie des derzeitigen Feuchtigkeitszustandes, ob übersandet und im Falle, wie stark, Art der Düngung etc.) gebeten. Zur Beantwortung etwaiger Vorfragen sind wir gern bereit.			
16. Für feuchten, schweren Thon- oder Lehm Boden		90-93	1,10
Im Falle die vorstehenden Bodenarten längere Zeit unter Wasser stehen, so ist dies auf die Mischung von Einfluss, weshalb wir auch hierüber ganz besonders um Auskunft bitten.			
17. Für frischen, mehr oder weniger humosen Sandboden		77-80	1,—
18. " " " " sandigen Lehm Boden		76-79	1,—
19. " " schweren Thon- oder Lehm Boden		77-80	1,—
20. " fast trockenen, kalklosen Sand- oder sandigen Lehm Boden		69-72	—,90
21. " " " kalkhaltigen Sand- oder Lehm Boden		70-73	—,90
22. " " " kalklosen Thon- oder Lehm Boden		66-69	—,85
23. " " " kalkhaltigen Thon- oder Lehm Boden		70-73	—,90
24. " " " torfhaltigen Sandboden		69-72	—,90
25. " trockenen, kalklosen Boden		60-63	—,80
26. " " kalkhaltigen Boden		61-64	—,80
Wenn der von Natur kalkarme Boden gemergelt ist, dann bitten wir um Notiz hierüber.			
27. " Waldplätze mit leicht. od. schwer., kalklos., mehr od. weniger feucht. Boden		65-68	—,85
28. " " " " kalkhaltigen " " " " "		69-72	—,90
Die nachfolgenden No. 29 bis 31 sind Klee-Grasgemenge für Wechselwiesen und Wechselweiden (2- bis 3jährige Nutzung). Die Beigabe von Kleesamen ist hier bedeutend höher, als bei den für dauernde Wiesen und Weiden bestimmten Mischungen.			
29. Für trockenen, leichten Boden		52-55	—,70
30. " frischen, humosen Boden		62-65	—,80
31. " ziemlich feuchten, humosen Boden		64-67	—,85
32. Zur Befestigung von Böschungen an Eisenbahnen, Festungswällen, Gräben etc.		35-38	—,50

Die Samensorten, welche wir zu den Mischungen für Wiesen- und Weide-Ansamungen verwenden, werden dem Vorrat unserer Sortimente sorgfältig gereinigter als reichkeimend erprobter Gräser, Klee und Futterkräuter entnommen, und in je nach den Boden- etc. Verhältnissen und Verwendungs-Bestimmungen angemessen zusammengestellt. Die hieraus folgenden Preise sind deshalb nicht mit denen zu vergleichen, welche für in jedem Stadium der Entwicklung gemischt gesammelte Samen oder für wohl noch geringwertigere Abgänge notiert zu werden pflegen.

Wird uns für eine bestimmte Fläche das Aussaatquantum überlassen, so überschreiten wir ungern 50 Ko. per Hektar (12½ Ko. pro Morgen), welche auch für nicht trockenen, guten, in reicher Kultur befindlichen, von Natur zur Hervorbringung edler Gräser geeigneten Boden vollkommen genügen, während trockenes, an sich wenig graswüchsiges Land doch nur durch reichere Ansamung zum einträglicheren Grasland umgeschaffen werden kann.





## Rasen-Gras-Mischungen

für

### Garten-, Park- und andere Rasen-Anlagen.

	100 Ko. = 200 Pfd. M.	1 Ko. = 2 Pfd. Pf.
I. Gartenrasenmischung für Parks mit gutem Boden . . . . .	54	70
II. Gartenrasenmischung für Parks mit ziemlich trockenem, leichten Boden (so- genannte <u>Tiergartenmischung</u> ) . . . . .	50	65
III. Gartenrasenmischung, feine, für Parks mit beschatteten Flächen . . . . .	68	80
IV. Gartenrasenmischung, feine, für grössere gut gehaltene Flächen (Pleasuregrounds) . . . . .	65	80
V. Gartenrasenmischung von grösster Feinheit für durch Blumenpartien etc. unter- brochene, sorgfältig gepflegte Schmuckanlagen . . . . .	70	85
VI. Rasenmischung für ziemlich trockenen Boden . . . . .	45	60
VII. Rasenmischung für frischen besseren Boden . . . . .	48	60
VIII. Rasenmischung für in geringer Kultur befindlichen frischen Boden . . . . .	45	60

9521. *Pyrethrum Tchihatchewi*, sibirische Kamille. Eine dunkelgrüne niedrige, kriechende, äusserst feinblättrige Kamillenart, welche sich als Zusatz bei Rasenanlagen auf sandigem Boden ganz vorzüglich eignet. 1 Ko. M. 25,—, 100 Gr. M. 3,50, 20 Gr. M. —,80. Weitere Sorten *Pyrethrum* siehe No. 9503—9517.

Um einen **dichten, schön grünen, dauernden Zierrasen** herzustellen, ist unbedingt auf solche Grassamengemenge Verzicht zu leisten, die mehr der Zufall, als die Hand eines wohlwollenden Sachverständigen hervorbrachte. Gar nicht selten finden trotz aller bösen Erfahrungen für diesen Zweck ganz geringwertige Mischungen ihres doch nur scheinbar billigen Preises wegen Verwendung, was zu Enttäuschungen führt und die Freude an dem Garten beeinträchtigt. Es sind zur Bildung eines dichten Garten- oder Parkrasens die feinhalmigen, sich ausbreitenden niedrigen, allerdings teureren Gräser nicht zu entbehren, und man muss auch darauf besonders Bedacht nehmen, möglichst von Unkräutern befreite Samen zu verwenden, da jene aus dem Rasen schwer zu entfernen sind.

Alle Grassamen, welche wir zu Mischungen für Gartenrasen benutzen, sind mit besonderer Sorgfalt gereinigt, **kleefrei**, und haben einen hohen Gebrauchswert, der eine Einschränkung des Aussaatquantums gestattet und mit möglichster Sicherheit die Entwicklung eines sich dicht beziehenden Rasens verbürgt.

Ist der Rasen bestimmt, sauber gehaltene Blumenpartien zu umgeben, so sollte besonders dicht, etwa 5 bis 6 Kilo per Ar gesät werden; je mehr sich in grösseren Anlagen die Rasenflächen von dem eigentlichen Ziergarten entfernen, um so mehr kann bis zu einem gewissen Grade das Aussaatquantum verringert werden. Bei den sehr verschiedenen Ansprüchen, welche betreffs der Dichtigkeit des Rasenteppichs gestellt werden, ist ein bestimmtes Minimalaussaatquantum nicht festzusetzen, indessen möchten wir 200 Kilo per Hektar für das geringste Maass bezeichnen.



Siehe auch mitfolgenden T. I  
Hauptverzeichnis f. d. grossen  
Kulturen der Landwirtschaft.

No.		100 Ko. = 1 Ko.		No.		100 Ko. = 1 Ko.	
		200 Pfd.	2 Pfd.			200 Pfd.	2 Pfd.
		M.	Pf.			M.	Pf.
2101	Busch-Bohnen, kleine weisse Feld-	28	40	2219	Lupinen, gelbe, <i>Lupinus luteus</i> ca.	12	20
2103	" " grosse " " "	34	50	2221	" blaue, <i>L. angustifolius</i> "	12	20
2105	Sojabohne ( <i>Soja hispida</i> ) gelbe . . . . .	44	60	2223	" weissamige, sog. ostpreuss..		
	Andere Bohnen-Sorten s. No. 1689 u. f.				" <i>Lupinus angustifolius</i> ca.	14	25
2111	<b>Buchweizen, silbergrauer, hier ge-</b>			2224	" schwarzsamige, sibirische "	18	30
	bauter (bei Abnahme grösserer Quant.			2225	" perennirende, <i>L. polyphyllus</i>	110	1 40
	nach dem Marktpreise) ca. 18—	19	25				
2113	" silbergrauer, importierter " 20—	21	30				
2115	" gewöhnlicher brauner (bei Abnahme						
	grösserer Quantitäten nach dem						
	Marktpreise) . . . . . ca. 16—	17	25				
2116	" japanischer Riesen- . . . . .	ca. 44	55				
2121	<b>Erbsen, weisse Riesen- oder Victoria-</b>	25	35				
2123	" frühe weisse Mai- . . . . .	26	35				
2125	" kleine frühe grüne . . . . .	24	30				
2127	" grosse späte grüne . . . . .	28	40				
2133	" gewöhnliche frühe gelbe . . . . .	22	30				
2135	" " späte " " "	22	30				
2137	" Sand-, Peluschen, <i>Pisum arvense</i> L.,						
	auch „grosse Sandwicken“ genannt, ca.	18	25				
	Andere Erbsen-Sorten für den Garten						
	siehe No. 1559 u. f.						
	Futterkohl siehe No. 251 u. f.						
	<b>Futterrüben, engl. s. No. 551 u. f.</b>						
2145	Hanf, <i>Cannabis sativa</i> , gewöhnlicher . . . . .	32	45				
2147	" Oberländer . . . . .	48	60				
2149	" Piemontesischer Riesen-	96	1 20				
	Herbstrüben siehe No. 589 u. f.						
2155	Griechisches Heu oder Siebenzeiten, <i>Tri-</i>						
	<i>gonella foenum graecum</i> . . . . .	44	50				
2159	<b>Hirse, gelbe Rispen-</b> . . . . .	35	45				
2161	" Gold- oder Blut- . . . . .	30	40				
2163	" weisse Rispen- . . . . .	35	45				
2167	" Mohar- oder deutsche Kolben-	26	35				
2169	" italienische weisse Kolben-	56	70				
2309	" Zucker-, schwarzsamig . . . . .	23	35				
2173	Hopfensamen, <i>Hum. Lupul.</i> 20 Gr. M. 1,50	—	—				
2177	Jute, <i>Corchorus textilis</i> 20 Gr. M. —,25	—	6 50				
2181	Kartoffelsamen, v. d. besten frühen Sorten						
	20 Gr. M. 1,—	36	—				
2183	<b>Kümmel, <i>Carum carvi</i>, hiesig. I. Qu.</b> 54—	58	70				
2185	" " " " " " " " " " " " " "	58	75				
2187	<b>Lallemantia iberica, ca. 30% Oel enthaltende</b>						
	einjähr. Pflanze . . . . . 20 Gr. M. —,15	3	—				
2189	<b>Lathyrus Cicera, rote Platterbse . . . . .</b>	75	90				
2191	" <i>hirsutus</i> , behaarte „ 20Gr. M. —,25	3	—				
2193	" <i>pratensis</i> , Wiesen- „ 20 „ —,120	—	—				
2195	" <i>sativus</i> , spanische oder weisse						
	Platterbse . . . . . 24—	35					
2197	" <i>silvestris</i> , Waldplatterbse, ver-						
	edelte (Wagneri) 20Gr. M. —,10	170	2				
	" " veredelte kräftige Pflanzen .						
	per 1000 St. M. 4,50, 100 St. M. —,60						
2198	" <i>heterophyllus</i> , verschied-						
	blättrige Platterbse 20 Gr. M. —,60	18	—				
	Lein, <i>Linum usitatissimum</i> .						
2201	" Rigaer Kron-, extra . . . . .	32	40				
	In plombirten Säcken . . . . .						
	per Tonne incl. M. 25—27						
2203	" Pernauer " " " " 29—30	37	50				
2205	" Windauer " " " " 30—31	37	50				
2207	" Seeländer (holländischer) . . . . .	38	50				
2209	" weissblühender braunsamiger						
	amerikanischer . . . . . 58—	60	70				
	Die Leinsaattonne enthält ca. 127 Hectol. und						
	wiegt ca. 84 Kilo Netto.						
2213	<b>Leindotter, <i>Camelina sativa</i></b> 28—	30	40				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



No.		100 Ko. =	1 Ko. =	No.		100 Ko. =	1 Ko. =
		200 Pfd.	2 Pfd.			200 Pfd.	2 Pfd.
		M.	M. Pf.			M.	M. Pf.
2253	Malve, schwarze, <i>Althaea rosea</i> fl. nigro 20 Gr. M. —, 15		2 60	2351	Connecticut 2357 Cuba		
2255	Mohn, <i>Papaver somniferum</i> , blausamiger m. geschlossen. Köpfen	76	— 90	2353	Havanna 2359 Kentucky	20 Gr.	
2257	" weissamiger " Riesen- 20 Gr. M. —, 15	68	— 80	2355	Maryland 2361 Virginia	M. —, 80	
2259	" mit rosa Korn 20 " " —, 20		2 70	2375	Wicke, gewöhnliche (n.d. Marktpr.), 17—	18	— 25
2261	Möhren zum Verfüttern s. No. 399 u. f.			2379	" narbonische ( <i>Vicia narbonensis</i> )	28	— 40
2263	Oelmad, <i>Madia sativa</i>	2	—	2383	" Vogelwicke, <i>Vicia hirsuta</i> (Ervum hirsutum) 20—	22	— 30
2267	Oelrettig, chin., <i>Raphanus oléiferus</i>	36	— 45	2385	" " echte, <i>Vicia cracca</i> 20 Gr. M. 1,—	30	—
2269	Peluschken siehe No. 2137.			2386	" Stein-, <i>Astragalus glycyphyllos</i> (Süssklee, wild. Süssh.) 20 Gr. M. 1,—	30	—
2271	Pferdeböhne, gew. (n. d. Marktpr.) schottische	20	— 30	2387	" weissamige ( <i>Vicia sativa alba</i> ), mit d. Hand verlesene Saat ca.	24	— 35
2273	Pimpinelle, <i>Poterium sanguisorba</i> . .	23	— 35	2389	" Zaun- oder Hecken-, <i>Vicia Sepium</i> , 20 Gr. M. 1, 80	—	—
2275	Platterbsen siehe No. 2189 u. f.	34	— 45	2390	" Waldwicke. <i>Vicia silvatica</i> 20 Gr. M. —, 50	14	—
2275	Polygonum Sachalinense, Sachalin- Knöterich 20 Gr. M. —, 50	15	—				
2277	Raps, Sommer-, echt holländischer	44	— 60				
2279	" hiesiger . . . . . 32—	34	— 50				
2281	Rüben, Sommer-, echt (auf unseren Versuchsfeldern ausprobt) 27— Ueber Winter-Oelstaaten bringt unser im Juli erscheinendes Verzeichnis Näheres.	30	— 40				
2283	Runkelrüben siehe No. 661 u. f.						
2285	Schafgarbe, <i>Achillea Millef.</i> 20 Gr. M. —, 30	7	50				
	Schwarzkümmel, <i>Nigella sativa</i> . . .	1	50				
2287	Senf, weisser oder gelber, <i>Sinapis alba</i>						
2288	" " " " I. Qualität 33—	35	— 45				
	" " " " II. Qualität 30—	32	— 40				
	Der weisse Senf wird häufig wegen seiner schnellen Vegetation und reichen Erträge guten Futters, auch behufs Gründung bis zum Spät- sommer angebaut. Aussaat pr. Morgen 7—9 Ko.						
2289	Senf, schwarzer (holländ.), <i>Sinapis nigra</i>	66	— 80				
2291	Serradella, <i>Ornithopus sativus</i> .						
	Hochfein, stark gesondert	19	— 30				
2292	" fein . . . . . 16—	18	— 25				
2297	Sesam, <i>Sesamum orientale</i> , Oelpflanze	4	—				
2301	Sonnenblume, gewöhnliche, <i>Helianthus annuus</i>	32	— 45				
2303	" russische Riesen- . . . . .	36	— 50				
2305	" ungarische Riesen- . . . . .	34	— 45				
2307	Sorghum halepense, ergieb. Grünfutt.	2	—				
2309	" ( <i>Holcus</i> ) <i>saccharatum</i> , chine- sisches Zuckerrohr (Zucker- hirse, schwarzksamig) . . . . .	23	— 35				
2313	" vulgare ( <i>Holcus Sorghum</i> ) amerikanisches Besenkorn	26	— 35				
2315	Spartium scoparium, Besenstrauß . .	68	— 80				
2314	Spelz, Trit. Spelta, kleiner od. Einkorn	—	1 —				
2316	" " Emmer od. Zweikorn Alle anderen Sorten besorgen auf Wunsch gern.	—	1 —				
2317	Spitz-Wegerich, <i>Plantago lanceolata</i>	26	— 40				
2319	Spörgel, kl., <i>Spergula arvensis</i>	30	— 40				
2321	" grosser oder Riesen- Sperg. max. I. Qual. 30—	32	— 40				
2323	" " II. Qual. 28—	30	— 35				
2325	Stachelginster, " <i>Ulex europaeus</i> . .	180	2 20				
2327	Symphitum asperum L., scharfborstig. Beinwell 1000 Wurzelstücke M. 18,— 100 " 2,— Die Pflanzen sollten stets vor der Blüte ab- gemäht werden, worauf sie schnell von neuem anstreifen und noch 2—3 gute Schnitte geben.						
	Tabak, <i>Nicotiana Tabacum</i> .						
	In Deutschland gebaute Sorten:						
2329	langblättriger . 20 Gr. M. —, 25	5	40	2391	Wicke, Zottige oder Sand-Vicia villosa, deutsche Saat,	25	— 40
2331	rundblättriger . 20 Gr. " —, 25	5	40		keimt mit 96 % prima Qualität 23—	25	— 40
2333	brasilianischer 2343 Ohio			2392	" " russische Saat . 22—	24	— 35
2335	Florida 2345 Cuba			2393	Wicklinse, Zirbelerbse, <i>Ervum Monan-</i> thos . . . . . 26—	28	— 40
2337	Maryland 2347 Havanna	20 Gr.		2397	Wiesenflockenblume, <i>Centaurea jacea</i>	4	50
2339	Connecticut 2349 Portorico	M. —, 40					

2391. Sandwicke, *Vicia villosa*.



## Saat-Getreide.

Die Preise für die verschiedenen Getreide-Arten lassen sich um die Zeit der Fertigstellung dieses Kataloges — Mitte Januar — meist noch nicht genau bestimmen, und werden wir dieselben auf Anfragen — möglichst unter Mitsendung von Proben — prompt melden.

Die Preise für die vom Ausland bezogenen Getreidearten verstehen sich inclusive Steuer.

Wegen Wintergetreide erlauben wir uns, auf unser Ende Juli jeden Jahres erscheinendes Herbstverzeichnis über Saatgetreide, Futterkräuter und andere zur Herbstsaat gebräuchliche Sämereien, zu verweisen.

### Gerste.

**Bestehorn's Diamant-Gerste.** Eine Züchtung aus der Bestehorn's ertragreichsten Gerste, diese im kräftigen Wuchs, in der Milde und Feinheit der Qualität übertreffend.

1000 Ko. ca. M. 250,—, 100 Ko. M. 27,—.

**Bestehorn's Kaiser-Gerste.**

Durch langjährige wiederholte künstliche Befruchtung der Imperial- und Bestehorn's ertragreichsten Gerste entstanden. Die Züchtung zeichnet sich durch besondere Länge und Stärke der Halme aus, und ist als sehr feine Malzgerste zu bezeichnen.

1000 Ko. ca. M. 250,—,  
100 Ko. M. 27,—.

**Chevalier-Gerste.** Eine reich tragende altbewährte Varietät; sie bestockt sich vorzüglich, liefert langes, starkes Stroh und lagert nicht. Ihre schweren, starken und mehreichen Körner werden vom Brauer gern gekauft.

Schottische Saat

1000 Ko. ca. M. 245,—,  
100 " " " 26,—.

Inländische Saat

1000 Ko. ca. M. 220,—,  
100 " " " 24,—.



Golden Melon Gerste.

**Schwedische Prinzessin-Gerste (Neuheit).** Eine beachtenswerte Neuheit, aus der besonders ergiebigen, aber ungleichförmigen englischen Printice-Gerste gezüchtet. Giebt die höchsten Erträge, welche bei Gerste bis jetzt erzielt sind. Der Halm ist erheblich fester als bei der Chevalier-Gerste, daher für kräftigere Bodenarten geeignet. Das Korn ist kurz, voll und immer ungemein fein gekräuselt, von hellgelber Farbe.

Ab Stettin 1000 Ko. M. 275,—, 100 Ko. M. 29,—  
" hier 1000 " " 285,—, 100 " " 30,—

**Schwedische sechszeilige.** Sehr empfohlene Braugerste. Verlangt guten Boden. Ab Stettin 100 Ko. M. 26,—,  
" hier 100 " " 27,—.

**Hanna-Gerste.** Sehr wertvolle, zweizeilige, mehlig, milde Malzgerste. Sie gedeiht am besten auf nicht zu kräftigem Boden nach Hackfrucht. Das Stroh ist weich und füttert gut. Wir liefern sie auch ab Bahnhof Prosnitz (inmitten der Hanna gelegen). Ab Prosnitz (unversteuert) 100 Ko. ca. M. 22,—,  
versteuert ab hier " " " 29,—,  
Juwel-Gerste " " " 100 " " 26,—.

**Kleine Warthebruch-Gerste.** Sie verdient trotz des keineswegs schweren Kornes, wegen der schnellen und übrigen üppigen Entfaltung, die sie zeigt, zu verweisen.

der recht befriedigenden Erträge auf leichtem Boden Beachtung.

1000 Ko. ca. M. 210,—, 100 Ko. ca. M. 23,—.

**Probsteier Gerste.** Recht gute, zum Saatwechsel viel begehrt zweizeilige Gerste mit vollen dicken Körnern.

Wir liefern sie in plombierten Säcken à 100 Ko. ab Kiel oder vom hiesigen Lager.

100 Ko. incl. Sack ab Kiel ca. M. 22,—,  
" hier " " 24,50.

**Schwedische Nordana Gerste.** Empfohlene Braugerste.

Ab Stettin 100 Ko. M. 26,—,  
" hier 100 " " 27,—.

**Webb's bartlose Gerste.** Bereits 1885 aus England bei uns eingeführt und weiter mit gutem Erfolg kultiviert; sie ist steifhalmig und für üppige Böden besonders zu empfehlen. Es haftet ihr die Eigenschaft an, bei eintretender Reife die Grannen abzuwerfen.

1000 Ko. ca. M. 215,—, 100 Ko. ca. M. 24,—.

**Golden Melon Gerste.** Die Aehren sind lang mit hochfeinem, dicken Korn; sie eignet sich namentlich für reichen Boden.

1000 Ko. ca. M. 245,—, 100 Ko. ca. M. 26,—.

### Hafer.

**Anderbecker Hafer.** (Beseler's ertragreichster). Eine ganz ausgezeichnete, reichtragende Sorte.

1000 Ko. ca. M. 240,—, 100 Ko. ca. M. 26,—.

**Bestehorn's Ueberfluss-Hafer.**

Ein schöner, gross-körniger, hellgelber feinhülziger Rispen-Hafer von ausserordentlich. Ertragsfähigkeit; der Halm wird lang und ziemlich stark. Er ist für mittleren und besseren Boden geeignet.

1000 Ko. ca. M. 245,—,  
100 " " " 27,—.

**Duppauer Hafer.** Ursprünglich auf der Herrschaft Duppau in Böhmen gezüchtet, ist eine gute frühreifende, in der Provinz Sachsen verbesserte u. namentlich für leichten, dürtigen Kalkboden empfohlene Varietät.

1000 Ko. ca. M. 215,—,  
100 " " " 24,—.

**Hopetoun Hafer.** Von den aus England stammenden Arten ist diese wohl die bei uns am meisten verbreitete. Das von kräftigem Halme getragene Korn ist kurz, hellgelb, schwer, aber etwas dickhülzig. Er beansprucht guten Boden.

Schottische Saat

1000 Ko. ca. M. 215,—, 100 Ko. ca. M. 23,—.



Bestehorn's



**Probsteier Hafer.** Eine Sorte mit langen Aehren, reich besetzt mit dickem schweren Korn. Seine guten Eigenschaften bewährte er unter mannigfachen Verhältnissen. Wir liefern ihn in plombierten Säcken à 75 Ko. ab Kiel oder vom hiesigen Lager. 75 Ko. incl. Sack ab Kiel ca. M. 18,50, „ hier „ „ 20,50.

**Rügenscher Hafer.** Dieses beliebte Saatgut kann, bei Bedarf grösserer Quantitäten, direct ab Rügen oder Stralsund zur Versendung kommen; die hier zutreffenden Tagespreise werden auf Verlangen thunlichst schnell gemeldet.

1000 Ko. ca. M. 185,—, 100 Ko. ca. M. 20,50.

**Gelber schwedischer Pedigree-Rispenhafer.** Lohnt am besten auf sandigem Lehm Boden.

Originalsack 100 Ko. incl. Emballage ca. M. 26,50.

**Weisser schwedischer Pedigree-Rispenhafer.** Ebenfalls sehr geeignet für sandigen Lehm Boden.

Originalsack 100 Ko. incl. Emballage ca. M. 26,50.

**Schwarzer schwedischer Pedigree-Rispenhafer.** Ertragreicher, dicker, dünnhülziger, schwerer Hafer mit kräftigem Stroh.

Originalsack 100 Ko. incl. Emballage ca. M. 26,50.

**Schwarzer schwedischer Pedigree-Fahnenhafer.** Frühreifende Sorte für lehmigen Boden.

Originalsack 100 Ko. incl. Emballage ca. M. 26,50.

**Schwedischer Grannenloser Hafer (Neuheit).** Eine Neuzüchtung, die sich nicht nur durch Fehlen der lästigen Grannen, sondern auch durch eine gleichförmige, tiefgelbe Kornfarbe und auffallend kräftigeren Wuchs auszeichnet.

Ab Stettin 1000 Ko. 240,—, 100 Ko. 26,—,

„ hier 1000 „ 250,—, 100 „ 27,—.

**Schlesischer Gebirgs-Hafer.** Ein schöner, weisser, feinhülziger und sehr ertragsfähiger Hafer.

1000 Ko. ca. M. 195,—, 100 Ko. ca. M. 21,—.

**Sächsischer Gelbhafer.** Züchtung von Steiger, Leutewitz; sie wird wegen guter Erträge auf weniger reich. Boden u. weil sie feinschalig ist, empfohlen.

1000 Ko. ca. M. 220,—, 100 Ko. ca. M. 24,—.

**Selchower Fahnenhafer.** Es ist dieser aus Canada stammende Hafer seit einer langen Reihe von Jahren zu Selchow auf Sandboden rationell weiter kultiviert und wird zuvörderst für leichten trockenen Boden sehr empfohlen.

1000 Ko. ca. M. 215,—, 100 Ko. ca. M. 23,—.

**Trauben-Hafer.** Ein mittelspäter Gelbhafer, der, obgleich die Körner nur klein sind, sehr hohe Erträge giebt.

1000 Ko. ca. M. 215,—,

100 „ „ „ 23,—.

### Sommer-Roggen etc.

**Gewöhnlicher hiesiger.** Wir können solchen, von leichterem und schwererem Boden entnommen, liefern, je nachdem es die Verhältnisse wünschenswert erscheinen lassen.

1000 Ko. ca. M. 200,—, 100 Ko. ca. M. 22,—.

**Sächsischer Sommer-Stauden.** Jedenfalls der am häufigsten bezogene und mit befriedigendem Erfolge angebaute Sommer-Roggen; er giebt hohe Erträge an vollem Korn und gutem langen Stroh.

1000 Ko. ca. M. 210,—, 100 Ko. ca. M. 23,—.

**Riesen-Sommer-Roggen.** Er kann auf den meisten Bodenarten mit gutem Erfolge angebaut werden, liebt eine zeitige Aussaat und als Vorfrucht Hackfrüchte. Er bestockt sich stark und lagert des schönen starken Strohes zufolge nicht. Im Ertrage wie auch in der Qualität des Kornes und Strohes steht er dem Winter-Roggen häufig nicht nach.

1000 Ko. ca. M. 210,—, 100 Ko. ca. M. 23,—.

**Saatgetreide** ist Preisschwankungen sehr unterworfen; wir berechnen stets zum billigsten Tagescours.



Johannis-Roggen.

1000 Ko. ca. M. 185,—, 100 Ko. ca. M. 20,—.

### Sommer-Weizen.

**Galizischer Sommer-Kolben-Weizen.** Ein ungegrannter, gelblich-roter Kolbenweizen, der sich im Wachstum und Körnerertrag recht gut bewährt hat.

1000 Ko. ca. M. 250,—, 100 Ko. ca. M. 27,—.

**Roter Schlanstedter Sommer-Weizen.** Er ist sehr steifhalmig, besitzt ein volles schweres Korn und den gross. Vorzug, beim Reifen nicht leicht auszufallen.

Er verlangt weder unbedingt frühe Bestellung, noch Boden in hoher Kultur und liefert sehr hohe Erträge. 1000 Ko. ca. M. 250,—, 100 Ko. ca. M. 27,—.

**Riesen-Sommer-Weizen.** Durch schönes, volles Korn und hohe Ertragsfähigkeit zeichnet sich diese Weizenart vorteilhaft aus. Sie gedeiht auf sehr abweichenden Bodenarten, widersteht ungünstigen Witterungseinflüssen wie auch Frühjahrsfrösten und liefert langes, kräftiges Stroh und mehrlreiche Körner. 1000 Ko. ca. M. 245,—, 100 Ko. ca. M. 26,—.

**Sommer-Weizen von Noë.** Sehr ertragreiche viel bezogene frühe Sorte m. kurzem, aber kräftig. Stroh. 1000 Ko. ca. M. 250,—, 100 Ko. ca. M. 27,—.

**Schlesischer Sommer-Weizen.** Ohne besonders hohe Bodenansprüche zu machen, giebt dieser Weizen hohe Körner- und Stroherträge.

Er ist steifhalmig, hat begrannete Aehren und sehr grosses volles Korn.

1000 Ko. ca. M. 245,—, 100 Ko. ca. M. 26,—.



## Gehölz-Samen.

Ein grosser Teil der Gehölz-Samen wird aus teils weit entfernten Gegenden bezogen und trifft häufig so spät ein, dass eine genaue Keimprobe, die längere Zeit erfordert, vor der Weitergabe des Saatgutes nicht immer ausführbar ist. Wir können deshalb nur, so weit es möglich ist, die Keimproben rechtzeitig zu machen, für die Güte einstehen und müssen im Uebrigen eine Bürgschaft ablehnen, beziehungsweise werden wir, wenn eine solche verlangt wird, von der Lieferung des von uns nicht genügend geprüften Teiles Abstand nehmen. Die gebräuchlichsten Sorten haben wir als Specialität unserer Firma durch Unterstreichen der Postennummer besonders kenntlich gemacht. Bei diesen steht bei Abnahme grösserer Quantitäten Specialofferte mit Angabe der verbürgten Reinheit und Keimkraft auf Verlangen prompt zur Verfügung.

No.		20 Gr. Pr. M. Pf. Pf.	No.		20 Gr. Pr. M. Pf. Pf.
<b>Coniferen</b>			<b>Coniferen oder Nadelhölzer.</b>		
<b>oder Nadelhölzer.</b>			<b>2607 <u>Larix europaea (Pinus Larix),</u></b>		
Die Benennung der Coniferen erfolgte nach d. erschienenen „Handbuch der Nadelholzkunde“ von L. Beissner.			<b>Lärche</b> 100 Ko. M. 250,—		
10371	<b>Abies amabilis.</b> Liebliche Weisstanne	1 50 20	1 „ „ 2,80 — 15 —		
10373	„ <b>balsamea.</b> Balsam-Tanne.		10477 „ <b>sibirica.</b> Sibirische Lärche . . .		
	1 Ko. M. 12,—	45 15	10479 <b>Libocedrus decurrens</b> (Thuya gigantea)		
10375	„ <b>cephalonica</b> . . . 1 „ „ 15,—	50 15	10483 <b>Picea alba,</b> amerikan. Weissfichte		
10377	„ <b>concolor</b> . . . . . 1 20 20		1 Ko. M. 20,—		
10379	„ <b>Fraseri</b> . . . . . 1 50 20		10485 „ <b>Alcockiana</b> (Japan) . . . . .		
10381	„ <b>grandis</b> . . . . . 1 20 20		2603 „ <b>excelsa (Pinus Picea),</b>		
10383	„ <b>magnifica</b> . . . . . 1 80 20		<b>Fichte, Rottanne</b>		
10385	„ <b>nobilis,</b> europäische Saat . . . . . 1 — 15		100 Ko. M. 154,—, 1 Ko. M. 1,70		
10387	„ <b>Nordmanniana.</b> Kaukasische		10487 „ <b>Morinda</b> (Khutrow. Smithiana),		
	Edeltanne . 1 Ko. M. 7,50	30 10	Himalaya-Fichte . . . . . 1 — 20		
2613	„ <b>pectinata.</b> Weiss- od. Edeltanne		10489 „ <b>nigra,</b> Nordamer. Schwarzfichte		
	100 Ko. M. 48,—, 1 Ko. M. —,70	10 —	10491 „ <b>orientalis,</b> Sapindus-Fichte . . .		
10389	„ <b>Pinsapo</b> . . . . . 1 „ „ 8,50	35 10	10493 „ <b>polita</b> (Japan) . . . . . 1 80 20		
10395	„ <b>sibirica</b> (Pichta) 1 „ „ 24,—	75 15	10495 „ <b>sitchensis</b> (Menziesi), Sitcha-		
10397	<b>Biota (Thuya) orientalis</b> 1 „ „ 2,60	10 —	Fichte . . . . . 1 50 20		
10401	„ „ „ <b>compacta</b> . . . . .	40 10	10497 <b>Pinus Cembra,</b> Zübel-Kiefer.		
10403	„ „ „ <b>elegantissima</b> . . . . .	50 15	100 Ko. M. 100,—, 1 Ko. M. 1,20		
10405	„ „ „ <b>pyramidalis</b> . . . . .	40 10	10499 „ <b>excelsa</b> (Strobilus excelsa),		
10407	<b>Cedrus Deodara,</b> europäischer Samen	50 15	Himalaya-Kiefer 1 Ko. M. 12,—		
10409	„ <b>Libani,</b> reiner Samen . . . . .	60 15	10501 „ <b>halepensis,</b> Aleppo-Kiefer		
10411	<b>Chamaecyparis (Cupressus) Lawsoniana</b>		1 Ko. M. 9,—		
	1 Ko. M. 7,20	30 10	10503 „ <b>insignis</b> . . . . .		
10413	„ <b>Lawsoniana argentea</b> . . . . .	60 15	10505 „ <b>Jeffreyi</b> . . . . . 1 50 20		
10415	„ „ „ <b>aurea</b> . . . . .	60 15	10507 „ <b>Lambertiana</b> . . . . . 1 — 15		
10417	„ „ „ <b>erecta</b> . . . . .	50 15	10509 „ <b>Laricio,</b> Korsische Kiefer . . .		
10419	„ „ „ <b>glauca</b> . . . . .	50 15	„ <b>austriaca (Pinus austriaca),</b>		
10421	„ <b>nutkäensis</b> (Thuyopsis		<b>Schwarzkiefer</b> 1 Ko. M. 6,20		
	<b>borealis</b> ) . . . . . 4 — 40		10511 „ <b>montana,</b> Berg-Kiefer		
10423	„ <b>obtusa</b> (Retinospora) . . . . .	90 15	1 Ko. M. 7,50		
10425	„ <b>pisifera</b> ( „ ) . . . . . 1 — 20		10513 „ <b>Pinaster</b> (maritima) Meerstrands-		
10429	„ „ „ <b>plumosa</b> . . . . . 1 50 20		Kiefer . . . . . 1 Ko. M. 1,—		
10431	„ „ „ <b>aurea</b> . . . . . 1 50 20		10515 „ <b>Pinea,</b> Steinkiefer 1 „ „ 1,60		
10433	„ „ „ <b>squarrosa</b> . . . . . 2 60 25		10517 „ <b>ponderosa</b> (Benthamiana) . . .		
10435	„ <b>sphaeroidea</b> (Cupressus		10519 „ <b>rigida,</b> starre Kiefer, reiner		
	<b>thyoides</b> ) . . . . .	60 15	Samen . . . . . 1 Ko. M. 28,—		
10437	<b>Cryptomeria japonica elegans</b> . . . . .	50 15	2605 „ <b>silvestris,</b> Kiefer oder		
10449	<b>Cupressus glauca</b> (lusitanica) . . . . .	50 15	<b>Weissföhre</b>		
10453	„ <b>macrocarpa</b> (Lambertiana),		100 Ko. M. 530,—, 1 Ko. M. 5,80		
	<b>grosszapfige</b> Cypresse . . . . .	40 10	2615 „ <b>Strobilus,</b> Weymouths-Kiefer		
10457	<b>Gingko biloba</b> (Salisburia adiantifolia),		1 Ko. M. 11,50		
	100 Nüsse M. 1,—, 10 Nüsse M. —,15		10521 <b>Pseudo-Larix Kaempferi</b> . . . . .		
10461	<b>Juniperus chinensis</b> (dioica) . . . . .	40 10	2601 <b>Pseudotsuga Douglasi</b> (Abies Douglasi),		
2611	„ <b>communis,</b> gem. Wachholder		Douglas-Fichte 1 Ko. M. 27,50		
	100 Ko. M. 35,—		10523 <b>Taxodium distichum</b> 1 „ „ 3,—		
	1 „ „ —,50	10 —	10525 <b>Taxus baccata,</b> Eibenbaum		
10465	„ <b>excelsa</b> . . . . . 1 „ „ 7,—	30 10	1 Ko. M. 4,50		
10467	„ <b>Sabina,</b> Sadebaum 1 Ko. M. 4,—	20 10	10527 „ „ <b>Dovastoni</b> (umbraculi-		
10469	„ <b>prostrata</b> 1 „ „ 9,—	35 10	fera) . . . . . 1 20 20		
10471	„ <b>virginiana</b> . . . . . 1 „ „ 2,50	10 —	10529 „ „ <b>erecta,</b> aufrechtstehend . . .		
10473	„ <b>pyramidalis</b> 1 „ „ 7,50	30 10	10531 „ „ <b>fastigiata</b> (hibernica) . . .		
			10533 „ <b>canadensis</b> . . . . .		



No.		20 Gr.	Pr.	No.		20 Gr.	Pr.
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
<b>Coniferen oder Nadelhölzer.</b>				<b>Laubhölzer.</b>			
10535	<i>Thuya occidentalis</i> , Abendländ. Lebensbaum 1 Ko. M. 8,—	30	10	10683	<i>Chionanthus virginica</i> , virginische Schneeflocke . . . . .	90	20
10537	" " <i>Vervaeana</i> . . . . .	2	20	10685	<i>Clematis</i> flammula, weiss 1 Ko. M. 3,80	20	10
10539	" " <i>Warreana</i> . . . . .	1	20	10687	" <i>Jackman'sche Hybriden gemischt</i> 1000 K. M. 6,—, 100 K. M. —, 75 25 " " —, 25		
10541	<i>Thuyopsis</i> dolabrata . . . . .	3	60 30	10688	" <i>hybrida fl. pl. gemischt</i> 20 K.		30
10543	<i>Tsuga</i> ( <i>Abies</i> ) canadensis . . . . .	1	50 20	10689	" <i>Vitalba</i> , gemeine Waldrebe, 1 Ko. M. 2,20	10	—
10545	" <i>Mertensiana</i> . . . . .	2	10 25	10691	" <i>Viticella</i> , italienische Waldrebe, blau . 1 Ko. M. 3,—	15	10
10547	<i>Wellingtonia gigantea</i> , amerik. Saat . 1 80 20	1	80 20	10693	<i>Colutea arborescens</i> . 1 " " 2,20	10	—
<b>Laubhölzer.</b>				10695	<i>Cornus mascula</i> , Kornelkirsche 1 Ko. M. 1,20	10	—
2623	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn 100 Ko. M. 50,—, 1 Ko. M. —, 70	10	—	10697	" <i>sanguinea</i> , blutrot 1 " " 1,50	10	—
10603	" <i>macrophyllum</i> . 1 " " 5,—	20	10	10699	<i>Coronilla</i> Emerus . . 1 " " 14,—	50	15
10607	" <i>Negundo</i> . . . . . 1 " " 1,—	10	—	10701	<i>Cotoneaster</i> buxifolia, Quittemispel .	40	10
2625	" <i>platanoides</i> , Spitz-Ahorn 100 Ko. M. 44,—, 1 Ko. M. —, 60	10	—	10703	<i>Crataegus</i> coccinea . 1 Ko. M. 1,40	10	—
2627	" <i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner od. Berg-Ahorn, 100 Ko. M. 35,—	10	—	10705	" <i>Crus galli</i> . 1 " " 2,—	10	—
	" " 1 " " —, 50			2673	" <i>Oxyacantha</i> , gemeiner Weissdorn in Beeren 100 Ko. M. 30,—, 1 Ko. M. —, 50	10	—
10613	" " <i>fol. atropurpureis</i> . . . . .	25	10	10707	" <i>sanguinea</i> . . 1 " " 5,40	25	10
10615	" <i>rubrum</i> . . . . .	80	15	10709	<i>Cydonia japonica</i> , japan. Quitte . .	80	15
10617	" <i>tataricum</i> , tatarischer Ahorn . . .	30	10	10711	" <i>vulgaris</i> , gew.	40	10
10621	<i>Ailanthus glandulosa</i> , drüsiger Götterbaum . 1 Ko. M. —, 90	10	—		<i>Cytisus Laburnum</i> (s. Laburn. vulgare)		
2653	<i>Alnus glutinosa</i> , Roteller oder Erle 100 Ko. M. 75,—, 1 Ko. M. 1,—	10	—	10713	<i>Daphne</i> Laureola, Seidelbast . . . . .	1	50 20
2655	" <i>incana</i> , Weisseller oder Bergerle 100 Ko. M. 190,—, 1 Ko. M. 2,25	15	—	10715	" <i>Mezereum</i> , Kellerhals . . . . .	50	15
10625	<i>Amorpha fruticosa</i> . . 1 " " 2,20	10	—	10717	<i>Deutzia</i> crenata . . . . .	50	15
10627	<i>Ampelopsis</i> quinquefolia 1 " " 3,—	15	10	10719	" <i>fl. pl.</i> . . . . .	50	15
10629	<i>Amygdalus communis</i> amara " " 1,80	10	—	10723	" <i>Fortunei</i> , reinweiss . . . . .	50	15
10631	" <i>dulcis</i> 1 " " 1,80	10	—	10725	<i>Diospyros</i> virginiana . 1 Ko. M. 5,—	20	10
10633	" <i>persica</i> , Pfirsich 1 " " 1,50	10	—	10727	<i>Elaeagnus</i> angustifolia, Oelweide . .	40	10
10635	<i>Aralia japonica</i> ( <i>sinensis</i> ) . . . . .	1	50 20	10729	<i>Evonymus europaeus</i> . 1 Ko. M. 2,80	15	—
10637	" <i>spinosa</i> . . . . .	1	20	10730	<i>Exochorda</i> ( <i>Spiraea</i> ) <i>Alberti</i> 100 K. M. 2,—, 10 K. M. —, 25	—	—
10639	<i>Aristolochia Sipho</i> , Pfeifenstrauch . . 5 — 30	5	30	10733	" ( <i>Spiraea</i> ) <i>grandiflora</i> . . . . .	2	20
10641	<i>Armeniaca vulgaris</i> , Aprikose 1 Ko. M. 1,20	10	—	2641	<i>Fagus silvatica</i> , Rotbuche 100 Ko. M. 48,—, 1 Ko. M. —, 70	10	—
10643	<i>Azalea pontica</i> , gemischt . . . . .	4	30	10737	<i>Fraxinus americana</i> alba 1 Ko. M. 5,50	25	10
10645	<i>Berberis Aquifolium</i> ( <i>Mahonia</i> ), in Beeren . 1 Ko. M. 2,20	10	—	2659	" <i>excelsior</i> , gemeine Esche . . . . .	100	Ko. M. 36,—, 1 Ko. M. —, 50
10647	" <i>japonica</i> r. S. . 1 " " 16,—	60	15	10739	" <i>Ornus</i> , Manna-Esche 1 Ko. M. —, 90	10	—
10649	" <i>vulgaris</i> , gem. Sauerdorn, reiner Samen 1 Ko. M. 2,20	10	—	10741	<i>Genista tinctoria</i> . . 1 Ko. M. 5,—	20	10
10651	" <i>fol. purpureis</i> . . . . .	40	10	10743	<i>Gleditschia triacanthos</i> , gem. Gleditschie 1 Ko. M. 1,10	10	—
2631	<b>Betula alba, gem. Birke</b> 100 Ko. M. 68,—, 1 Ko. M. —, 80	10	—	10745	<i>Gymnocladus canadensis</i> 1 Ko. M. 8,—	30	10
10653	" <i>nigra</i> , Schwarzbirke . . . . .	90	15	10747	<i>Halesia</i> tetrapetra, glockenf., weiss .	60	15
10655	" <i>papyracea</i> ( <i>papyrifera</i> ), Papierbirke . . . . .	90	15	10749	<i>Hedera Helix</i> , gem. Epheu 1 Ko. M. 1,50	10	—
10657	<i>Broussonetia papyrifera</i> , Papiermaulbeerbaum . 1 Ko. M. 9,—	35	10	10751	" <i>quinquefolia</i> , siehe <i>Ampelopsis</i> .		
10659	<i>Buxus sempervirens</i> . 1 " " 5,—	20	10	10753	<i>Hibiscus syriacus</i> . . 1 Ko. M. 2,40	10	—
10661	<i>Calycanthus floridus</i> , Gewürzstrauch .	50	15	10755	" <i>fl. pl.</i> , gef. Variet. gem.	20	10
10663	" <i>praecox</i> ( <i>Chimonanthus fragrans</i> ) . . . . .	40	10	10757	<i>Hippophaë rhamnoides</i> , Sanddorn . .	40	10
10665	<i>Caragana arborescens</i> 1 Ko. M. 3,80	20	—	10759	<i>Ilex Aquifolium</i> , Beeren 1 Ko. M. 1,60	10	—
2639	<i>Carpinus Betulus</i> , Hainbuche 100 Ko. M. 50,—, 1 Ko. M. —, 70	10	—	10761	" <i>fol. var.</i> , buntbl. Varietäten	20	10
10667	<i>Carya alba</i> . . . . . 1 " " 2,—	10	—	10763	<i>Juglans nigra</i> . . 100 Nüsse M. 1,50 10 " " —, 20		
10669	<i>Castanea vesca</i> . . . . . 1 " " 1,—	10	—	10765	" <i>regia</i> , Wallnuss 100 " " 1,50 10 " " —, 20		
10671	<i>Catalpa syringaefolia</i> ( <i>Bignonia Catalpa</i> ) 1 Ko. M. 2,—	10	—	10766	<i>Koelreuteria paniculata</i> 1 Ko. M. 2,—	10	—
10673	<i>Ceanothus americanus</i> . . . . .	70	15	10767	<i>Laburnum vulgare</i> ( <i>Cytisus Laburnum</i> ) 1 Ko. M. 2,50	10	—
10675	<i>Celastrus scandens</i> , reiner Samen . 1 — 20	1	20	10769	<i>Laurus nobilis</i> , Lorbeer 1 " " 1,20	10	—
10677	<i>Celtis australis</i> . . 1 Ko. M. 3,—	15	10		<i>Ligustrum vulgare</i> , gem. Rainweide 100 Ko. M. 80,—, 1 Ko. M. 1	10	—
10679	" <i>occidentalis</i> . . 1 " " 3,—	15	10	10771	<i>Liquidambar styraciflua</i> , Amberbaum .	1	20 20
10681	<i>Cercis Siliquastrum</i> , Judasbaum . . .	10	—	10773	<i>Liriodendron tulipifera</i> . 1 Ko. M. 2,—	10	—
				10775	<i>Lonicera tartarica</i> , Heckenkirsche . .	50	15
				10777	" <i>fl. albo</i> . . . . .	60	15
				10779	" <i>Xylosteum</i> , gem. Heckenkirsche . .	10	—



No.	Laubhölzer.	20 Gr. Pr. M. Pf. Pf.	No.	Laubhölzer.	20 Gr. Pr. M. Pf. Pf.
10781	<i>Magnolia acuminata</i> , Magnolie . . .	— 50 15	10863	<i>Ribes rubrum</i> , fructu albo, weisse grossfrüchtige, gem. . .	— 70 10
10783	„ <i>grandiflora</i> . . .	— 40 10		„ <i>sanguineum</i> . . .	1 50 20
10785	„ <i>Soulangeana</i> . . .	— 50 15	10865	<i>Robinia Pseudo-Acacia</i> , Akazie . . .	— 10 —
10787	„ <i>Yulan</i> . . .	— 50 15	2621	100 Ko. M. 80,—, 1 Ko. M. 1,—	— 50 15
	<i>Mahonia</i> siehe <i>Berberis</i> .		10869	„ <i>viscosa</i> , Klebe-Akazie . . .	— 10 —
10789	<i>Mespilus germanica</i> , Mispel . . .	— 80 15	10871	<i>Rosa canina</i> 100 Ko. M. 45,—, 1 Ko. M. —, 60	— 10 —
10791	<i>Morus alba</i> , weisse Maulbeere 1 Ko. M. 4,50	— 20 10	10873	„ <i>villosa</i> (pomifera) echte Hagebutte, reiner Samen . . .	— 20 10
10793	„ <i>nigra</i> , schw. Maulbeere 1 „ 4,50	— 20 10	10875	<i>Rubus fruticosus</i> , Brombeere . . .	— 50 10
10795	<i>Myrica cerifera</i> , Wachsmyrte . . .	— 60 15	10877	„ <i>Idaeus</i> , Himbeere, gemischt . . .	— 25 10
10797	<i>Paeonia arborea</i> , gemischt . . .	1 — 20	10879	<i>Sambucus nigra</i> , gem. Hollunder . . .	— 10 —
10799	<i>Paulownia imperialis</i> . 1 Ko. M. 3,—	— 15 —		1 Ko. M. 1,50	— 10 —
10801	<i>Periploca graeca</i> , griechische Schlinge . . .	1 40 20	10881	„ <i>racemosa</i> , Trauben-Hollund. . .	— 10 —
10802	<i>Philadelphus coronarius</i> , reiner Samen . . .	1 — 20		1 Ko. M. 1,40	— 10 —
10803	„ <i>grandiflorus</i> , grossblumig . . .	1 20 20	10883	<i>Sophora japonica</i> . . .	— 10 —
10804	<i>Pirus communis</i> , Birnkerne 1 Ko. M. 4,—	— 20 10	2645	<i>Sorbus aucuparia</i> , Eberesche . . .	— 10 —
10805	„ <i>Malus</i> , Apfelkerne . 1 „ „ 3,—	— 15 —		100 Ko. M. 30,—, 1 Ko. M. —, 50	— 20 10
10811	<i>Platanus occidentalis</i> . . .	— 90 10	10887	<i>Spiraea ariaefolia</i> . . .	— 50 15
10813	„ <i>orientalis</i> . . .	— 1 — 10	10889	„ <i>callosa</i> (Fortunei) . . .	— 40 10
10815	<i>Prunus Avium</i> , Süßkirsche 1 „ „ 1,20	— 10 —	10891	„ <i>Douglasi</i> , schöner Zierstrauch . . .	— 60 15
10817	„ <i>Cerasus</i> , Sauerkirsche 1 „ „ 1,20	— 10 —	10893	„ <i>opulifolia</i> , schneeballblättrig . . .	— 50 15
10819	„ <i>domestica</i> , Zwetsche 1 „ „ —, 50	— 10 —	10895	<i>Staphylea colchica</i> . . .	— 20 10
10821	„ <i>Lauro-Cerasus</i> . . .	— 3,— 15	10896	„ <i>pinnata</i> . 1 Ko. M. 3,50	— 15 10
10823	„ <i>Mahaleb</i> . . .	— 1,80 10	10897	<i>Symphoricarpus racemosus</i> , Schneebeere . . .	— 15 10
10825	„ <i>Padus</i> , gemeine Traubenkirsche . . .	1 Ko. M. 2,20		1 Ko. M. 3,—	— 40 10
	„ <i>serotina</i> , spätblüh. 1 „ „ 7,50	— 30 10	10899	<i>Syringa vulgaris</i> , gem. blauer Flieder . . .	— 25 10
10829	„ <i>spinosa</i> , Schlehe . 1 „ „ —, 60	— 10 —	10901	„ <i>alba</i> , weisser . . .	— 70 15
10831	„ <i>virginiana</i> . . .	— 3,— 15 10	10903	<i>Tamarix gallica</i> . . .	— 80 15
10833	<i>Ptelea trifoliata</i> . . .	— 4,80 20 10	10905	<i>Tecoma radicans</i> ( <i>Bignonia radicans</i> ) . . .	— 10 —
10835	<i>Quercus Cerris</i> . . .	— 1,50 10	2663	<i>Tilia platyphyllos</i> , grossblättrige Linde . . .	— 20 10
10837	„ <i>coccinea</i> , echt 1 „ „ 2,20	— 10 —		100 Ko. M. 100,—, 1 Ko. M. 1,25	— 10 —
10839	„ <i>palustris</i> . . .	— 3,20 15 —	10907	„ <i>tomentosa</i> (argentea) 1 Ko. M. 3,50	— 20 10
2649	„ <i>pedunculata</i> , Sommer-Eiche . . .	100 Ko. M. 20,—, 1 Ko. M. —, 30	2665	„ <i>ulmifolia</i> ( <i>T. parvifolia</i> ), kleinblättrige Linde 100 Ko. M. 94,—	— 10 —
2651	„ <i>Robur</i> , Trauben-Eiche . . .	100 Ko. M. 23,—, 1 Ko. M. —, 30		1 „ „ 1,20	— 10 —
10841	„ <i>rubra</i> , Roteiche 1 „ „ 1,—	— 10 —	2669	<i>Ulmus campestris</i> , Feld-Rüster . . .	— 10 —
10843	<i>Rhamnus cathartica</i> , Kreuzdorn . . .	— 20 10		100 Ko. M. 60,—, 1 Ko. M. —, 80	— 10 —
10845	„ <i>Frangula</i> , Faulbaum . . .	— 15 —	10911	„ <i>montana</i> . . .	— 10 —
10849	<i>Rhus Cotinus</i> , Perrückenstrauch . . .	— 50 15	10913	<i>Viburnum Lantana</i> . . .	— 10 —
10851	„ <i>glabra</i> , glatter Sumach . . .	— 50 15	10915	„ <i>Opulus</i> , Schneeball 1 „ „ 1,50	— 10 —
10853	„ <i>typhina</i> , Essigbaum 1 Ko. M. 1,50	— 10 —	10917	<i>Vitex Agnus Castus</i> . . .	— 15 —
10855	<i>Ribes aureum</i> , gelbblühend . . .	— 80 15	10919	<i>Vitis Labrusca</i> . . .	— 90 15
10857	„ <i>Grossularia</i> , Stachelbeere, grossfrüchtige, engl., gemischt . . .	— 70 15	10921	<i>Weigelia amabilis</i> . . .	— 3 60 20
10859	„ <i>nigrum</i> , gem. Ahlbeere . . .	— 70 15	10923	„ <i>rosea</i> . . .	— 3 — 15
10861	„ <i>rubrum</i> , grossfr. rot. Johannsb. gem. . .	— 20 10	10925	<i>Wistaria sinensis</i> ( <i>Glycine chinensis</i> ) . . .	10 Korn M. —, 35 1 50 —

## Spargelpflanzen. Beste Pflanzzeit vom April bis Mai.

Bei bedeutendem Bedarf treten Preismässigungen ein, die auf Wunsch sofort gemeldet werden. Von dem Bezug 3jähriger Spargelpflanzen raten wir ab. Die Verluste bei der Anlage mit solchen starken Pflanzen sind oft recht bedeutende.

**Riesen-Spargel „Schneekopf“, neu.** Die Spargel treiben sehr früh, sind ungemein zart und von vorzüglichem Aroma, auch bleiben die Pfeifen, 15—20 cm über der Erde, bei der grössten Hitze schneeweiss. 1jährige . . . 100 St. M. 4,—

Erfurter Riesen-, 1jährige . . . 100 St. M. 2,—, 1000 St. M. 16,—  
2jährige . . . 100 „ „ 2,50, 1000 „ „ 20,—  
Beste Berliner, 1jährige . . . 100 „ „ 2,—, 1000 „ „ 16,—  
2jährige . . . 100 „ „ 2,50, 1000 „ „ 20,—


**Connover's Colossal**, amerikanische Riesen-, schnellwüchsige und stärkste Sorte. 1jährige 100 St. M. 2,50, 1000 „ „ 20,—  
2jährige 100 „ „ 3,—, 1000 „ „ 25,—

**von Argenteuil**, in Frankreich als der feinste und beste Spargel bekannt. 1jährige 100 St. M. 2,50, 1000 „ „ 20,—  
2jährige 100 „ „ 3,—, 1000 „ „ 25,—

**Ruhm von Braunschweig**, neue starkwüchsige Sorte, die früher als andere Sorten reiche Erträge giebt. 1jährige 100 St. M. 3,—, 1000 St. M. 25,—  
2jährige 100 „ „ 3,75, 1000 „ „ 30,—







## Champignonsbrut

Französische, in loser Form, beliebteste Sorte 100 Ko. M. 200,—, 1 Ko. M. 2,50  
(Originalkistchen von je 1 Kilo mit Verpackung M. 3,—)

Deutsche, in loser Form . . . . . 100 Ko. M. 90,—, 1 Ko. M. 1,20  
Brutsteine, beste englische . . . . . 100 „ „ 90,—, 1 „ „ 1,20  
„ „ deutsche . . . . . 100 „ „ 140,—, 1 „ „ 1,75

Anleitung zur vorteilhaften Zucht von Champignons wird jeder Sendung kostenfrei beigelegt.

## Diverse officinelle Samen etc.

No.		20 Gr.	Pr.	No.		20 Gr.	Pr.
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
2501	Arnica montana, Wohlverlei . . .	1	20 20	2537	Leontodon Taraxacum, Kuhblume, Löwenzahn . . . . .	—	30 10
2503	Artemisia vulgaris, Beifuss . . .	—	30 10	2539	Matricaria Chamomilla, Kamille, echte . . .	—	40 10
1253	Asperula odorata, Waldmeister . . .	—	70 15	2541	Mentha crispa, Krausemünze 100 Korn . . .	—	25
2507	Astragalus baëticus, Stragel-Kaffee . . .	—	30 10	2543	Nepeta Cataria, gemeines Katzenkraut . . .	1	20 20
2509	Atropa Belladonna, Tollkirsche . . .	—	30 10	2545	Reseda luteola, Wau 1 Ko. M. 9,— . . .	—	35 10
2511	Bellis perennis, Gänseblümchen . . .	1	— 20	2547	Rubia tinctorium, Krapp 1 „ „ 4,50 . . .	—	20 10
2513	Blitum Bonus Henricus, Guter Heinrich . . .	—	50 10	2549	Saponaria officinalis, gemeines Seifen- kraut . . . . . 1 Ko. M. 4,— . . .	—	20 10
2515	Brassica Eruka, Rauke . . . . .	—	20 10	2551	Solanum Dulcamara, Bittersüss . . .	—	60 10
2517	Carthamus tinctorius, Saflor 1 Ko. M. 1,50 . . .	—	20 10	2553	„ nigrum, Nachtschatten . . .	—	40 10
2519	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose . . .	—	40 10	2555	Tanacetum vulgare, Rainfarn . . .	—	50 10
2521	Cynoglossum officinale, Hundszunge . . .	—	20 10	2557	Urtica dioica, grosse Brennessel . . .	—	30 10
2523	Datura Stramonium, Stechapfel . . .	—	20 10	2561	Valeriana officinalis, Baldrian . . .	—	80 15
2525	Dipsacus fullonum, Weberkarden 1 Ko. M. —,50 . . .	—	10 —	2565	Verbascum Thapsus, Königskerze . . .	—	30 10
2527	Echium vulgare, gemeiner Natterkopf . . .	—	40 10	2567	Veronica officinalis, Ehrenpreis . . .	1	— 20
2529	Geum urbanum, Nelkenwurz . . .	—	50 10	2570	1 Sortim. v. 24 Sorten à 1 Prise M. 2,— . . .	—	—
2533	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut . . .	—	20 10	2571	1 „ „ 12 „ „ 1 „ „ 1,20 . . .	—	—
2535	Isatis tinctoria, Waid 1 Ko. M. 6,— . . .	—	25 10				

Weitere Sorten officinelle Samen (Melisse, Salbei etc.) siehe unter „Küchenkräuter“ Seite 17—18.

## Ausdauernde Küchenkräuterpflanzen etc.

	10 St.	St.		10 St.	St.
	M. Pf.	Pf.		M. Pf.	Pf.
Beifuss (Artemisia vulgaris) . . . . .	1	50 20	Pfeffermünze (Mentha piperita) . . . . .	—	50 10
Citronen-Melisse (Melissa officinalis) . . . . .	1	50 20	Salbei (Salvia officinalis) . . . . .	1	— 15
Esdragon (Artemisia Dracunculus) . . . . .	3	50 40	Thymian (Thymus vulgaris) . . . . .	—	50 10
Isop (Hyssopus officinalis) . . . . .	1	— 15	Tripmadam (Sedum reflexum) . . . . .	—	60 10
Krausemünze (Mentha crispa) . . . . .	—	50 10	Raute (Ruta graveolens) . . . . .	1	— 15
Lavendel (Lavendula Spica) . . . . .	2	50 30	Rhabarber, Victoria-, extra starke Pflanzen . . .	3	— 35
Meerrettigwurzeln (Pflänzlinge) . . . . .	—	50 10	Wermut (Artemisia Absinthium) . . . . .	1	— 15

Unsere bedeutenden Aussaaten von den gangbarsten Gemüsen, Sellerie, Porree etc. gestatten uns Mistbeet- wie Freilandpflanzen zu mässigen Preisen, die ersteren 100 Stück zu M. —,50 und die letzteren je nach dem Umfange des Bedarfs zu erheblich niedrigeren Notierungen, welche auf Anfrage sofort gemeldet werden, abzugeben.

## Vogelfutter.

	100 Ko.	1 Ko.		100 Ko.	1 Ko.
	200 Pfd.	2 Pfd.		200 Pfd.	2 Pfd.
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
Buchweizen, gewöhnlicher . . . . .	17	— 25	Mais, weisser Pferdezaun . . . . .	16	— 25
„ silbergrauer . . . . .	18	— 25	Mohn, blauer . . . . .	76	— 90
Canariensamen (Spitzsamen) . . . . .	21	50 — 30	„ weisser . . . . .	68	— 80
Distel- od. Kletten-Samen . . . . .	36	— 50	Rapssamen, dickkörnig . . . . .	34	— 50
Erbsen, kleine gelbe . . . . .	20	— 30	Reis in Hülsen . . . . .	68	— 80
Hafer, geschält . . . . .	40	— 50	Rübsamen, feiner süsser . . . . .	27	— 40
Hanfkörner, grosse süsse . . . . .	32	— 45	Salat, sog. Cantus-Samen, weisser . . .	180	— 2 20
Hirse, weisse ungeschälte . . . . .	36	— 50	„ „ „ schwarzer . . . . .	90	— 1 10
„ Senegal, kleinstkörnig . . . . .	40	— 50	Sonnenblumenkerne, grosse schwarze . . .	36	— 50
Karden, Tuch- od. Weber- . . . . .	36	— 50	„ „ „ grosse weisse . . . . .	34	— 45
Kürbiskörner . . . . .	50	— 60	Wegebreit . . . . .	26	— 40
Leindotter . . . . .	28	— 40	Weizen . . . . .	22	— 30
Leinsamen . . . . .	32	— 45	Wicken, gewöhnliche . . . . .	17	— 25
Mais, kleinkörniger . . . . .	22	— 35	Zürbelnüsse . . . . .	70	— 85



## Kartoffel-Neuheit.

### Frühkartoffel „Kaiserkrone“.



Diese von uns im Jahre 1896 in den Handel gebrachte neue Einführung, welche sich eines Absatzes zu erfreuen hatte, der unsere Erwartungen weit übertraf, hat sich auch in diesem Jahre auf das Glänzendste bewährt, sodass wir an dieser Stelle nochmals die Vorzüge, welche sie vor den bekanntesten Frühsorten besitzt, kurz wiederholen wollen, und das sind ihr **ungemein hoher Ertrag**, ihre **ausserordentliche Frühreife**, der **vorzügliche Geschmack** und der **Umstand**, dass sie, **gleich der Sechswochen-Kartoffel behandelt, von Mitte Juni an nicht mehr wässerig, sondern mehlig ist.** Diese Vorzüge werden derselben nicht allein von den vielen landwirtschaftlichen Versuchsanstalten, welche sich mit einem Probeanbau beschäftigten, sondern auch von unseren sämtlichen Abnehmern, welche sowohl grosse als auch kleinere Quantitäten davon bezogen, vollauf eingeräumt, sodass wir diese Sorte hiermit nochmals angelegentlichst empfehlen.

1 Ko. M. 0,75, 5 Ko. (Postpaket) M. 2,50, 12½ Ko. M. 4,75, 25 Ko. M. 8,—, 50 Ko. M. 14,—, 100 Ko. M. 24.

## Saat-Kartoffeln.

Die mit einem \* bezeichneten Sorten können in grossen Quantitäten geliefert werden, bei deren Abnahme mässigere Preise, die auf Wunsch sofort gemeldet werden, eintreten. Auch stehen wir mit Offerten über hier nicht aufgeführte Kartoffelsorten auf Verlangen prompt zu Diensten.

	5 M.	12½ M.	25 M.	50 M.	100 Ko. M.
1. *Berliner frühe runde blaue. Bereits Ende Juli reifende, weissfleischige, sehr wohlschmeckende, mehlig Speisekartoffel . . . . .	1	2	3	5½	10
2. *Berliner frühe runde weisse (Lübbenauer). Es ist dies die bald nach der Sechswochenkartoffel reifende, mehlig, weisse, feine Speisekartoffel . . . . .	1	2	3	5	9
3. Biscuit. Ziemlich frühe, wohlschmeckende, gelbfleischige, altbewährte Sorte . . . . .	1¼	2½	4	6	11
4. *Champion. Giebt hohe Erträge. Haut und Fleisch gelblichweiss. Späte Brennerei- und Exportkartoffel . . . . .	1	1¾	2¾	4½	8
5. *Dabersche rote. Sehr verbreitete, vorzügliche Speise- und Brennereikartoffel; sie gehört zu den mittelfrühen Sorten . . . . .	1	1¾	2½	4¼	7½
6. *Deutscher Reichskanzler. Kreuzung Richter's aus Seed und Daber. Prachtvolle dunkelrote, mittelgrosse, rundliche, rauhschalige Frucht mit reinweissem Fleisch und hohem Stärkegehalt. Höchst ertragreich; Kraut mittelhoch. Reifezeit Mitte September. Vorzügliche Export-, Speise- und Brennereikartoffel . . . . .	1	2	3	5	9
7. Drednought. Eine höchst feinschmeckende, mehrlreiche Tafel-Kartoffel von hohem Ertrag, ovalen Knollen mit gelblichweisser Haut, wenig flachen Augen und weissem Fleisch. Mittelfrüh . . . . .	1	2	3	5	9
8. *Early May Queen. (Maikönigin.) Ausserordentlich frühe, länglich runde Kartoffel, mit weisser, leicht rosa angehauchter Haut. Vorzügliche, reichtragende Speisekartoffel . . . . .	1¼	2½	4	6½	12



Saat-Kartoffeln. (Fortsetzung.)		5 M.	12½ M.	25 M.	50 M.	100 Ko M.
9.	<b>*Early Rose (frühe Rosenkartoffel).</b> Sie ist sehr ertragreich und wohl- schmeckend. Die schönen, länglichen, teils rosa gefleckten Knollen liegen dicht um den Stock. Reifezeit etwa Ende Juli. Früheste Brennereikartoffel	1	2	3	5	9
10.	<b>*Early Sunrise.</b> Zählt zu den allerfrühesten und überaus reichtragenden neueren Sorten. Die Knollen sind länglich, sehr gleichmässig; Haut rosa, Fleisch weiss und von feinsten Qualität	1½	3	4½	7	12½
11.	<b>*Edelstein (Richter).</b> Vorzügliche ziemlich frühe Speisekartoffel; weisse länglichoval abgeplattete Knolle ohne Augenvertiefung mit rein- weissem Fleisch und von sehr gutem Geschmack	1	2	3	5	9
12.	<b>Emperor Frederick.</b> Neuere engl. Daniel'sche Züchtung. Vorzügliche mittelfrühe, nierenförmige, grosse tiefblaue, gelbfleischige Tafelsorte	1½	3	4½	7	12½
13.	<b>*Fürstenwalder rote.</b> Diese mittelfrühe, hellrote, weissfleischige, meist flachrunde, feine Speise- und Brennereikartoffel ist die beliebteste auf dem Berliner Markt	1	1¾	2¾	4½	8
14.	<b>*Germania (Paulsen).</b> Vorzügliche Speisekartoffel; rauhe gelbschalige Knollen mit ganz flachen Augen, runde und plattrunde Form, gelb- fleischig; sehr ertragreich und haltbar	1	1¾	2¾	4½	8
15.	<b>*Gloria (Paulsen).</b> Eine vorzügliche Speisekartoffel; sehr ertrag- und stärkereich. Weisse nierenförmige Knollen mit weissem Fleisch. Mittelspät	1¼	2½	4	6	11
16.	<b>Gothaer Leckerbissen, Neuheit.</b> Eine sehr feinschmeckende, mittelfrühe, dottergelbe Speisekartoffel mit rundlichen, mittelgrossen Knollen; sehr ertragreich	2¼	4½	7½	12	20
17.	<b>Hebe (Paulsen).</b> Lange rote, weissfleischige Knollen mit flachen Augen. Zeichnet sich durch vorzüglichen Geschmack, grosse Ertragsfähigkeit und hohen Stärkegehalt aus. Reift Mitte September	1	2	3	5	9
18.	<b>Kaiser Wilhelm.</b> Es ist diese Züchtung mit braungelber Haut und weissem Fleisch eine dauerhafte Speisekartoffel von grossem Ertrage	1	2	3	5	9
19.	<b>Kaiserkrone, Neuheit.</b> Frühkartoffel. Beschreibung siehe Seite 45 1 Ko. M. —,75	2½	4¾	8	14	24
20.	<b>Lercheneier.</b> Aeltere, sehr beliebte, feine mittelfrühe Tafelsorte	1	2	3	5	9
21.	<b>*Magnum bonum (Sutton's)</b> Mittelfrühe, glatte, weissliche Kartoffel mit weissem Fleisch und von ausserordentlicher Ertragsfähigkeit; die Knollen sitzen dicht um den Stock. Sehr feinschmeckend	1	1¾	2¾	4½	8
22.	<b>*Major Wissmann (Richter).</b> Mitteltgrosse, länglich-ovale Knollen mit weisser Schale, ist weissfleischig und von vorzüglichem Geschmack. Mittelspät	1	2	3	5	9
23.	<b>Neger-, Salatkartoffel</b> mit schwarzer Schale und tiefblauem, äusserst wohlschmeckendem Fleisch, sehr ertragreich	1½	3	5	8	15
24.	<b>*Phöbus (Paulsen).</b> Höchst beachtenswerte, sehr gesunde, reichtragende, feine Speise-, Wirtschafts- und Brennerei-Kartoffel. Blüte weiss, Knollen mittelgross, rund, oval, teils länglich mit gelber rauher, auch weisser glatter Haut, flachhängig, stärkereich	1	1¾	2¾	4½	8
25.	<b>*Professor Julius Kühn.</b> Die Knolle besitzt eine gefällige Form, eine zarte gelblich-weisse netzartige Schale mit wenig flachen Augen. Das Fleisch ist weiss, stärkereich und von feinstem Geschmack. Sie gedeiht auf allen Bodenarten, giebt sehr hohe Erträge, ist sehr widerstandsfähig und als Speise- und Brennereikartoffel sehr zu em- pfehlen. Reifezeit Anfang October	1½	2¾	4	7	12
26.	<b>*Professor Dr. Märker.</b> Neuere Richter'sche Züchtung. Mittelfrühe, platt- runde, grosse, weissfleischige, weisse Speise- und Wirtschaftskartoffel	1	2	3	5	9
27.	<b>*Professor Dr. Orth (Richter).</b> Züchtung aus Magnum bonum und Hertha. Ziemlich grosse Knollen mit weissem Fleisch, plattovaler Form, weisser Haut. Mittelspäte, schöne Speise- und Wirtschaftskartoffel	1	2	3	5	9
28.	<b>*Professor Dr. Wittmack (Richter).</b> Sehr gesunde, ertragreiche, wohl- schmeckende Sorte. Die Knolle ist länglich, plattrund, weisschalig und weissfleischig	1	2	3	5	9
29.	<b>*Richter's Imperator.</b> Kreuzung von Early Rose und Paterson's Victoria. Eine überaus ertragreiche, grosse, mehreiche Wirtschafts- und gleichzeitig ganz ausgezeichnet schmeckende Tafel- kartoffel, welche die grösste Beachtung und allgemeine Verbreitung verdient. Reife Anfang September	1	1¾	2¾	4½	8
30.	<b>Royal Norfolk Russet (Dorfgröbschmied).</b> Die Knollen haben eine mittlere Grösse, die Haut ist von rostartiger Farbe und stark genetzt, Augen in geringer Zahl und sehr flach liegend, Fleisch fein, weiss gekörnt, sehr mehlig und von vorzüglichem Geschmack. Es wird diese Sorte in jeder Beziehung zu den aller- wertvollsten gerechnet	2	4	7	12	20



## Saat-Kartoffeln (Fortsetzung).

	5 M.	12½ M.	25 M.	50 M.	100 Ko. M.
31. *Rubin. Es besitzt diese wertvolle neuere Züchtung alle guten Eigenschaften einer vorzüglichen, feinen Speisekartoffel; überdies ist sie ganz besonders haltbar und bietet noch im Juli eine delikate Frucht für die Tafel. Die Reife tritt im September ein. Sie ist mittelgross, rund, mit zarter carminroter Schale, hat blassgelbes Fleisch, macht keine besonderen Bodenansprüche und bewährte sich auch in rauheren Lagen recht gut . . . . .	1¼	2¼	3¾	6½	11
32. *Sechswochen-, lange gelbe. Sehr empfehlenswerte Frühkartoffel. Die Knollen sind mittelgross, länglich und haben hellgelbes, mehlreiches Fleisch, dünne Schale, flache Augen, blieben auch bislang frei von Krankheit. Dieselbe ist noch früher als nachstehende weisse Sechswochenkartoffel und ist ebenfalls vor dem Legen anzukeimen . . . . .	1½	3	5	9	16
33. *Sechswochen-, lange weisse. Eine der frühesten weissfleischigen Nieren-Kartoffeln. Sie beansprucht zur Erlangung der Fröhreife leichten, warmen, in hoher Kultur befindlichen Boden; auch sollte das Ankeimen der Knollen vor dem Einlegen nicht verabsäumt werden. . . . .	1¼	2½	4	7	13
34. *Snowflake (Schneeflocke). Knollen oval geformt mit wenig und flach liegenden Augen. Das Fleisch ist — gekocht — schneeweiss und im Geschmack vorzüglich. Als feine Tafelkartoffel sehr zu empfehlen. Mittelfrüh . . . . .	1	1¾	2¾	4½	8
35. *Victoria Augusta. Richter'sche Züchtung. Spät reife, sehr ertrag- und stärkereiche, längliche, dunkelrote, gelbfleischige Kartoffel . . . . .	1	2	3	5	9
Ein Sortiment von 10 Sorten feiner Speisekartoffeln à 1 Ko. . . . .	M. 3,—				
„ „ „ 10 „ Wirtschafts- und Brennereikartoffeln à 1 Ko. . . . .	M. 2,50				
*Topinambur ( <i>Helianthus tuberosus</i> ), Erdäpfel, weisse und rote . . . . .	1	2	3	5	9

Anleitung zum lohnenden Kartoffelbau v. Joh. Böttner, Preis 1,— M.

## Helianthus missouriensis. Neuheit!

Eine aus Nordamerika stammende perennierende Sonnenblumenart mit geniessbaren weissfleischigen violettroten Knollen, welche die Form einer zugespitzten Sechswochen-Kartoffel haben, sehr haltbar sind und gutes Futter liefern. Ebenso wie Topinambur dürfte dieser *Helianthus* sich zu Schutzanpflanzungen für Rebhühner, Fasanen etc. eignen.

Wir empfehlen diese neue Sonnenblumenart zum Versuchsanbau. — Kulturanweisung zu Diensten.  
1 Ko. M. —,75, 5 Ko. M. 3,25, 12½ Ko. M. 7,50.

Von nachstehenden bewährten älteren und neueren Kartoffel-Sorten, welche wir nicht selbst bauen, sicherten wir uns rechtzeitig gute zuverlässige Qualitäten; wir sind daher in der Lage, bei frühzeitiger Bestellung grössere Quantitäten zu mässigen Preisen davon liefern zu können.

100 Ko. = 200 Pfd.		100 Ko. = 200 Pfd.		100 Ko. = 200 Pfd.	
	M.		M.		M.
36. Amor . . . . .	8	54. Dr. von Lucius . . . . .	7	72. Kornblume . . . . .	7
37. Amylum . . . . .	9	55. Euphyllus . . . . .	7	73. Martinshorn . . . . .	12
38. Anderssen . . . . .	7	56. Frigga . . . . .	7	74. Max Eith . . . . .	11
39. Aspasia . . . . .	7	57. Frühe v. Nassengrund . . . . .	8	75. Montblanc . . . . .	8
40. Athene . . . . .	7	58. Fürst von Lippe . . . . .	7	76. Ninon . . . . .	9
41. Blaue Riesen . . . . .	6½	59. Globus . . . . .	8	77. Oehmichen . . . . .	8
42. Borussia . . . . .	7	60. Grosser Kurfürst . . . . .	7	78. Pretiosa . . . . .	8
43. Bruce . . . . .	7½	61. Hannibal . . . . .	8	79. Rotauge . . . . .	8
44. Cäsar . . . . .	7	62. Helios . . . . .	8	80. Saxonia . . . . .	8
45. Canada . . . . .	8	63. Hero . . . . .	8	81. Schneerose . . . . .	9
46. Carter's Achtwochen- . . . . .	9	64. Hortensie . . . . .	8	82. Silesia . . . . .	8
47. Ceres . . . . .	8	65. Juli (Paulsen) . . . . .	10	83. Simson . . . . .	7½
48. Charles Downing . . . . .	9	66. Jung-Baldur . . . . .	9	84. Sirius . . . . .	8
49. Cimbal's neue Zwiebel- . . . . .	8½	67. Juwel . . . . .	8	85. Viola . . . . .	8
50. Cimbal's weisse Riesen- . . . . .	8	68. Karl der Grosse . . . . .	8	86. Weltwunder . . . . .	7½
51. Clarks Main Crop . . . . .	8	69. Kiepert . . . . .	8	87. Wilhelm Korn . . . . .	10
52. Cleopatra . . . . .	9	70. Knauer's Jung-Rosa . . . . .	8	88. Zwiebel-, sächs. gelb- fleischige . . . . .	6½
53. Dr. v. Eckenbrecher . . . . .	9	71. Koppe . . . . .	8		




# Blumen-Samen.

Neuheiten siehe Seite 4.

Halbe Portionen und halbe Sortimente können nicht abgegeben werden,  
Gewichtsteile nicht unter 10 Pf. Wert.

## Haupt-Florblumen und Sortimente. Aster, Levkoyen, Goldlack, Balsaminen und Rittersporn.

No.		M. Pf.	No.		M. Pf.
<b>Aster, gefüllte.</b>			<b>Zwerg-Bouquet-Aster (Fortsetzung).</b>		
(Aster chinensis fl. pl.)			3061	Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr.	2 70
1 Gramm Samen enthält 400—600 Korn.				1000Korn M. -,80, 500 Korn M. -,45, 200 Korn	— 25
<b>Niedrige Sorten.</b>			3062	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	1 20
<b>Zwerg-Aster.</b>			3063	" " " 6 " à 100 "	— 65
3001	Reinweiss.	3009 Dunkelblau.	<b>Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.</b>		
3002	Brillant rosa.	3010 Blassrot mit weiss.	<i>Prächtige, reichblühende Classe.</i>		
3003	Blassrot.	3011 Dunkelrot.	3145	Weiss.	3154 Dunkelblau.
3004	Carmoisin m. weiss.	3012 Dunkelblutrot.	3146	Blutrot mit weiss.	3155 Weiss mit carmin.
3005	Schwarzblau.	3014 Feurig carmoisin	3147	Pfirsichblüten.	3156 Rosa.
3006	Dunkelrot m. weiss.	(päonienbl.).	3148	Blutrot.	3157 Dunkelrosa.
3007	Hellblau.	3015 Zinnobercarmin.	3149	Carmin.	3158 Scharlach.
3008	Violet mit weiss.	3016 Weiss mit carmin.	3150	Carmin mit weiss.	3159 Scharlach mit weiss.
3021	Jede Sorte à 20 Gr. M. 2,80, 1 Portion	— 15		Jede Sorte à 20 Gr. M. 4,50, 1 Portion	— 25
	Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr.	2 40	3165	Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr.	3 40
3022	1000Korn M. -,75, 500 Korn M. -,40, 200 Korn	— 25		1000Korn M. -,80, 500 Korn M. -,45, 200 Korn	— 25
3023	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	— 80	3166	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	1 20
	" " " 6 " à 100 "	— 45	3167	" " " 6 " à 100 "	— 65
			<b>Zwerg-Chrysanthemum-Aster,</b>		
3061. Aster chinensis fl. pl.			<b>grossblumige.</b>		
Zwerg-Bouquet-Aster.			<i>Beliebte Gattung für niedrige Gruppen, mit grossen dichtgefüllten Blumen.</i>		
<b>Zwerg-Bouquet-Aster (Boltze).</b>			3185	Rosa.	3195 Kupferscharlach mit weiss.
<i>Sehr constant, niedrig und reichblühend.</i>			3186	Hellblau.	3196 Hellblau m. w.
<i>Für Topfcultur sehr zu empfehlen.</i>			3187	Dunkelblau.	3197 Brillantrosa.
3041	Weiss mit rotem Herz.	3046 Carmin.	3188	Carmin.	3198 Ziegelrosa.
3042	Dunkelcarmin mit weiss.	3048 Weiss.	3189	Dunkelblau m. weiss.	3199 Weiss, später rosa.
		3049 Dunkelblau.	3191	Braunviolet.	3200 Kupferscharl.
3044	Dunkelviolet mit weiss.	3050 Kupferrosa.	3192	Feurig scharl.	3202 Feurig scharlach m. weiss.
3045	Weiss mit dunkelblau.	3052 Kupferrosa m. weiss.	3193	Reinweiss.	
		3053 Carminrosa.	3194	Fleischfarben.	
Jede Sorte à 20 Gr. M. 3,60, 1 Portion				Jede Sorte à 20 Gr. M. 4,—, 1 Portion	— 20
— 20			3211	Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr.	3 —
				1000Korn M. -,70, 500 Korn M. -,40, 200 Korn	— 20
			3212	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	1 20
			3213	" " " 6 " à 100 "	— 65
<b>Zwerg-Victoria-Aster.</b>			<i>Mit grossen edelgeformten Blumen, die schönste für Töpfe.</i>		
			3231	Schneeweiss.	3238 Zartrosa.
			3232	Dunkelblau.	3239 Rosa mit weiss.
			3233	Carminrosa.	3240 Helicarmin.
			3234	Hortensienrot.	3241 Dunkelscharl.
			3235	Hellblau.	3242 Kupfercarmin.
			3236	Lililarosa.	3243 Scharlach mit weiss.
			3237	Carmoisin.	
				Jede Sorte à 5 Gr. M. 1,80, 1 Portion	— 30
3245	Dieselben gemischt . . . . . 5 Gr.	1 40		1000 Korn M. 1,—, 500 Korn M. -,60, 200 Korn	— 30
3246	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	1 50		Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	1 50
3247	" " " 6 " à 100 "	— 80		" " " 6 " à 100 "	— 80



No.	Frühlings-Aster (früheste Pariser).	M. Pf.
3252	Weiss, blüht schon Anfang Juli.	
	20 Gr. M. 2,20, 5 Gr. M. —,65, 1 Portion	— 20
3253	Blutrot 5 Gr. M. 1,25, 1 Portion	— 35
	<b>Zwerg-Päonien-Perfection-Aster.</b>	
	<i>Sehr schöne Sorte von ca. 30 cm Höhe.</i>	
	3265 Rosa m. weiss. 3273 Dunkelscharl. mit weiss.	
	3266 Schwarzblau. 3274 Hellblau m. w. mit weiss.	
	3267 Schwarzblau 3275 Hellecarmin m. weiss.	
	3268 Hellblau. 3276 W. m. carmois.	
	3269 Rosa. 3277 Dunkelscharl.	
	3271 Weiss.	
	3272 Carmoisin.	
	Jede Sorte à 20 Gr. M. 5,—, 1 Portion	— 25
3281	Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr.	4 —
	1000 Korn M. —,90, 500 Korn M. —,50, 200 Korn	— 25
3283	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	1 40
3284	" " " 6 " " 100 "	— 80
	<b>Triumph-Aster.</b>	
	<i>Schön für Topfcultur u. Teppichbeete.</i>	
3293	Dunkelscharlach 5 Gr. M. 3,50, 1 Portion	— 35
3294	" mit weiss 5 " " 2,—, 1 " "	— 25
3295	Weiss, neu. 5 " " 3,50, 1 " "	— 35
	<b>Zwerg-Königin-Aster.</b>	
	<i>Prachtvolle Gattung mit vielen dicht gefüllten sehr grossen Blumen.</i>	
	3301 Weiss. 3304 Dunkelblau.	
	3302 Carmoisin. 3305 Hellblau.	
	3303 Rosa. 3306 Lila.	
	Jede Sorte à 5 Gr. M. 1,30, 1 Portion	— 25
3311	Dieselben gemischt 5 Gr. M. 1,10, 20 Gr.	4 —
	1000 Korn M. —,90, 500 K.M. —,50, 200 K.	— 25
3312	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn .	— 80
	<b>Halbhohe Sorten.</b>	
	<b>Feder- oder Röhr-Aster.</b>	
	3371 Reinweiss. 3380 Violet.	
	3372 Weiss mit rotem Herz. 3381 Blassrot mit weiss.	
	3373 Pfirsichblüten. 3382 Dunkelblau.	
	3374 Rosa. 3383 Aschblau.	
	3375 Carmoisin. 3384 Blassrosa.	
	3376 Dunkelcarmoisin. 3385 Blutbraun.	
	3377 Himmelblau m. w. 3386 Kupferrosa.	
	3378 Lila. 3387 Dunkelscharlach mit weiss.	
	Jede Sorte à 20 Gr. M. —,80, 1 Portion	— 10
3391	Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr.	— 60
	1000 Korn M. —,40, 500 K.M. —,25, 200 K.	— 15
3392	Ein Sortiment von 16 Sorten à 100 Korn	1 —
3393	" " " 12 " " 100 "	— 70
3394	" " " 6 " " 100 "	— 40
	<b>Grossblumige Kugel-Aster.</b>	
	<i>Blumen geröhrt, extra gefüllt u. grossblumig.</i>	
	3415 Weiss. 3423 Dunkelblau.	
	3416 Apfelblüten. 3424 Violetbraun m. w.	
	3417 Rosa mit weiss. 3425 Dunkelblau m. weiss.	
	3418 Dunkelrosa m. weiss. 3426 Dunkelscharlach.	
	3419 Carmoisin. 3427 Leuchtend ziegel-rosa mit weiss.	
	3420 Carmoisin m. weiss. 3428 Weiss m. blutrotem Centrum.	
	3421 Dunkelcarmoisin. 3429 Weiss m. blutrotem Centrum.	
	3422 Dunkelviolett.	
	Jede Sorte à 20 Gr. M. —,80, 1 Portion	— 10
3435	Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr.	— 60
	1000 Korn M. —,40, 500 K.M. —,25, 200 K.	— 15
3436	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	— 70
3437	" " " 6 " " 100 "	— 40
	<b>Päonienblütige Kugel-Aster.</b>	
	<b>(Umland-Aster.)</b>	
	<i>Sehr grossblumige, schöne Gattung.</i>	
	3491 Schneeweiss. 3498 Brillant lila.	
	3492 Rosa mit weiss. 3499 Dunkelcarmoisin mit weiss.	
	3493 Carmoisin. 3500 Rötlichlila.	
	3494 Hellblau.	

No.	Päonienblütige Kugel-Aster (Fortsetzung).	M. Pf.
	3495 Rosa, weiss umflort. 3501 Dunkelblau.	
	3496 Weiss mit lila. 3502 Weiss mit zartrosa.	
	3497 Hellblau mit weiss. 3503 Scharlach m. weiss.	
	Jede Sorte à 20 Gr. M. 2,70, 1 Portion	— 15
3511	Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr.	2 20
	1000 Korn M. —,70, 500 K.M. —,40, 200 K.	— 25
3512	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	— 80
3513	" " " 6 " " 100 "	— 45
	<b>Comet-Aster.</b>	
	<i>Mit grossen, dichtgefüllten lockeren Blumen, ähnlich der japanischen Chrysanthemum.</i>	
	<i>Sehr schöne Sorte.</i>	
	3515 Schneeweiss. 3522 Carmoisin.	
	3516 Weiss mit lila. 3523 Hellblau.	
	rosa Anhauch. 3524 Hellblau m. w.	
	3517 Rosa. 3525 Rötlichlila.	
	3518 Rosa mit weiss. 3527 Dunkelblau.	
	3519 Carmin. 3528 Dunkelblau mit weiss.	
	3520 Carmin mit w.	
	3521 Pfirsichblüten.	
	Jede Sorte à 5 Gr. M. 1,40, 1 Portion	— 25
3529	Dieselben gemischt 5 Gr. M. 1,20, 20 Gr.	4 20
	1000 Korn M. —,90, 500 K.M. —,50, 200 K.	— 25
3530	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	1 40
3531	" " " 6 " " 100 "	— 80
	<b>Riesen-Comet-Aster.</b>	
	<i>Mit enorm grossen lockigen Blumen.</i>	
	<i>Extra schöne Sorte.</i>	
3534	Weiss . . . . . 5 Gr. M. 1,25, 200 K.	— 25
3535	" in rosa übergehend (die Braut), eine der schönsten Asten	
	5 Gr. M. 1,25, 100 K.	— 20
3536	Schwefelgelb . . . 5 " " 1,50, 100 "	— 20
3537	Hellblau (neu) . . 5 " " 1,25, 100 "	— 20
3538	Dieselben gemischt 5 " " 1,10, 100 "	— 15
	1000 Korn M. —,90, 500 K.M. —,50, 200 K.	— 25



3511. Aster chinensis fl. pl.  
Umland-Aster. (Päonienblütige Kugel-Aster.)

## Grossblumige Rosen-Aster.

<i>Gehört zu den schönsten Aster-Sorten.</i>	
3541 Hellblau.	3549 Lasurblau.
3542 Weiss m. dunkellila.	3550 Rötlichlila.
3543 Reinweiss.	3551 Fleischfarben.
3544 Dunkelblau.	3552 Feuerig scharlach.
3545 Dunkelcarmoisin mit weiss.	3553 Feuerig scharlach mit weiss.
3546 Violet mit weiss.	3554 Brillant carmin.
3547 Dunkelcarmin.	3555 Dunkelscharlach.
3548 Lebhaft rosa, weiss umflort.	3556 Zinnobercarmis, weiss umflort.
	Jede Sorte à 20 Gr. M. 4,—, 1 Portion
3561	Dieselben gemischt 5 Gr. M. —,90, 20 Gr.
	1000 Korn M. —,70, 500 K.M. —,40, 200 K.
3562	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn
3563	" " " 6 " " 100 "



No.		M. Pf.	No.		M. Pf.
	<b>Liliput-Aster.</b>			<b>Prinzess-Aster (Fortsetzung).</b>	
	<i>Kleinblumig, sehr reichblühend, wertvoll für Bouquets.</i>		3725	Dieselben gemischt 5 Gr. M. 1,10, 20 Gr. M. 3,80 1000 Korn M. —,90, 500 Korn M. —,50 200 „ M. —,25	
3581	Weiss mit carmoisinroter Mitte.			<b>Päonienblütige</b>	
3582	Weiss mit rosa Mitte.			<b>Perfection - Pyramiden - Aster.</b>	
3583	Rosa.			<i>Von grösster Vollkommenheit.</i>	
3584	Carmoisin.		3741	Hellblau.	
3585	Dunkelcarmoisin.		3742	Reinweiss.	
3586	Reinweiss.		3743	Dunkelblau.	
3587	Dunkelblau.		3744	Hellcarmin mit weiss.	
3588	Weiss mit dunkelblau.		3745	Carmoisin.	
			3746	Dunkelrosa mit weiss.	
			3747	Hellblau mit weiss.	
			3748	Purpurviolet.	
			3749	Rosa.	
			3750	Rosa mit weiss.	
			3751	Feurig scharlach.	
			3752	Carmoisin mit weiss.	
			3753	Violet mit weiss.	
			3754	Lila mit weiss.	
			3755	Weiss mit carmoisin.	
			3756	Zartrosa.	
			3757	Rotviolet mit weiss.	
			3758	Blutrot.	
			3759	Victoriarot.	
			3760	Victoriarot mit weiss.	
			3761	Feurig scharlach mit weiss.	
			3762	Jede Sorte à 20 Gr. M. 4,80, 1 Portion	
			3771	Dieselben gemischt 5 Gr. M. 1,10, 20 Gr.	
				1000 Korn M. —,80, 500 K. M. —,45, 200 Korn	
			3772	Ein Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn	
			3773	„ „ „ 12 „ „ 100 „	
			3774	„ „ „ 6 „ „ 100 „	
				<b>Mignon - Aster.</b>	
				<i>Aehnlich der Imbriqué-Pompon-Aster, aber grösser; reichblüh. Vorzügl. Schnittblume.</i>	
			3780	Weiss, später lila 5 Gr. M. 1,30, 100 Korn	
			3781	„ „ „ rosa 5 „ „ 1,30, 100 „	
			3782	„ „ „ Reinweiss, extra. 5 „ „ 1,60, 100 „	
			3783	„ „ „ Rosa. . . . . 5 „ „ 1,30, 100 „	
			3785	„ „ „ Hellblau. . . . . 5 „ „ 1,30, 100 „	
			3787	„ „ „ Pfirsichblüten. 5 „ „ 1,30, 100 „	
			3789	„ „ „ Weiss, später lasurblau 5 Gr. „ 1,30, 100 „	
			3792	„ „ „ Prachtmischung. 5 Gr. M. 1,20, 20 Gr.	
				1000 K. M. —,80, 500 K. M. —,45, 200 Korn	
			3795	„ „ „ Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	
				<b>Königin der Hallen-Aster.</b>	
				<i>Die am frühesten blühende Aster.</i>	
			3820	Weiss.	
			3821	Carmin.	
			3822	Carmoisin.	
			3823	Hellblau.	
			3824	Dunkelblau.	
			3825	Lasurblau.	
			3826	Fleischfarben.	
			3827	Rötlichlila.	
				Jede Sorte à 20 Gr. M. 1,50, 1 Portion	
			3829	Dieselben gemischt 5 Gr. M. 1,20, 20 Gr.	
				1000 K. M. —,40, 500 K. M. —,25, 200 Korn	
			3831	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	
			3828	Dunkelscharlach, neu, 1 Port.	
				<b>Hohe Sorten.</b>	
				<b>Kronen-, Kranz- oder</b>	
				<b>Cocardeau-Aster.</b>	
				<i>Blumen sämtlich mit weisser Mitte.</i>	
			3851	Dunkelrot.	
			3852	Hellblau.	
			3853	Rosa.	
			3854	Dunkelblau.	
			3855	Braunviolet.	
			3856	Rötlichlila.	
			3857	Kupferrosa.	
				Jede Sorte à 20 Gr. M. 4,20, 1 Portion	
			3861	Dieselben gemischt 5 Gr. M. —,90, 20 Gr.	
				1000 K. M. —,70, 500 K. M. —,40, 200 Korn	
			3862	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	
				<b>Prinzess-Aster.</b>	
				<i>Die Blumen sind hochgewölbt und haben kurze, dicht aneinander gedrängte Petalen.</i>	
			3720	Schneeball . . . 5 Gr. M. 1,—, 100 Korn	
			3721	Weiss, später rosa 5 „ „ 1,25, 100 „	
			3722	Leuchtend rosa 5 „ „ 1,—, 100 „	



No.



3861. Aster chinensis fl. pl.  
Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-Aster.

## Reid's verbesserte kugelblütige

### Röhr-Aster. (Betteridge's).

3881 Weiss.	3889 Dunkelcarmoisin	
3882 Hellblau.	mit weisser Mitte.	
3883 Pfirsichblüten.	3890 Lila.	
3884 Violet.	3891 Weiss mit rot gesprengelt.	
3885 Rosa mit weiss.	3892 Lachsrosa, schattiert	
3886 Indigoblau.	3893 Dunkelblau mit weiss.	
3887 Lilarosa.	3894 Violet mit weiss.	
3888 Carmoisin.		
Jede Sorte à 20 Gr. M. —, 80, 1 Portion		— 10
3901 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr.		— 60
1000 K. M. —, 30, 500 K. M. —, 20, 200 Korn		— 10
3895 Schwefelgelb, neu, schönste gelbe Aster		
20 Gr. M. 1,25, 1 Portion		— 10
3902 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn		— 70
3903 " " " 6 " " 100 "		— 40

### Kugel-Pyramiden-Aster.

4021 Weiss.	4030 Apfelblüten.	
4022 Hellcarmin.	4031 Braunviolet.	
4023 Hellasurblau.	4032 Dunkelrosa mit weiss.	
4024 Leuchtend lachsrot.	4033 Kupferrosa.	
4025 Carmoisin.	4034 Dunkelblutrot.	
4026 Dunkelblau.	4035 Feurig scharlach.	
4027 Dunkelcarmoisin.	4036 Pfirsichblüten.	
4028 Blasschwefelgelb.	4037 Zinnobercarmin.	
4029 Dunkelrot mit weiss.		
Jede Sorte à 20 Gr. M. 2,40, 1 Portion		— 15
4041 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr.		— 180
1000 K. M. —, 60, 500 K. M. —, 35, 200 Korn		— 20
4042 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn		— 80
4043 " " " 6 " " 100 "		— 45

### Juwel- oder Ball-Aster.

Blumen mittelgross, ballrund mit kurzen Petalen, dicht geschlossen.

4079 Dunkelblau.	4082 Dunkelrosa.	
4080 Apfelblüten.	4083 Rosa mit weiss.	
4081 Carmoisin.	4084 Purpurviolet.	
Jede Sorte à 20 Gr. M. 4,50, 1 Portion		— 25
4085 Dieselben gemischt . . . . . 5 Gr. M. 1,10, 20 Gr.		— 380
1000 K. M. —, 80, 500 K. M. —, 45, 200 K.		— 25
4086 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn		— 70

M. Pf.

No.

### Juwel- oder Ball-Aster (Fortsetzung).

4076 Reinweiss, neu, prachtvoll, 5 Gr. M. 1,50, 1 Portion	— 30
4077 Lasurblau, neu, sehr schön, 5 Gr. M. 1,50, 1 Portion	— 30
4078 Rotviolet, neu, extra, 5 Gr. M. 1,50, 1 Port.	— 30

### Diverse Aster-Sorten.

4087 Einfache, vorzüglich zum Schneiden, reichblühend an langen Stielen, in vielen schönen Farben gemischt.	
20 Gr. M. 1,20, 1 Portion	— 15
4097 Weisse Dame, enormer lang andauernder Blütenreichtum, der Mignon-Aster ähnlich, hellgrüne Blätter schmal lanzettlich geformt, prachtvoll für Schnitzzwecke, sehr zu empfehlen. 5 Gr. M. 2,20 1000 Korn M. 2,—, 1 Portion	— 30
4099 Alpenrose, eine neue ca. 50—60 cm hohe Aster von pyramidenförmigem Bau. Die Pflanze ist über und über mit mittelgrossen Blumen von brillantrosa Farbe auf langen Stielen bedeckt, besonders zur Topfkultur zu empfehlen. 20 Gr. M. 3,60, 5 Gr. M. 1,—, 1 Portion	— 20

### Aster-Mischungen

(sehr beliebt, sorgfältigst gemischt).

4121 Hohe Sorten in allen Farben . . . 20 Gr.	2 50
5 Gr. M. —, 75, 1 Portion	— 20
4123 Niedrige Sorten in allen Farben . . 20 Gr.	2 20
5 Gr. M. —, 65, 1 Portion	— 20
4125 Ein Sortiment v. 12 weissblüh. Varietät à 100 Korn	1 —
4126 " " " 6 " " " 100 "	— 60

### Levkoyen, gefüllte.


(Cheiranthus annuus, autumnalis, imperialis und incanus fl. pl.)

### Beste Qualität, Topfsamen,

durchschn. ca. 75% gefülltblüh. Pflanzen. 1 Gramm Samen enthält 500—700 Korn.

### Sommer-Levkoye.

4160 Weisse Perle (Neuheit), ganz distinkte Klasse, 15 cm hoch, dicht besetzt mit kleinen weissen kugelrunden dichtgefüllten Blumen 1000 Korn M. 1,50, 1 Portion	— 50
--	------



4211. Engl. Sommer-Levkoye.



No.	Engl. Sommer-Levkoyen.	M. Pf.	No.	Dresdener	M. Pf.
				<b>remontirende Sommer-Levkoyen.</b>	
				<i>Sehr grossblumig, namentlich als Schnittblume zu empfehlen.</i>	
	4171 Weiss.			4351 <b>Schneeweiss.</b>	4356 <b>Rotbraun.</b>
	4172 Rosa m.gelb.Schein.			4352 <b>Dunkelcarmin.</b>	4357 <b>Fleischfarben.</b>
	4173 Chamois.			4353 <b>Dunkelblau.</b>	4358 <b>Heißblau.</b>
	4174 Carmin.			4354 <b>Canariengelb.</b>	4359 <b>Aschgrau.</b>
	4175 Dunkelcarmin.			4355 <b>Rosa.</b>	
	4176 Carmoisin.			Jede Sorte à 5 Gr. M. 2,—, 1 Portion	— 30
	4177 Dunkelblutrot.			Dieselben gemischt 5 Gr. M. 1,80, 20 Gr.	6 60
	4178 Dunkelcarmoisin.			1000 Korn M. 1,20, 500 Korn M. —, 70, 200 Korn	— 35
	4179 Blassblau mit gelbem Schein.			Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	— 80
	4180 Lasurblau.			4361 <b>Riesen - Stangen - Remontant - Schneeweiss,</b>	
	4181 Hellviolet.			prächtigt, mit ca. 60 cm hohen Rispen,	
	4182 Dunkelviolet.			welche mit grossen, dichtgefüllten, rein-	
	4183 Dunkelblau.			weissen Blumen besetzt sind, vorzüglich	
	4184 Schwarzbraun.			zum Schnitt, 5 Gr. M. 2,—, 1 Portion	— 30
	Jede Sorte à 20 Gr. M. 4,60, 1 Portion	— 20			
4211	Dieselben gemischt 5 Gr. M. 1,10, 20 Gr.	3 80			
	1000 Korn M. —, 70, 500 Korn M. —, 40, 200 Korn	— 20			
4212	Ein Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn	2 —			
4213	" " " 18 " " 100 "	1 60			
4214	" " " 12 " " 100 "	1 10			
4215	" " " 6 " " 100 "	— 60			
	<b>Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoyen.</b>			<b>Grossblumige</b>	
	<i>Durch ihren wundervollen Bau zeichnet sich diese Klasse hervorragend aus.</i>			<b>Pyramiden - Sommer - Levkoyen.</b>	
4220	Nachstehende Sorten gemischt 20 Gr. M. 5,60, 5 Gr. M. 1,60 . . 1 Portion	— 25		4371 Weiss.	4380 Weiss mit rosa Anhauch.
	4221 <b>Dunkelblutrot.</b>			4372 Lachsrosa.	
	4222 <b>Canariengelb.</b>			4373 Chamois.	4381 Brillant lila.
	4223 <b>Purpurcarmin.</b>			4374 Dunkelrosa.	4382 Weiss mit Lackblatt.
	Jede Sorte à 5 Gr. M. 1,90, 1 Portion	— 30		4375 Carmin.	4383 Rötlichlila.
4230	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn .	— 80		4376 Hellblau.	4384 Dunkelcarmoisin.
	<b>Grossblumige Sommer-Levkoyen.</b>			4377 Dunkelblau.	4385 Canariengelb mit Lackblatt.
	<i>Sehr beliebte, stark gefüllte herrliche Sorte.</i>			4378 Rotbraun.	
	4231 <b>Weiss.</b>			4379 Schwarzbraun.	
	4232 <b>Fleischfarben.</b>			Jede Sorte à 5 Gr. M. 2,10, 1 Portion	— 30
	4233 <b>Canariengelb.</b>			4391 <b>Dieselben gemischt 5 Gr. M. 1,90, 20 Gr.</b>	7 —
	4234 <b>Aurorafarben.</b>			1000 Korn M. 1,20, 500 Korn M. —, 70, 200 Korn	— 35
	4235 <b>Rosa.</b>			Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	1 35
	4236 <b>Kupferrot.</b>			4392 " " " 6 " " 100 "	— 8
	4237 <b>Carmin.</b>			4393 "Himmelblau", prächtooll, 5 Gr. M. 2,10, 1 Port.	— 30
	4238 <b>Carmoisin.</b>			4386 <b>Princess May</b> , neu, herrlich, hellgelb, lack-	
	4239 <b>Dunkelcarmoisin.</b>			blättrig, 5 Gr. M. 3,75 . . 1 Portion	— 40
	4240 <b>Hellblau.</b>				
	4241 <b>Dunkelblau.</b>			<b>Grossblumige Zwerg-Pyramiden-</b>	
	Jede Sorte à 5 Gr. M. 1,50, 1 Portion	— 25		<b>Sommer-Levkoyen.</b>	
4261	Dieselben gemischt 5 Gr. M. 1,30, 20 Gr.	5 —		<i>Sehr stark gefüllt, vorzüglich.</i>	
	1000 Korn M. —, 90, 500 Korn M. —, 50, 200 Korn	— 25		4411 <b>Apfelblüten.</b>	4419 <b>Graurosa.</b>
4262	Ein Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn	1 80		4412 <b>Lachsrosa.</b>	4420 <b>Weiss.</b>
4263	" " " 12 " " 100 "	1 20		4413 <b>Brillantroza.</b>	4421 <b>Chamois.</b>
4264	" " " 6 " " 100 "	— 70		4414 <b>Carmoisin.</b>	4422 <b>Kupferrot.</b>
	<b>Grossblumige Sommer-Levkoyen</b>			4415 <b>Hellblau.</b>	4424 <b>Citronengelb m. Lackblatt.</b>
	<b>mit Lackblatt.</b>			4416 <b>Dunkelblau.</b>	4425 <b>Dunkelblutrot (Zwerg-Königin).</b>
	<i>Prachtvolle Klasse.</i>			4417 <b>Aschgrau.</b>	
	4281 <b>Weiss.</b>			4418 <b>Rotbraun.</b>	
	4282 <b>Schwefelgelb.</b>			Jede Sorte à 5 Gr. M. 2,60, 1 Portion	— 35
	4283 <b>Dunkelblutrot.</b>			4431 <b>Dieselben gemischt, 5 Gr. M. 2,40, 20 Gr.</b>	9 —
	4284 <b>Kupferrot.</b>			1000 Korn M. 1,50, 500 Korn M. —, 80, 200 Korn	— 40
4301	Jede Sorte à 5 Gr. M. 1,75, 1 Portion	— 30		Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	2 —
	Dieselben gemischt 5 Gr. M. 1,45, 20 Gr.	5 25		4432 " " " 6 " " 100 "	1 10
4303	1000 Korn M. —, 90, 500 Korn M. —, 50, 200 Korn	— 25		4437 <b>Schneeflocke, reinweiss mit Lackblatt,</b>	
	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	— 70		früheste weisse Sorte, zum Treiben	
	<b>Immerblühende Sommer-Levkoyen.</b>			besonders geeignet, ausgezeichnet zum	
	<i>Blühen bis zum Herbst.</i>			Schneiden, 2 Gr. M. 2,—, 1 Portion	— 40
	4321 <b>Weiss.</b>			<b>Grossbl. Riesen-Baum-Sommer-</b>	
	4322 <b>Kupferrot.</b>			<b>Levkoyen (Goliath).</b>	
	4323 <b>Carmoisin.</b>			<i>Bildet hohe, compacte, vortreffliche Blumen-</i>	
	4324 <b>Dunkelblau.</b>			<i>Pyramiden.</i>	
	4325 <b>Rotbraun.</b>			4451 <b>Hellblau.</b>	4458 <b>Lachsrosa.</b>
	4326 <b>Fleischfarben.</b>			4452 <b>Dunkelblau.</b>	4459 <b>Dunkelcarmoisin.</b>
	4327 <b>Feurig carmois.-purpur (Triumph).</b>			4453 <b>Weiss.</b>	4460 <b>Chamois.</b>
	Jede Sorte à 5 Gr. M. 1,75, 1 Portion	— 30		4454 <b>Rosa.</b>	4461 <b>Braunrosa.</b>
4331	Dieselben gemischt 5 Gr. M. 1,45, 20 Gr.	5 25		4455 <b>Carmoisin.</b>	4462 <b>Citroneng. m. Lack-</b>
	1000 Korn M. —, 90, 500 Korn M. —, 50, 200 Korn	— 25		4456 <b>Goldig chamois.</b>	4463 <b>Canariengelb. (blatt.</b>
4332	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	— 70		4457 <b>Kupferrot.</b>	4464 <b>Fleischfarben.</b>
				Jede Sorte à 5 Gr. M. 2,60, 1 Portion	— 35
				4471 <b>Dieselben gemischt, 5 Gr. M. 2,40, 20 Gr.</b>	9 —
				1000 Korn M. 1,50, 500 Korn M. —, 80, 200 Korn	— 40
				Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	2 —
				4472 " " " 6 " " 100 "	1 10
				4473 " " " 6 " " 100 "	— 10



No.	Grossbl. Riesen-Bomben-Sommer-Levkoyen.	M. Pf.	No.	Cocardeau-, Stangen- oder Baum-Winter-Levkoyen.	M. Pf.
-----	---	--------	-----	---	--------

Mit grossen, dichtgefüllten Blumen.

Beste Klasse für das freie Land.

4491 Rotbraun.	4497 Hellblau.
4492 Apfelblüten.	4498 Carmoisin.
4493 Veilchenblau.	4499 Fleischfarben.
4494 Canariengelb.	4500 Dunkelchamois.
4495 Weiss.	4501 Kupferrot.
4496 Rosa.	

4506	Jede Sorte à 5 Gr. M. 2,—, 1 Portion	— 30
	Dieselben gemischt, 5 Gr. M. 1,80, 20 Gr.	6 80
4507	1000 Korn M. 1,10, 500 Korn M. —, 60, 200 Korn	— 30
4508	Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn	1 10
	" " " 6 " " 100 "	— 70

## Herbst-Levkoyen.

4521 Weiss.	4526 Rotbraun.
4522 Rosa.	4527 Dunkelblau.
4523 Carmin.	4528 Kupferrot.
4524 Carmoisin.	4529 Hellcarmoisin.
4525 Hellblau.	4530 Pfirsichblüte.

4535	Jede Sorte à 5 Gr. M. 3,50, 1 Portion	— 40
	Dieselben gemischt, 5 Gr. M. 3,25, 20 Gr.	12 —
4536	1000 Korn M. 1,50, 500 Korn M. —, 80, 200 Korn	— 45
4537	Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn	1 50
	" " " 6 " " 100 Korn	— 90

## Frühblühende Herbst-Levkoyen.

4551 Dunkelblau.	4556 Carmin m. Lackblatt.
4552 Carmin.	4557 Rosa.
4553 Weiss.	4559 Weiss mit Lackblatt.
4554 Blassblau.	
4555 Braunviolet m. Lackblatt.	

4565	Jede Sorte à 5 Gr. M. 3,50, 1 Portion	— 40
	Dieselben gemischt, 5 Gr. M. 3,25, 20 Gr.	12 —
4566	1000 Korn M. 1,50, 500 Korn M. —, 80, 200 Korn	— 45
	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	— 90

## Grossblumige Kaiser-Levkoyen.

Extra stark gefüllt, prachtvoll.

4581 Reinweiss.	4588 Dunkelblutrot.
4582 Braunviolet.	4589 Feuerrot mit Lackblatt.
4583 Pfirsichblüten.	4590 Schwefelgelb m. Lackblatt.
4584 Rosa (Kugelbl.)	4591 Blendend weiss (Ruhm v. Elberf.)
4585 Hellblau.	
4586 Carmoisin.	
4587 Fleischfarben.	

4595	Jede Sorte à 5 Gr. M. 3,60, 1 Portion	— 40
	Dieselben gemischt, 5 Gr. M. 3,25, 20 Gr.	12 —
4596	1000 Korn M. 1,70, 500 Korn M. —, 90, 200 Korn	— 45
	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	1 —

## Winter-Levkoyen.

4621 Weiss.	4630 Carminrosa.
4622 Fleischfarben.	4631 Purpur.
4623 Feuerrot.	4632 Carmin mit Lackblatt.
4624 Carmin.	4633 Dunkelblau mit Lackblatt.
4625 Hellblau.	4634 Weiss m. Lackblatt.
4626 Dunkelblau.	4635 Schwefelgelb mit Lackblatt.
4627 Rosa.	4636 Dunkelblutrot.
4628 Rotbraun.	
4629 Hochrot.	

4641	Jede Sorte à 5 Gr. M. 2,75, 1 Portion	— 35
	Dieselben gemischt, 5 Gr. M. 2,40, 20 Gr.	9 —
4642	1000 Korn M. 1,50, 500 Korn M. —, 80, 200 Korn	— 40
4643	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn	2 —
4644	" " " 6 " " 100 "	1 10
	Schneeweiss, leuchtend, grossblumig . 5 Gr.	2 85
	1000 Korn 1,70, 100 Korn	— 25

## Zwerg-Kugel-Winter-Levkoyen.

4661 Hochrot.	4663 Rosa.
4662 Dunkelblau.	4664 Weiss.

4671	Jede Sorte à 5 Gr. M. 2,60, 1 Portion	— 35
	Dieselben gemischt, 5 Gr. M. 2,20, 20 Gr.	8 50
4672	1000 Korn M. 1,40, 500 Korn M. —, 80, 200 Korn	— 45
	Ein Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn	— 80

## Winter-Levkoyen.

Stark ins Gefüllte fallende Sorten.

4691 Königsblau.	4694 Violetpurpur.
4692 Weiss.	4695 Lasurblau.
4693 Carmoisin.	4696 Brillantrosa.

4701	Jede Sorte à 5 Gr. M. 2,60, 1 Portion	— 35
	Dieselben gemischt, 5 Gr. M. 2,20, 20 Gr.	8 50
4702	1000 Korn M. 1,40, 500 Korn M. —, 80, 200 Korn	— 45
	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn	1 —

## Levkoyen, Landsamen.

4721	Englische Sommer-Levkoyen, gemischt 20 Gr.	1 80
	1000 Korn M. —, 40, 500 Korn	— 25
	1 Portion	— 10
4722	Grossbl. Sommer-Levkoyen, gemischt 20 Gr.	2 45
	1000 Korn M. —, 50, 500 Korn	— 30
	1 Portion	— 10

## Goldlack. (Cheiranthus Cheiri)

1 Gramm Samen enthält  
ca. 500—600 Korn.

## Extra gefüllte Sorten.

4741	Stangen-, hoher braun., 5 Gr. M. 1,10, 1 Port.	— 20
4742	" " dunkelbraun., 5 Gr. M. 1,20,	— 20
	20 Gr. M. 4,—, 1 Portion	— 20
4743	" " canariengelb., 5 Gr. M. 1,20,	— 20
	20 Gr. M. 4,—, 1 Portion	— 20
4744	" " gelb., 5 Gr. M. 1,10, 1 Port.	— 20
4746	" " blau (violet.), 5 Gr. M. 1,60,	— 25
	20 Gr. M. 5,—, 1 Port.	— 25
4751	" " gemischt, 20 Gr. M. 3,80,	— 20
	5 Gr. M. 1,—, 1 Port.	— 20



4760. Buschlack, hoher.

4752	Busch-, hoher blauer, 5 Gr. M. 1,20, 1 Port.	— 20
4753	" " dunkelbraun., 5 Gr. M. 1,20,	— 20
	20 Gr. M. 4,—, 1 Port.	— 20
4754	" " gelb., 5 Gr. M. 1,20, 1 "	— 20
4760	" " gemischt 20 Gr. M. 3,80, 1 "	— 20
4761	Zwerg-Stangen-, blauer (violetter),	— 25
	5 Gr. M. 1,75, 1 "	— 25
4762	" " dunkelbrauner, 5 Gr. M. 1,75,	— 25
	20 Gr. M. 6,80, 1 Port.	— 30
4764	" " schwefelgelber, 5 Gr. M. 2,25,	— 30
	1 Port.	— 30
4766	" " goldgelb, 5 Gr. M. 2,25, 1 "	— 30
4768	" " gemischt, 20 Gr. M. 7,50,	— 30
	5 Gr. M. 2,—, 1 Port.	— 30



No.	Goldlack.	M. Pf.
4769	<b>Zwerg-Busch</b> , blauer (violet.), 5 Gr. M. 1,60, 20 Gr. M. 6,—, 1 Port.	— 25
4770	" " dunkelbrauner, 5 Gr. M. 1,60, 20 Gr. M. 6,—, 1 Port.	— 25
4771	" " bronzefarbener, 5 Gr. M. 2,—, 20 Gr. M. 7,40, 1 Port.	— 25
4772	" " canariengelber, 5 Gr. M. 2,—, 20 Gr. M. 7,40, 1 Port.	— 25
4776	" " gemischt, 20 Gr. M. 6,—, 1 Port.	— 25
4778	<b>Vorstehende gefüllte Sorten, gemischt</b> , 20 Gr. 5 Gr. M. 1,40, 1 Port.	5 — — 25
4779	<b>Mischung hoher gefüllter Sorten</b> , 20 Gr. 5 Gr. M. 1,25, 1 Port.	4 50 — 25
4780	<b>Mischung niedriger gefüllter Sorten</b> , 20 Gr. 5 Gr. M. 2,—, 1 Port.	7 50 — 25
4785	<b>Ein Sortiment von 12 bestgefüllten Sorten</b> à 100 Korn	2 —
4786	<b>Ein Sortiment von 6 bestgefüllten Sorten</b> à 100 Korn	1 10

### Goldlack, einfache Sorten.

4791	Gewöhnlicher brauner Busch- 20 Gr. M. —,30, 1 Port.	— 10
4793	Violetter Busch-, 20 Gr. M. —,50, 1 "	— 10
4795	<b>Schwarzbrauner, grossblumiger, früh- blühender Dresdener</b> , 20 Gr. M. —,50, 1 Port.	— 10
4797	<b>Golden Tom Thumb</b> , 20 Gr. M. —,60, 1 "	— 15
4801	<b>Frühester schwarzbrauner Tom Thumb, der schönste einfache Lack für Töpfe</b> , 20 Gr. M. —,90, 1 Port.	— 15
4803	<b>Dunkelbrauner Zwerg-Busch</b> , ganz extra 20 Gr. M. —,90, 1 "	— 15
4804	<b>Goldgelber</b> . . 20 " " —,40, 1 "	— 10
4805	<b>Früher Harbinger</b> , braunrot, extra, 20 Gr. M. —,40, 1 Port.	— 10
4807	<b>Ruby Gem</b> , von schöner rubinroter Farbe 5 Gr. M. —,80, 1 Port.	— 20
4809	<b>Ein Sortiment von 6 einfachen Sorten</b> à 100 Korn	— 50
4811	<b>Alle Sorten gemischt</b> , 20 Gr. M. —,30. 1 Kilo M. 7,50, 1 Port.	— 10

## Balsaminen, gefüllte.

(Impatiens Balsamina fl. pl.)

(1 Gramm Samen enthält ca. 100 Korn.)

4839	<b>Beste Mischung gefüllter Sorten</b> , 1 Kilo 20 Gr. M. —,50, 1 Port.	16 — — 10
------	--	--------------


### Zwerg-Balsaminen.

	4851 Pfirsichblüten.	4857 Fleischfarben.	
	4852 Weiss mit violet.	4858 Weiss.	
	4853 Dunkelblau.	4859 Kupferrot.	
	4854 Lila.	4860 Granatrot.	
	4855 Purpur.	4861 Scharlach.	
	4856 Weiss m. scharlach.	4862 Dreifarbig.	
	<b>Jede Sorte à 20 Gr. M. —,90, 1 Portion</b>		<b>— 15</b>
4867	<b>Dieselben gemischt 20 Gr. M. —,60, 1 Port.</b>		<b>— 10</b>
4868	<b>Ein Sortiment von 12 Sorten . à 1 "</b>		<b>— 80</b>
4869	"      "      6      "      à 1 "		<b>— 45</b>

### Rosen-Balsaminen (Andrieux-).

Grossblumig, dichtgefüllt.

4881	<b>Dunkelblau.</b>	4889	<b>Weiss mit rosa Schein.</b>
4882	<b>Reinweiss.</b>	4890	<b>Brillant ziegel- rot.</b>
4883	<b>Granatrot.</b>	4891	<b>Rosa.</b>
4884	<b>Blassgelb.</b>	4892	<b>Chamoisrosa.</b>
4885	<b>Purpurrot.</b>	4893	<b>Helblau.</b>
4886	<b>Chamois.</b>	4894	<b>Carmoisin.</b>
4887	<b>Apfelblüten.</b>		
4888	<b>Lila.</b>		
	<b>Jede Sorte à 20 Gr. M. 1,40, 1 Port.</b>	— 15	
4899	<b>Dieselben gemischt 20 Gr. M. 1,10, 1 "</b>	— 15	
4900	<b>Ein Sortiment von 12 Sorten . . à 1 "</b>	1 —	
4901	" " 6 " . . à 1 "	— 55	



4939. Impatiens Balsamina Camellia.  
Camellien-Balsamine.

### Verbesserte grossblumige Camellien-Balsaminen (weissgefleckte Rosen-).

4921	Scharlachrot.	4926	Lila.
4922	Violet.	4927	Purpur.
4923	Carmoisin.	4928	Heißblau.
4924	Rosa.	4929	Lilarsosa.
4925	Carminrosa.	4930	Granatrot.
	<b>Jede Sorte à 20 Gr. M. 1,40, 1 Port.</b>	— 15	
4939	<b>Dieselben gemischt 20 Gr. M. 1,10, 1 "</b>	— 15	
4940	<b>Ein Sortiment von 8 Sorten . . à 1 "</b>	— 70	

### Zwerg-Camellien-Balsaminen.

4961	Carmoisin.	4964	Heißblau.
4962	Fleischfarben.	4965	Ziegelrot.
4963	Granatrot.	4966	Violet.
	<b>Jede Sorte à 20 Gr. M. 1,—, 1 Port.</b>	— 15	
4971	<b>Dieselben gemischt 20 Gr. M. —,75, 1 "</b>	— 15	
4972	<b>Ein Sortiment von 6 Sorten . . à 1 "</b>	— 50	

### Nelkenartig gestreifte niedrige Balsaminen.

4991	Weiss mit rosa.	4996	Weiss mit carmoisin und zinnoberr.
4992	Weiss mit carmin.		
4993	Weiss m. carmoisin	4997	Weiss mit granat- rot.
4994	Weiss mit violet.		
4995	Pfirsichblüten mit scharlach.	4998	Dreifarbige.

	<b>Jede Sorte à 20 Gr. M. 1,—, 1 Portion</b>	— 15
5005	<b>Dieselben gemischt 20 Gr. M. —,75, 1 Port.</b>	— 15
5006	<b>Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Portion</b>	— 50

## Rittersporn, gefüllt.



5335. Delphinium Ajacis fl. pl.  
Hoher gefülltblütiger Rittersporn.



No.		M. Pf.	No.		M. Pf.
<b>Niedriger gefüllter hyacinthenblütiger Rittersporn.</b>			<b>Hoher gefüllter Rittersporn.</b>		
5251 Weiss.	5257 Lasurblau.		Jede Sorte . . à 20 Gr. M. —,40, 1 Port.	— 10	
5252 Apfelblüten.	5258 Fleischfarben.		Dieselben gemischt „ 20 „ —,30, 1 „	— 10	
5253 Chamois.	5259 Mohngrau.		Ein Sortiment von 6 Sorten . à 1 „	— 45	
5254 Lilarosa.	5260 Dunkelblau.		<b>Gefüllter Levkoyen-Rittersporn.</b>		
5255 Ziegelrot.	5261 Hellblau.		<i>Sehr lange blühend, vorzüglich für den Schnitt.</i>		
5256 Hellila.	5262 Dunkelziegelrot.		5351 Weiss.	5355 Dunkelblau.	
Jede Sorte à 20 Gr. M. —,40, 1 Port.	— 10		5352 Fleischfarben.	5356 Lila.	
Dieselben gemischt 20 Gr. M. —,30, 1 „	— 10		5353 Dunkelrosa.	5357 Dreifarbig.	
Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 „	— 80		5354 Hellblau.	5358 Rotgrau.	
„ „ „ 6 „ „ 1 „	— 45		Jede Sorte . . à 20 Gr. M. —,40, 1 Port.	— 10	
<b>Gefüllter ranunkelblütiger Rittersporn.</b>			Dieselben gemischt „ 20 „ —,30, 1 „	— 10	
5291 Weiss.	5294 Ziegelrot.		Ein Sortiment von 6 Sorten . à 1 „	— 45	
5292 Fleischfarben.	5295 Dunkelblau.		<b>Gefüllter Candelaber-Rittersporn.</b>		
5293 Rosa.	5296 Aschgrau.		<i>Sehr niedrige prachtvolle Sorte.</i>		
Jede Sorte à 20 Gr. M. —,40, 1 Port.	— 10		5381 Weiss.	5384 Hellblau.	
Dieselben gemischt 20 Gr. M. —,30, 1 „	— 10		5382 Rosa.	5385 Violet.	
Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 „	— 45		5383 Dreifarbig.	5386 Schwarzblau.	
<b>Gefüllter ranunkelblütiger Zwerg-Rittersporn.</b>			Jede Sorte . . à 20 Gr. M. 2,60, 1 Port.	— 25	
5307 Weiss.	5310 Rosa.		Dieselben gemischt „ 20 „ „ 2,—, 1 „	— 20	
5308 Dunkelblau.	5311 Apfelblüten.		Ein Sortiment von 6 Sorten . à 1 „	— 80	
5309 Hellblau.	5312 Ziegelrot.		<b>Gefüllter Kaiser-Rittersporn.</b>		
Jede Sorte . . à 20 Gr. M. —,40, 1 Port.	— 10		<i>Eine der schönsten Sorten.</i>		
Dieselben gemischt „ 20 „ „ —,30, 1 „	— 10		5411 Weiss.	5414 Rotgestreift.	
Ein Sortiment von 6 Sorten . à 1 „	— 45		5412 Rosa.	5415 Lasurblau.	
<b>Hoher gefüllter Rittersporn.</b>			5413 Dreifarbig.	5416 Schwarzblau.	
5321 Weiss.	5325 Hellblau.		Jede Sorte . . à 20 Gr. M. —,50, 1 Port.	— 10	
5322 Apfelblüten.	5326 Braunrosa.		Dieselben gemischt „ 20 „ —,40, 1 „	— 10	
5323 Ziegelrot.	5327 Aschgrau.		Ein Sortiment von 6 Sorten . à 1 „	— 45	
5324 Blassziegelrot.	5328 Dunkelblau.				

## Sommergewächse.

### Zeichen-Erklärung:

Mit ✱ bezeichnete Gewächse eignen sich vorzüglich zu Einfassungen.

§ bedeutet Schlingpflanze.

Mit m bezeichnete Sorten sind in Mistbeete oder Töpfe zu säen und werden, wenn kein Frost mehr zu befürchten ist, in's Freie gepflanzt.


Mit † sind solche Sorten bezeichnet, welche in warme Mistbeete oder Töpfe gesät werden müssen, eine besondere Aufmerksamkeit in der Kultur beanspruchen und sich grösstenteils zur Topfkultur eignen.

Diejenigen Samen, bei denen die beiden letzteren Zeichen fehlen, können gleich in das freie Land, an den Ort ihrer Bestimmung, gesät werden.


Es sind hier einige mehrjährige Gattungen mit aufgeführt, die nach zeitiger Aussaat schon im ersten Sommer blühen und aus diesem Grunde meistens als Annuelle behandelt werden.

Zierkürbisse und andere Schmuck-Cucurbitaceen s. S. 74.

**Sortimente siehe am Schluss der einzelnen Species.**

No.		20 Gr. Pr.	No.		20 Gr. Pr.
		M. Pf. Pf.			M. Pf. Pf.
6001	† <b>Abromia</b> arenaria, wachsgelb . . . .	— 75 15			
6003	† „ umbellata, zartlila-rosa, niedrig	— 50 10			
6005	† „ „ grandiflora, rosa . . .	— 60 10			
6009	m <b>Acroclinium</b> roseum, rosenrot, Immortelle	— 40 10			
6011	m „ „ fl. albo, weiss . . .	— 40 10			
6013	m „ „ fl. pl., gef. rosenr. . .	— 40 10			
6015	m „ „ fl. albo pl., gef. weiss	— 40 10			
	Letztere beiden Sorten variiren.				
6019	<b>Adonis</b> aestivalis, Sommer-Adonisröschen	— 20 10			
6021	„ autumnalis, Herbst-Adonisröschen	— 20 10			
6025	* <b>Aethionema</b> Buxbaumi, Steintäschel .	— 50 10			
6026	† <b>Ageratum</b> conspicuum, weiss, schön für Bouquets, bis zum Frost blühend	1 80 20			
6027	† „ Lasseauxii, schön rosa . . .	— 90 15	6021	<b>Adonis</b> autumnalis. Herbst-Adonis.	



No.		20 Gr. Pr. M. Pf. Pf.	No.		20 Gr. Pr. M. Pf. Pf.
			6083	† <i>Amarantus melancholicus ruber</i> , mit blutroter Belaubung . . .	— 50 10
	6029. <i>Ageratum mexicanum</i> . Mexikanischer Leberbalsam.		6089	† „ „ <i>nobilis pyramidalis</i> , Blätter und Blütenrispen weinrot .	— 40 10
6029	m <i>Ageratum mexicanum</i> (coerul.), blau .	— 40 10	6091	† „ „ <i>salicifolius</i> , sehr effectvoll .	1 — 20
6031	m „ „ „ album, weiss . . .	— 40 10	6093	m „ „ <i>sanguineus</i> , blutrot . . .	— 20 10
6033	m* „ „ „ Imperial Dwarf, blau .	— 60 10	6095	† „ „ <i>tricolor</i> , dreifarbig belaubt .	— 40 10
6034	m* „ „ „ „ weiss . . .	— 50 10	6097	† „ „ „ „ splendens, prächtig schön belaubt .	— 80 15
6035	m* „ „ „ „ Little Dorrit, lasurblau .	— 60 10	6098	† „ „ „ „ giganteus, 1 bis 2 Meter hoch . .	— 70 15
6037	m* „ „ „ „ „ weiss, hübsch für Bouquets .	1 — 20	6099	m „ „ „ „ viele Sorten gemischt . .	— 20 10
6039	m* „ „ „ „ Swanley Blue, blau, grossdoldig, sehr hübsch .	— 70 15	5461	<b>Ein Sortiment</b> von 12 Sorten à 1 Portion M. —,80.	
6045	* <i>Agrostemma coeli-rosa</i> , Himmelsröschen .	— 40 10	6103	m <i>Ammobium alatum</i> , weisse Immortelle .	— 20 10
6047	* „ „ „ „ nana fimbriata, gefranst, niedrig, .	— 40 10	6105	m „ „ „ „ grandiflorum, grossbl. .	— 40 10
6051	† <i>Alonsoa albiflora</i> , weiss, constant . .	— 40 10	6111	† <i>Anagallis grandiflora coccinea</i> , scharlachrot . . .	1 — 20
6053	† „ „ „ „ grandiflora, mennigrot . .	— 40 10	6113	† „ „ „ „ coerulea, blau . .	— 80 15
6055	† „ „ „ „ linifolia, zierl. belaubt, scharl. .	— 50 10	6115	† „ „ „ „ Napoleon III., purpur carmoisin .	1 20 20
6057	† „ „ „ „ gracilis, sehr zierlich .	— 50 10	6117	† „ „ „ „ sanguinea, blutrot .	1 20 20
6059	† „ „ „ „ Warscewicz, leuchtend rot . .	— 50 10	6121	† „ „ „ „ gemischt . . .	— 60 10
			6123	* <i>Anthemis arabica</i> , Camille, goldgelb .	— 40 10
				<b>m Antirrhinum majus.</b> <b>(Löwenmaul.)</b>	
				Die Antirrhinum sind von reicher, langer Blütenpracht und recht gute Schnittblumen. Alle Tom Thumb-Arten eignen sich vorzüglich zu Einfassungen für Gruppen.	



6055. *Alonsoa linifolia*.  
Alonsoe.



6079. *Amarantus caudatus*.  
Fuchsschwanz.



6151. *Antirrhinum majus*.  
Hohes Löwenmaul.

6063	m* <i>Alyssum Benthani</i> , weiss, wohlriechend, beliebt für Einfassungen .	— 50 10			
6065	m* „ „ „ compactum, reizend . .	— 50 10	6125	Album, reinweiss . . .	— 60 10
6067	m* „ „ „ procumbens . . .	— 40 10	6127	Brillant, scharlach, gelb und weiss . .	— 60 10
6069	m <i>Amarantus abysinicus</i> , dunkelrot . .	— 40 10	6129	Crescia, dunkelscharlach, sehr schön . .	— 60 10
6071	m „ „ „ atropurpureus, leucht. blutrot .	— 20 10	6131	Delila, carmin mit weissem Schlund . .	— 60 10
6075	† „ „ „ bicolor, Blätter zweifarbig .	— 40 10	6133	Firefly, scharlach mit weissem Schlund .	— 60 10
6077	† „ „ „ ruber, mit scharlachroter Belaubung .	— 40 10	6135	Galathée, carmoisin mit weiss . . .	— 60 10
6079	m „ „ „ caudatus, dunk. mit herabhäng. rot. Blütenähren .	— 20 10	6137	luteum, rein gelb . . .	— 60 10
6080	m „ „ „ cruentus, aufrechtstehende blutrote Ähren . . .	— 20 10	6139	nigrescens, tief purpur . . .	— 60 10
6081	† „ „ „ Henderi, die Blätter wechseln in den brillantesten Farben, prächtig . . .	— 60 10	6141	papilionaceum, blutrot mit weissem Schlund .	— 60 10
			6145	striatum, gestreifte Varietäten . . .	— 60 10
			6151	hohe in bester Mischung . . .	— 50 10
			5463	<b>Ein Sortiment</b> von 6 hohen Sorten à 1 Portion M. —,45.	

#### Hohe Sorten:



A detailed botanical illustration in black ink on a light background. On the left, a single large flower with a dark center and many petals is shown on a long, slender stem with a few leaves. To the right, a dense, bushy plant is depicted, featuring numerous smaller flowers and many leaves. The ground is represented by a textured, hatched area at the base of the plants.

6293. *Calliopsis* (*Coreopsis*) *Atkinsoni*.  
Schöngesicht.



No.		20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.	No.		20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
6341	* <b>Campanula Speculum, fl. pl., gefüllte, blau</b>	1	15	6413	† <b>Celosia Huttoni, sehr schön</b>	2	50 25
6343	* " " <b>grandifl., grossbl., blau</b>	40	10	6415	† " <b>japonica, scharlach</b>	50	10
6345	* " " <b>alba, weiss.</b>	40	10	6417	† " <b>pyramidalis plumosa aurea</b>	50	10
6348	* " " <b>procumbens, blau</b>	50	10	6419	† " <b>coccinea</b>	50	10
6349	* " " <b>alba, weiss.</b>	50	10	6421	† " <b>Triomphe de l'Exposition, leuchtend</b>	1	20
6350	* " " <b>lilacina, lila</b>	50	10		<b>dunkelrot, prachtvoll</b>	40	10
6353	* " " <b>gemischt</b>	40	10	6423	† " <b>pyram. plumosa, gemischt</b>	90	15
6359	m <b>Cannabis gigantea, Riesenhanf, von 3—4 Meter Höhe, echter chinesischer</b>	20	10	6429	m <b>Centaurea americana, grossbl., lila</b>	20	10
1221	† <b>Capsicum annuum, spanischer Pfeffer</b>	15	10	6430	m* " <b>Cyanus, Kornblume, gemischt</b>	1	40 20
6361	† " <b>gelb. beerenförmiger</b>	40	10		<b>nana compacta Victoria, blau, Zwerg-Kornblume.</b>	40	10
6363	† " <b>roter</b>	40	10		<b>Für Teppichbeete u. Topfkultur</b>	40	10
6365	† " <b>Golden Dawn, grosse leucht. goldgelbe Früchte</b>	40	10	6431	" <b>Cyanus, Kaiser Wilhelm, dunkelblau</b>	50	10
6367	† " <b>Cardinal, scharlachrot, grossfrüchtig</b>	40	10	6433	" <b>fl. pleno, gemischt</b>	20	10
6369	† " <b>Ruby King, grosse rote Früchte, sehr decorativ</b>	40	10	6435	" <b>depressa, niedrig, blau</b>	3	60 30
6371	† " <b>Prince of Wales, citronengelb, zierlich</b>	40	10	6437	" <b>Margaritae, reinweiss, wohlriechend, prachtvoll</b>	40	10
6373	† " <b>Celestial, milchweiss, in scharlach übergehend, sehr hübsch</b>	40	10	6439	" <b>moschata alba, weiss, bisamduftend</b>	40	10
6375	† " <b>Tom Thumb, mit kleinen rot. Früchten</b>	50	10	6441	" <b>atropurpurea</b>	40	10
5476	<b>Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Portion M. —,45</b>			6443	" <b>coerulea, blau</b>	40	10
6379	<b>Carduus Marianus, Mariendistel</b>	20	10	6445	" <b>suaveolens, goldgelb, duftend</b>	80	15
				5478	<b>Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Portion M. —,45</b>		
				6451	<b>Centranthus macrosiphon, Spornblume, rot, reichblühend</b>	40	10
				6453	" <b>bicolor, rosa mit weiss</b>	40	10
				6455	" <b>albus, weiss</b>	40	10
				6457	* " <b>nanus, Zwerg-, rot</b>	40	10
				6459	* " <b>albus, weiss</b>	40	10
				6461	* " <b>bicolor, niedrig</b>	40	10
				6463	* " <b>gemischt</b>	30	10
				6464	<b>Cerinth aspera, Wachsblume</b>	40	10
				6465	" <b>gymnandra, gelb mit braun</b>	40	10
					<b>Cheiranthus annuus fl. pl., Levkoyen, siehe No. 4160 u. f.</b>		
				6471	* " <b>Cheiri, Goldlack, siehe 4741 u. f. maritimus, Meer-Levkoye, rot, wohlriech. Ko. M. 3,40</b>	20	10
				6473	* " <b>albus, weiss " " 3,40</b>	20	10
				6475	* " <b>Crimson King, carmoisinrot. Ko. M. 4,—</b>	30	10
				6477	* " <b>luteus, gelb " " 3,80</b>	25	10
				6478	" <b>gemischt " " 3,60</b>	20	10
				6479	m <b>Chenopodium Atriplicis, braunblättrig</b>	50	10
				6483	m <b>Chrysanthemum carinatum (tricolor) albus, weiss</b>	40	10
				6485	m " <b>carinatum atrococcineum, feurig scharlach</b>	40	10
				6487	m " <b>Burridgeanum, weiss mit rosa</b>	40	10
				6489	m " <b>Dunnetti albus fl. pl., weissgefüllt</b>	90	15
				6491	m " <b>aureum fl. pl., goldgelb gefüllt</b>	90	15
				6493	m " <b>Golden Feather, goldgelbe Belaubung, niedrig, schön</b>	40	10
				6495	m " <b>hybridum fl. pl., gem.</b>	90	15
				6496	m " <b>foliis aurëis</b>	40	10
				6497	m " <b>fl. pleno fol. aurëis</b>	80	15
				6498	m " <b>purpureum, purpur</b>	40	10
				6499	m " <b>venustum, rosa</b>	40	10
				6500	m " <b>einfache, gemischt</b>	40	10
				6501	m <b>coronarium albus fl. pl., weiss gefüllt</b>	40	10



6381. Celosia cristata, Hahnenkamm.

† **Celosia cristata nana**

(Zwerg-Hahnenkamm).

Nur von extra schönen Kämmen gewonnener Samen.

6381	† <b>nana atropurpurea, niedrig, dunkel-purpur</b>	4	— 30
6383	† " <b>aurea, goldgelb</b>	3	60 30
6385	† " <b>coccinea, feuerrot</b>	3	60 30
6387	† " <b>kupferchamois</b>	3	60 30
6389	† " <b>lutea, gelb</b>	3	60 30
6391	† " <b>rosea, rosenrot</b>	3	60 30
6393	† " <b>violacea, violet</b>	3	60 30
6394	† " <b>Empress, dunkelbelaubt, grosse purpurrote Kämme</b>	6	— 40
6395	† " <b>Glasgow Prize, dunkelbelaubt.</b>	5	— 40
6396	† " <b>kermesina (Präsident Thiers), sehr niedrige, dunkelcarmoisinrote Sorte mit grossem Kamm, sehr schön</b>	5	— 40
6409	† " <b>Vesuv, Feuerkönig</b>	5	40 40
6411	† " <b>niedrige Sorten in Prachtmischung</b>	2	70 25
5477	<b>Ein Sortiment von 6 niedrigen Sorten à 1 Portion M. 1,20</b>		





6483. *Crysanthemum carinatum tricolor*.  
Dreifarbige Wucherblume (s. Seite 58).

No.	m	Chrysanthemum coronarium luteum	fl. pl., gelb gefüllt	— 40 10
6504	m	"	" sulphureum fl. pl.	— 40 10
6505	m	"	inodorum fl. pl., weissgef., gute Schnittblume, reichblühend, sehr schön	1 20 20
6507	m	"	multicaule, gelb, niedrig	— 40 10
5479		<b>Ein Sortiment</b> von 6 Sorten à 1 Portion M. —,45.		
6509		<i>Clarkia elegans alba</i> , weisse Clarkie	— 30 10	
6511		"	fl. pl., gefüllte weisse	— 30 10
6513		"	rosea fl. pl., rosenrote	— 30 10
6514		"	rosea nana, fl. pl., nur 30 cm hoch	— 40 10
6515		"	violacea fl. pl., violette	— 40 10
6517		"	Purple King, gefüllte	— 40 10
6519		"	Salmon Queen, gefüllte	— 40 10
6520		"	gefüllte, gemischt	— 20 10
5480		<b>Ein Sortiment</b> von 6 Sorten à 1 Portion M. —,50		
6521	*	<i>Clarkia pulchella</i> , rot	— 30 10	
6523	*	"	alba, weiss	— 30 10
6525	*	"	Tom Thumb, weisse Zwerg-	— 40 10
6527	*	"	fl. pl., gefüllt rot	— 40 10
6529	*	"	integripetala, rot	— 30 10
6531	*	"	fl. pl., gefüllt	— 40 10
6533	*	"	alba, weiss	— 30 10
6535	*	"	" fl. pl., weiss	— 40 10
6539	*	"	marginata, mit weiss. Rande	— 30 10
6540	*	"	fl. pl.	— 40 10
6543	*	"	nana, Zwerg-, rot	— 40 10
6546	*	"	Mrs. Langtry, weiss mit carminrotem Stern	— 40 10
6545	*	"	pulcherrima, carmin	— 30 10
6547	*	"	fl. pl.	— 40 10
6548	*	"	schön gemischt	— 30 10
5481		<b>Ein Sortiment</b> von 6 Sorten à 1 Portion M. —,50.		

No.	20 Gr. M.	Pr. Pf.	No.	20 Gr. M.	Pr. Pf.
6551	+	+	<i>Clintonia elegans</i> , blau	2 40	25
6553	+	+	" <i>pulchella</i> , blau mit weiss	5 40	35
6555	+	+	" <i>alba</i> , weiss	4 20	30
6557	+	+	" <i>atrocineria</i> , rötlich-grau	1 80	20
6560	+	+	<i>Cobaea scandens</i> , schöne Schlingpflanze	1 20	20
6561	+	+	" fl. albo	1 80	20
6565	*		<i>Collinsia bartsiaefolia</i> , lila	— 40	10
6567	*		" <i>bicolor</i> , zweifarb., 1 Kilo M. 2,80	— 20	10
6571	*		" <i>carnea</i> , fleischfarben	— 20	10
6573	*		" <i>candidissima</i> , schneeweiss	— 20	10
6575	*		" <i>grandiflora</i> , blau	— 20	10
6576	*		" <i>carminea</i>	— 40	10
6577	*		" <i>multicolor</i> , weiss, violet u. lila	— 20	10
6579	*		" <i>marmorata</i> , weiss mit lilarosa	— 20	10
6581	*		" <i>verna</i> , himmelblau mit weiss	— 40	10
6583	*		" <i>violacea</i> , violet, sehr schön	— 40	10
6584	*		" <i>schöne Mischung</i>	— 20	10
6585	*		<i>Collomia coccinea</i> , scharlachrot	— 20	10
6587	+		<i>Commelina coelestis</i> , himmelblau	— 40	10
6589	+		" <i>alba</i> , weiss	— 40	10
6591	+		" <i>variegata</i> , weiss mit blau	— 40	10



6595. *Convolvulus tricolor*.  
Dreifarbige niedrige Winde.

## Convolvulus (Winde).

6595	*	<i>tricolor</i> , dreifarbige niedrige Winde, 1 Kilo M. 1,60	— 20 10
6597	*	" <i>albus</i> , weiss . . . . .	— 20 10
6599	*	" <i>azureus</i> , dunkelblau, schön . . . . .	— 20 10
6600	*	" <i>flore pleno</i> , gefüllte ( <i>variirt</i> ) . . . . .	— 20 10
6601	*	" <i>kermesinus violaceus</i> , violett . . . . .	— 20 10
6603	*	" <i>monstrosus</i> , dunkelblau . . . . .	— 20 10
6605	*	" <i>roseus</i> , zart rosenrot . . . . .	— 20 10
6607	*	" <i>splendens</i> , braunviolet . . . . .	— 20 10
6609	*	" <i>subcoeruleus</i> , blassblau . . . . .	— 20 10
6611	*	" <i>unicaulis</i> , dunkelblau, schön . . . . .	— 20 10
6613	*	" <i>variegatus</i> , gestreift . . . . .	— 20 10
6615	*	" <i>gemischt</i> 1 Kilo M. 1,40 . . . . .	— 15 10
5482		<b>Ein Sortiment</b> von 8 schönen Sorten à 1 Portion M. —,50.	
<hr/>			
<b>Coreopsis</b> siehe <b>Calliopsis</b> No. 6293 u. f.			
6617	m	<i>Cosmea bipinnata alba</i> , weiss . . . . .	— 80 15
6619	m	" <i>purpurea</i> , grossbl. . . . .	— 80 15
6623	m	<i>Cosmidium Burridgeanum</i> , dunkel- braun mit gelb . . . . .	— 40 10
6627		<i>Crepis alba</i> , weisser Pippau . . . . .	— 20 10
6629		" <i>barbata</i> , gelber hoher . . . . .	— 40 10
6631		" <i>rubra</i> , roter . . . . .	— 20 10



No.			20	Gr.	Pr.	No.			20	Gr.	Pr.
			M.	Pf.	Pf.				M.	Pf.	Pf.
<b>Cucumis und Cucurbita</b> siehe Cucurbitaceen No. 8563 u. f.						<b>Dianthus Heddwigi.</b>					
6633	m	<b>Cuphea miniata</b> , mennigrot . . . . .	—	60	10	6689	m*	<b>Heddwigi</b> (giganteus), <b>Prachtmisch.</b>	1	20	20
6635	†*	" <b>platycentra</b> , scharlach, auch für Topfkultur 2 Gr. M. 1,—	—	50		6691	m*	" <b>atropurpureus albo-marginatus fl. pl.</b> , Trauermantel, schwarzpurpur mit weiss umsäumt, dichtgefüllt . .	1	50	20
6637	m	" <b>purpurea</b> , in mehr. Nüancen	—	50	10	6693	m*	" <b>Crimson Belle</b> , dunkelrot	1	20	20
6639	†	" <b>Roezli grandiflora superba</b> . .	—	40		6695	m*	" <b>diadematus fl. pl.</b> , gut gef., in prächtigen Farben . .	1	80	20
6641	m	" <b>silenoides</b> , schwarzbraun . .	—	50	10	6696	m*	" <b>diadematus nanus fl. pl.</b> , Zwerg-Varietät, schön . .	1	80	20
6642	†*	" <b>strigulosa</b> , orangerot, reizend für Töpfe 2 Gr. M. —,70	—	40		6697	m*	" <b>Eastern Queen</b> , sehr schön	1	50	20
6643	m	" <b>Zimapani</b> , violettrot, grossbl.	—	40	10	6699	m*	" <b>„Die Braut“</b> , reinweiss mit dunkelpurpur Mitte	1	50	20
<b>Cyclanthera</b> siehe Cucurbitaceen No. 8693 u. f.						6701	m*	" <b>hybridus fl. pl.</b> , prächtig gefüllte Varietäten	1	50	20
6645	m	<b>Cynoglossum coelestinum</b> , himmelblau	—	20	10	6703	m*	" <b>„nanus albus fl. pl.</b> , schneeweiss . . .	1	60	20
6647	*	" <b>linifolium</b> , weiss, Kilo M. 2,40	—	20	10	6705	m*	" <b>laciniatus</b> , geschlitzt, grossblumig, prachtvolle Varietäten . .	—	80	15
6649	†	<b>Datura atroviolacea plenissima</b> . . .	—	80	15	6706	m*	" <b>„Lachskönigin (Salmon Queen)“</b> , feurig lachsrot, später rosa . .	1	80	20
6651	†	" <b>ceratocaula</b> , weiss . . . . .	—	70	15	6707	m*	" <b>striatus fl. pl.</b> , sehr grossblumige, dicht gefüllte, prachtvolle Nüancen . . . . .	2	—	25
6653	†	" <b>fastuosa alba pl.</b> , weissgef. . .	—	50	10	5483	<b>Ein Sortiment</b> von 12 <b>Dianthus chinensis-</b> und <b>Heddwigi-Sorten</b> à 1 Portion M. 1,20				
6655	†	" <b>violacea pl.</b> , violett gefüllt	—	50	10	5484	<b>Ein Sortiment</b> von 6 <b>Dianthus chinensis-</b> und <b>Heddwigi-Sorten</b> à 1 Portion M. —,70				
6657	†	" <b>Huberiana fl. pl.</b> , versch. Varietäten gemischt . .	—	50	10						
6659	†	" <b>humilis flava fl. pl.</b> , gelb . .	—	50	10						
6661	†	" <b>Metel</b> , glänzend weiss . . .	—	40	10						
6663	†	" <b>Wrighti</b> (meteloides), weiss mit lila . . . . .	—	40	10						
6664	m*	<b>Delphinium cardiopetalum</b> , blau, reichblühend, niedrig . . .	—	20	10						
		" <b>Ajaxis</b> siehe Rittersporn No. 5251 u. f.									
<b>Dianthus chinensis.</b> (Chinesernelke).											
6665	m*	<b>chinensis fl. pl.</b> , dicht gefüllte Chinesernelke, in Prachtmischung, vorzüglich . . . . .	—	60	10						
6667	m*	" <b>albus fl. pl.</b> , gefüllte weisse	—	50	10						
6668	m*	" <b>pictus fl. pl.</b> , weiss mit rosa	—	50	10						
6669	m*	" <b>imperialis fl. pl.</b> , Kaiser- nelke, gefüllte, in prachtvollen Farben, gemischt . .	—	60	10						



6665.

6689.

Dianthus chinensis fl. pl.  
Gefüllte Chineser Nelke.Dianthus Heddwigi.  
Heddwigs-Nelke.**Dianthus.**

6671	m*	<b>chinensis imperialis albus fl. pl.</b> , gef. weisse, sehr schön	— 80 15
6673	m*	" <b>atrosanguineus fl. pl.</b> , blutrote, extra . . .	— 80 15
6675	m*	" <b>plenissimus pictus</b> , weiss mit rot . . .	— 50 10
6679	m*	" <b>nanus atrosanguineus fl. pl.</b> , dunkelblutrote Zwerg-	— 80 15
6684	m*	" <b>pumilus striatus fl. pl.</b> , sehr niedrige rotgestreifte . .	— 80 15
6743	*	" <b>„rosea, schön rosa</b> . . .	— 40 10
6745	*	" <b>crocea, safrangelb</b> . . .	— 40 10
6747	*	" <b>fl. pl., gefüllt</b> . . .	— 60 10
6749	*	" <b>Mandarin, tief orange</b> . .	— 50 10
6752	*	" <b>gemischt</b> . . . . .	— 40 10
6753	*	<b>Eucharidium grandiflorum</b> , grossbl., rot	— 40 10
6755	*	" <b>album, weiss</b> . . .	— 70 15
6757	*	" <b>roseum, rosa</b> . . .	— 40 10
6763	†	<b>Euphorbia variegata</b> , Blätter weissbunt	— 40 10
6765	*	<b>Eutoca viscida</b> , dunkelblau . . .	— 40 10
6766	*	" <b>albida, weisslich</b> . . .	— 40 10
6771	†	<b>Fenzlia dianthiflora</b> , blasslila, schön	4 50 40
6773	†	" <b>alba, weiss</b> . . . . .	4 50 40







No.		20 Gr.	Pr.	No.		20 Gr.	Pr.
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
6949	† <b>Hibiscus africanus</b> (calisureus), weiss mit schwarzem Auge, prachtvoll .	—	20 10		<b>Ipomoea purpurea</b> (Fortsetzung).		
6950	† <b>Humea elegans</b> , sehr dekorative Zierpflanze, 1 Gr. M. 2,70	—	40	6999	Rosa.	7004	Lila.
6951	† " " <b>purpurea</b> , 1 " " 2,70	—	40	7000	Prachtv. carminrot.	7005	Dunkelrot.
6953	m§ <b>Humulus japonicus</b> , einjährig. Hopfen, vorzügliche Schlingpflanze für Lauben, raschwachsend .	—	60 10	7001	Dunkelblau.	7006	Rotgestreift.
6954	m§ " <b>fol. variegatis</b> , mit silberweiss bunten Blättern, prächtig .	—	90 15	7002	Dreifarb.	7007	Weiss mit blau-gestreift.
6956	* <b>Iberis amara</b> , weisse Schleifenblume .	—	20 10	7003	Tief dunkelblau.		
6957	* <b>coronaria</b> , grossdoldig, schön .	—	20 10		<b>Jede Farbe</b> . . . . .	1 Kilo M.	2,50
6958	* " <b>Empress</b> , grosse Dolden reinweiss. Blumen, prachtv. .	—	60 10	7011	<b>Dieselben gemischt</b> . . . . .	1 " "	2,—
6959	* " <b>Tom Thumb</b> , niedrig, reinweiss, für Einfass. .	—	40 10	5491	<b>Ein Sortiment</b> von 12 Sorten à 1 Portion M. .	—	80
6961	* " <b>pectinata</b> (odorata), weiss, wohlriechend . . . . .	—	20 10	5493	<b>Ein Sortiment</b> von 6 Sorten à 1 Portion M. .	—	45
6962	* " <b>hybrida nana</b> , niedrige Varietäten gemischt . . . . .	—	70 15	7015	†§ <b>Ipomoea purpurea fl. pleno</b> , neu, gefülltblühende Trichterwinde . . . . .	—	60 10
6965	* " <b>umbellata</b> , carminea, carminrot .	—	50 10				
6967	* " " <b>purpurea</b> , purpurrot .	—	40 10	7019	†§ <b>Ipomoea Quamoclit</b> , gefiedert, hochrot .	—	40 10
6969	* " " <b>nana alba</b> , niedrig .	—	40 10	7021	†§ " " <b>alba</b> , weiss . . . . .	—	40 10
6971	* " " <b>lilacina</b> , " .	—	50 10	7026	†§ " " <b>Mischung</b> . . . . .	—	30 10
6972	* " <b>schöne Mischung</b> . . . . .	—	40 10	7027	†§ " <b>violacea vera (rubro-coerulea)</b> , grossblumig, himmelblau .	1	20 15
5490	<b>Ein Sortiment</b> von 6 Sorten à 1 Portion M. .	—	50	7029	†§ " <b>alba</b> , prächtig weiss . .	1	70 20
	<b>Impatiens Balsamina fl. pl.</b> , Balsaminen, siehe No. 4839 u. f.			7031	†§ <b>Ipomopsis</b> Beyrichi, scharlachrot . .	—	70 15
6973	†§ <b>Ipomoea bona nox</b> , lila, grossblumig .	—	40 10	7033	†§ " <b>elegans (picta)</b> , rot, schön .	—	70 15
6975	†§ " <b>coccinea</b> , scharlachrot . . . . .	—	20 10	7035	†§ " <b>aurantiaca</b> , orange .	—	70 15
6977	†§ " <b>fl. luteo</b> , gelb . . . . .	—	20 10	7037	†§ " <b>cupreata</b> , kupferrot .	—	70 15
6981	†§ " <b>hederacea atroviolacea</b> , blau .	—	40 10	7039	†§ " <b>lutea</b> , kanariengelb .	—	70 15
6983	†§ " <b>lilacea</b> , lila . . . . .	—	40 10	7041	†§ " <b>sanguinea</b> , blutrot .	—	70 15
6985	†§ " <b>superba alba</b> , weiss . . . . .	—	40 10	7043	†§ " <b>superba</b> , feurigrot .	—	70 15
6986	†§ " <b>marmorata rosea</b> , rosa marmoriert, sehr schön .	—	40 10	7045	†§ " <b>beste Mischung</b> . . . . .	—	60 10
6987	†§ " <b>Huberi variegata</b> , buntblättrige gemischt . . . . .	—	40 10	7055	* <b>Kaulfussia amelloides</b> , blau, sehr schön .	—	60 10
6989	†§ " <b>limbata</b> , purpur m. hell. Rande .	—	40 10	7057	* " <b>alba</b> , weiss . . . . .	—	60 10
6991	†§ " <b>elegantissima</b> , prächtig .	—	40 10	7059	* " <b>atroviolacea</b> , dunkelviolett .	—	60 10
6993	†§ " <b>Nil grandiflora</b> , hellblau . .	—	40 10	7061	* " <b>kermesina</b> , carmoisinrot . . . . .	—	60 10




7011. **Ipomoea purpurea**.  
Purpurrote Trichterwinde.

**§ Ipomoea purpurea**  
(Trichterwinde).

Zur schnellen Bekleidung von Wänden etc.  
sehr geeignet.

6995 Weiss.	6997 Hell incarnatrot.
6996 Weiss mit rosa-farben. Schlund.	6998 Weiss m. violett. Streifen.



7085. **Lathyrus odoratus**.  
Wohlriechende Wicke. Spanische Wicke.

**§ Lathyrus odoratus**  
(Wohlriechende Wicke).

7064 **Lathyrus odoratus „Cupido“**, neu, weisser Zwerg-, ganz niedrig, distinct . . . . .

7065 Weiss.	7070 Apple Blossom, apfelblüten.
7066 Rot gestreift.	7071 Boreatton, kastanienbraun.
7067 Rot und weiss.	7072 Butterfly, weiss mit lila.
7068 Schwarzpurpur.	
7069 Schwarzpurpur m. hellblau.	



No.		20 M.	Gr. Pf.	Pr. Pf.	No.		20 M.	Gr. Pf.	Pr. Pf.
	<b>Lathyrus odoratus</b> (Fortsetzung).					<b>Lobelia</b> (Lobelia).			
7073	Grand Blue, dunkelblau.	1 Kilo M.	3,—	25 10	7141	m* <b>Erinus</b> (erinoides, gracilis), blau . . .	—	90	15
7074	Indigo King, sehr dunkel.	1 Kilo M.	4,—	30 10	7143	m* " <b>compacta alba</b> , weiss . . .	1	80	20
7075	Invincible Carmine, carmin.	1 Kilo M.	2,25	20 10	7145	m* " <b>Crystal Palace</b> , ultramarinblau, prachtvoll zu Einfassungen	3	60	30
7076	Invincible Scarlet, scharlach.	1 Kilo M.	2,—	20 10	7147	m* " <b>Goldelse</b> , mit gelb. Beaubung 2 Gr. M.—, 70	—	—	40
7077	Orange Prince, rosa und orange.	1 Kilo M.	2,—	20 10	7149	m* " <b>erecta</b> (compacta), blau . . .	1	80	20
7082	Bronzekönig, kupfrigbronze, Flügel und Schiffchen weiss	1 Kilo M.	4,—	30 10	7151	m* " <b>alba</b> , weiss . . .	1	60	20
7083	Emily Henderson, rein, atlasweiss, grossblumig, sehr schön	1 Kilo M.	2,25	20 10	7153	m* " <b>bicolor</b> , blau und weiss . . .	1	—	15
7084	Princess May, grosse zartblaue Blumen	1 Kilo M.	2,—	20 10	7155	m* " <b>rosea</b> . . .	1	—	15
7085	Alle Farben gemischt	1 Kilo M.	2,—	20 10	7159	m* " <b>Kaiser Wilhelm</b> , hellblau, sehr effektivvoll . . .	2	80	25
7086	Eckford's Hybriden in Prachtmischung	1 Kilo M.	2,25	20 10	7157	m* " <b>hybrida grandiflora</b> , blau . . .	—	80	15
5497	Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Port. M.	—	80		7161	m* " <b>Paxtoniana</b> , blau mit weiss . . .	—	90	15
5499	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Port. M.	—	50		7163	m* " <b>Pearl</b> , milchweiss mit blau . . .	—	80	15
5500	Ein Sortiment von 6 Sorten neue englische, à 1 Port. M.	—	60		7165	m* " <b>Prima Donna</b> , samtig carmoisin, sehr schön . . .	4	20	30
					7167	m* " <b>speciosa</b> (Crystal Palace), grossblumig, dunkelblau . . .	1	40	20
					7168	m* " <b>schöne Mischung</b> . . .	—	80	15
					5501	Ein Sortiment von 12 schönen Sorten à 1 Port. M.	1,50		
					5503	Ein Sortiment von 6 schönen Sorten à 1 Port. M.	—	80	
7087	§ <b>Lathyrus azureus</b> , himmelblau . . .	—	20	10	7173	† <b>ramosa</b> , blau, blütenreich . . .	1	—	15
7089	* " <b>albus</b> , weiss . . .	—	20	10	7175	† " <b>alba</b> , weiss . . .	1	—	15
7091	* <b>Lavatera trimestris</b> , rote Pappelrose . . .	—	40	10					
7093	* " <b>alba</b> , weisse . . .	—	40	10	7179	† <b>Lotus Jacobaeus</b> , schwarzer Schotenklee . . .	—	50	10
7099	* <b>Leptosiphon carmineus</b> , sehr niedlich . . .	—	90	15					
7101	* " <b>densiflorus</b> , blau reichblüh. . .	—	40	10					
7103	* " <b>albus</b> , weiss . . .	—	50	10					
7105	* " <b>hybridus</b> , in prächtigen Nüancen . . .	—	70	15					
7107	* " <b>orangescharlach</b> . . .	—	80	15	7185	* <b>affinis</b> , blau, niedrig . . .	—	20	10
7109	* " <b>luteus</b> , gelb . . .	—	60	10	7187	<b>albo-coccineus</b> , rosenrot mit weiss . . .	—	20	10
7111	* " <b>roseus</b> , zart rosa, 10 cm hoch . . .	—	80	15	7191	<b>Cruikshanksi</b> , dunkelblau, 1 Meter hoch . . .	—	20	10
7117	* <b>Levkoyen</b> siehe No. 4160 u. f. . .	—	20	10	7195	<b>Hartwegi</b> , blau, sehr schön . . .	—	20	10
7119	* <b>Linaria bipartita</b> , buntes Leinkraut . . .	—	20	10	7197	" <b>albus</b> , weiss . . .	—	20	10
7121	* " <b>alba</b> , weiss . . .	—	20	10	7201	" <b>roseus</b> , rosa . . .	—	20	10
7123	* " <b>splendida</b> , dunkelviolett . . .	—	40	10	7203	<b>hirsutus</b> ( <b>pilosus</b> ) <b>albus</b> , weiss . . .	—	20	10
7125	* " <b>Hendersoni ericoides</b> , von niedrigem, buschigen Wuchs, purpurviolett, reichblühend . . .	1	—	15	7205	<b>coeruleus</b> , blau Ko. M. 1,40 . . .	—	20	10
7127	m* " <b>maroccana</b> , purpurrot . . .	—	50	10	7207	<b>hybridus atrococcineus</b> , leuchtend carmoisin mit weiss . . .	—	20	10
7129	m " <b>reticulata aureo-purpurea</b> , orange-gelb, purpur punktiert . . .	—	60	10	7208	" <b>superbus</b> , purpurlila, gelb und weiss . . .	—	20	10
7135	* <b>Linum grandiflorum rubrum</b> , grossblumiger, rotblühender Lein . . .	—	40	10	7209	" <b>insignis</b> , prächtig rot . . .	—	20	10
7139	m <b>Loasa tricolor</b> , grün, rot und orange . . .	—	50	10	7211	" <b>nigrescens</b> , sehr dunkel . . .	—	20	10
					7217	<b>mutabilis</b> , wohlriechend, weiss, gelb und violett . . . Kilo M. 1,50 . . .	—	20	10
					7219	" <b>roseus</b> , hübsch rosa . . .	—	20	10
					7221	* <b>nanus</b> , niedrig, blau, sehr schön . . .	—	40	10
					7222	" <b>albo-coccineus</b> , niedr., sehr schön . . .	—	80	15
					7223	" <b>albo-violaceus</b> , " " " . . .	—	80	15
					7224	* <b>albus</b> , niedrig, weiss . . .	—	40	10
					7225	<b>sulphureus superbus</b> , hochgelb . . .	—	50	10
					7227	<b>texanus</b> , niedrig, azurblau . . .	—	50	10
					7229	<b>Prachtmischung</b> . . . 1 Kilo M. 2,60 . . .	—	20	10
					5507	Ein Sortiment von 8 Sorten à 1 Port. M.	—	60	




7141. Lobelia Erinus.

Reichblühende Lobelia.

Lychnis siehe Stauden No. 9345 u. f.


7235	<b>Malope grandiflora alba</b> , weiss grossbl. . .	—	20	10
7237	" <b>purpurea</b> , purpurrot . . .	—	20	10
7239	" <b>rosea</b> , rosa . . .	—	20	10
7242	<b>Malva crispa</b> , krausblättrige Malve . . .	—	20	10
7243	" <b>mauritiana</b> , dunkelrosa . . .	—	40	10
7245	m " <b>miniata</b> , mennigrot . . .	—	50	10
7247	† <b>Martynia Craniolaria</b> , Gemsenhorn . . .	—	40	10
7249	† " <b>formosa</b> , schön rotblühend . . .	—	40	10
7251	† " <b>lutea</b> , gelb . . .	—	40	10
7252	† " <b>proboscidea</b> , rötlichweiss . . .	—	40	10



No.		20 Gr.	Pr.	No.		20 Gr.	Pr.
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
7255	m <b>Matricaria capensis fl. pl., weiss</b> . . .	—	50 10	<b>Mirabilis Jalapa</b>			
7257	m " <b>eximia fl. pl., reinweiss</b> . . .	—	50 10	(Wunderblume).			
7259	m " " <b>crispa, mit</b>			7351	<b>Mirabilis Jalapa in Farben gemischt</b> . .	—	20 10
	<i>feingekraust. Belaubung</i>	—	80 15	7352	" " " " (1. weiss;		
7261	m " " <b>grandiflora fl. pl.,</b>				2. chamois; 3. dreifarbig; 4. weiss		
	<i>grossblumig weiss</i>	—	60 10		u. gelb; 5. carmoisin u. weiss; 6. lila;		
7263	m* " " <b>fl. pl. Tom Thumb</b>	—	90 15		7. reingelb; 8. rosa; 9. carminrot;		
7267	m* " " " <b>" " " " aurea</b>	—	90 15		10. hochrot; 11. gelb u. rot.) <b>Jede Farbe</b>	—	30 10
7268	m* " " <b>nana fl. pl., niedrig,</b>			7353	<b>Mirabilis Jalapa fol. variegatis, buntblättr.</b>		
	<i>weiss</i>	1 20 20			<b>Farben gemischt</b>	—	20 10
7269	m* " " " <b>pyramidalis</b>	1 20 20		7354	" " " " in 6 Farben (1. weiss;		
	Weitere Sorten <b>Matricaria</b> siehe				2. dreifarbig; 3. carmoisin; 4. gelb;		
	<b>Pyrethrum No. 9513 u. f.</b>				5. weiss m. rot; 6. rosa.) <b>Jede Farbe</b>	—	30 10
7271	* <b>Matthiola bicornis, lila, duftend</b> . . .	—	40 10	7355	<b>Mirabilis Jalapa Tom Thumb, niedrige in</b>		
7275	†§ <b>Maurandia Barclayana, dunkelblau</b> . .	3 80 30			<b>Farben, gemischt</b>	—	40 10
7277	†§ " <b>semperflorens, rötlich blau</b> . . .	4 — 30		7356	" " " " in 7 Farben		
7279	†§ " <b>purpurea grandiflora, schön</b>	3 60 30			(1. weiss; 2. gelb m. rot; 3. carmoisin;		
7281	†§ " <b>albiflora, eine der schönsten</b>				4. weiss m. rot; 5. carmin; 6. dreifarb;		
	<i>weissblühenden Schlingpflanzen</i>	7 — 40			7. gelb.) <b>Jede Farbe</b>	—	40 10
7283	†§ " <b>beste Mischung</b> . . .	3 — 30		5511	<b>Ein Sort. in 10 Farb. à 1 Port. M.</b> —,80		
	Die Maurandien eignen sich vorzüg-			5512	<b>Ein Sort. " 6 " " 1 " " "</b> —,50		
	lich zur Bekleidung von zierlichem			5513	<b>Ein Sort. " 6 buntblättrigen Farben</b>		
	Gitterwerk etc. <b>Mesembrianthemum cordifolium varie-</b>				<b>à 1 Portion M.</b> —,50		
7289	†* <b>gatum m. weissbunten Blättern</b>	—	40	5515	<b>Ein Sort. " 6 Tom Thumb Farben</b>		
	<i>u. rosa Blüten 2 Gr. M. 1,40</i>	—	40 10		<b>à 1 Portion M.</b> —,50		
7291	†* " <b>crystallinum, Eiskraut</b> . . .	—	40 10	7375	m <b>Mirabilis longiflora alba, weiss, wohl-</b>		
7295	†* " <b>tricolor, carmin, weiss u. purpur</b>	—	50 10		<i>riechend</i> . . .	—	40 10
7296	†* " <b>fl. albo, weiss</b> . . .	—	50 10	7377	m " " <b>violacea, violet</b> . . .	—	40 10
<b>Mimulus (Gauklerblume).</b>				<b>Momordica s. Cucurbitaceen No. 8729</b>			
7301	† <b>Mimulus cardinalis, Cardinalblume</b> . .	3 40 30		7381	†* <b>Myosotis azorica, dunkelbl., 2 Gr. M. 1,80</b>	—	50
7303	† " " <b>grandiflorus (Perfection),</b>			7383	†* " <b>alba, weiss 2 " " 1,80</b>	—	50
	<i>grossblumig, dunkelrot</i>	5 40 40		7384	†* " <b>coelestina, hellbl., 2 " " 1,80</b>	—	50
7307	†* " <b>cupreus, kupferscharlachrot</b> . . .	4 50 35		7385	†* " <b>gemischt, 2 " " 1,60</b>	—	40
7309	†* " " <b>duplex, mit doppelten</b>			7387	†* <b>Nemesia compacta alba, weiss</b> . . .	1 — 15	
	<i>Blumen 2 Gr. M. 1,—</i>	9 — 40		7389	†* " <b>bicolor, zweifarb.</b> . . .	—	90 15
7310	†* " " <b>Fürst Bismarck,</b>			7391	†* " <b>coerulea, blau</b> . . .	—	90 15
	<i>purpurcarmin</i> . . .	9 — 40		7395	†* " <b>versicolor, blau, lila u. weiss</b>	—	60 10
7311	†* " " <b>nanus, reizend</b> . . .	6 — 40					
7313	†* " <b>moschatus, Moschuspflanze</b> . . .	4 50 30					
7314	†* " <b>compactus, bildet runde</b>						
	<i>Büsche 2 Gr. M. 1,50</i>	—	40				
7317	†* " <b>quinquevulnerus, gefleckte Va-</b>						
	<i>rietäten gemischt</i> . . .	1 60 20					
7319	†* " " <b>maximus, grossblumige</b>						
	<i>in vielen Spielarten</i> . . .	1 80 20					
7321	†* " " <b>maximus duplex, schön</b>	3 60 30					
7323	†* " <b>tigrinus (pardinus), prächtig</b>						
	<i>getigert auf gelbem Grund</i>	3 60 30		<b>7417. Nemophila insignis.</b>			
7325	†* " " <b>duplex, m. doppelt. Blumen</b>	6 — 40		Ausgezeichnete Hainblume.			
7327	†* " " <b>albus, weissgrundig</b> . . .	3 80 30		<b>Nemophila (Hainblume).</b>			
7329	†* " " <b>duplex, weissgrundig,</b>			7397	* <b>atomaria, Liebeshainblume, weiss punkt.</b>	—	20 10
	<i>mit doppelten Blumen</i>	7 — 40		7398	* " <b>atrocoerulea, dunkelblau</b> . . .	—	50 10
7333	†* " " <b>grandiflorus, grossblumig</b>	6 60 40		7399	* <b>crambeoides, blassblau</b> . . .	—	20 10
7334	†* " " <b>duplex (imperialis)</b>	14 — 50		7407	* <b>discoidalis, schwarzbraun mit weiss</b>	—	20 10
7335	†* " <b>nanus, von niedrigem com-</b>			7409	* " <b>elegans, rotbraun m. weiss</b>	—	20 10
	<i>pacten Wuchs</i> . . .	3 60 30		7413	* " <b>vittata, dunkelschwarzbraun</b>		
7336	†* " <b>beste Mischung</b> . . .	2 — 20			<i>mit breitem, weissen Saum</i>	—	20 10
5509	<b>Ein Sortiment</b> von 12 schönen Sorten						
	<i>à 1 Portion M. 1,80</i>						
5510	<b>Ein Sortiment</b> von 6 schönen Sorten						
	<i>à 1 Portion M. 1,—</i>						
7339	†§ <b>Mina lobata. Eine der schönsten</b>						
	<b>Schlingpflanzen, rot mit orange</b>						
	<b>und weiss, sehr rasch und hoch</b>						
	<b>wachsend</b> 1000 K. M. 5,20	4 — —					
	100 " " —,70						
	25 " " —,25						



No.	Nemophila (Fortsetzung).	20 Gr. M.	Gr. Pf.	Pr. Pf.	No.	Papaver (Fortsetzung).	20 Gr. M.	Gr. Pf.	Pr. Pf.
7417	* insignis, himmelblau, 1 Kilo M.	2,40	—	20 10	7541	Rhoeas, fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn, in vielen Farben gemischt	—	30 10	
7419	" alba, weiss 1 „ „	3,—	—	20 10	7555	somniferum fl. pl., gefüllter Gartenmohn, schön gemischt	—	20 10	
7421	" purpurea rubra, rosafila	—	20 10		5527	Ein Sort. gefüllt. Gartenmohn in 6 Farben à 1 Port. M.	—	45	
7425	* maculata, weisslila, braun gefleckt, 1 Kilo M.	2,—	—	20 10	7557	somniferum nanum fl. pl., niedriger gef. Gartenmohn, gemischt	—	20 10	
7429	" purpurea, purpurrot gefleckt, schöne Mischung	1 Kilo M.	3,—	20 10	7558	" nanum fl. pl. cardinale, niedrig, scharlach auf weissem Grunde, gefüllt	—	40 10	
7430	Ein Sort. v. 10 Sort. à 1 Port. M.	—	70		7559	" nanum fl. pl., White Swan, reinweiss, gefüllt	—	40 10	
5517	Ein Sort. „ 6 „ „ 1 „ „	—	45		7560	" nanum fl. pl., chamoisrosa, m. geschlitzt. gef. Blumen	—	40 10	
5519	† Nicotiana affinis, mit weissen wohlriechenden grossen Blumen	—	50 10		7562	" nanum fl. pl., brillantrosa, neu, sehr schön	—	40 10	
7433	† " atropurpurea grandiflora, prachtv. purpurrote Gruppenpflanze	—	40 10		7565	umbrosum, niedrig, m. scharlachroten schwarzgefleckten Blumen, schön	—	40 10	
7435	† " colossea, prachtv. Decorationspflanze, Höhe ca. 2 m. raschwachsend, 1 Gr. M.	4,—	—	40	7569	† Passiflora gracilis, zierl. Passionsbl.	1	10 20	
7437	† " macrophylla gigantea	—	40 10		7571	† Perilla nankinensis, Blätter rotbraun	—	20 10	
7438	† " fol. variegatis, buntblättrig	1	50 20		7573	† " fol. atropurpureis laciniatis, m. tiefgeschlitzt. Blättern	—	40 10	
7439	† " suaveolens, weissblühend	6	—	40	7575	† " macrophylla crispa compacta, sehr grossblättr., feingekr.	—	40 10	
7441	† Nierembergia calycina (gracilis), hellblau, schön für Gruppen	—	60 10						
7443	† " frutescens, lila	—	60 10						
7445	Nigella damascena fl. pl., Jungfer im Grünen	—	20 10						
7447	" alba fl. pl., reinweiss, gefüllt	—	20 10						
7449	" nana fl. pl., niedrig, gefüllt, schön	—	20 10						
7450	" nana alba fl. pl.	—	20 10						
7453	" hispanica blau	—	40 10						
7455	" alba, weiss	—	40 10						
7457	" atropurpurea, dunkelpurp.	—	40 10						
7458	schöne Mischung	—	20 10						
7459	* Nolana atriplicifolia, blau	—	20 10						
7461	" grandiflora, grossblumig, blau	—	30 10						
7463	" alba, weiss	—	30 10						
7465	" paradoxa violacea, violett	—	20 10						
7466	" gemischt	—	20 10						
7467	† Nycteria capensis, weissblühend, von köstlichem Vanillegeruch	—	90 15						
7469	† " selaginoides, weiss mit lila	—	60 10						
7470	† Oenothera acaulis (taraxacifolia alba), grossblumig	—	30 20						
7473	m* " bistorta, Veitchiana, Nachtkerze, reichblühend, gelb	—	40 10						
7475	m " Drummondii, blassgelb	—	50 10						
7479	m* " nana alba, weiss	—	60 10						
7481	m " Lamarckiana, grossbl., gelb	—	40 10						
7487	†* " rosea, niedrig, rosa, zierlich	—	80 15						
7489	†* Oxalis rosea, rosenroter Sauerkl.	4	20 35		7577	m hybrida, sehr schöne Mischung	—	80 15	
7491	†* " alba, reinweiss	4	20 35		7579	m " I. Qualität, Prachtmischung	1	50 20	
7492	†* " delicata, lachsrosa	4	20 35		7581	m " alba, weiss, sehr schön	1	40 20	
7495	†* " tropaeoloides, braunblättrig	1	50 20		7583	m " Belle Etoile, prächtige grossbl. Spielarten von gestreiften und gefleckten Petunien	1	80 20	
7501	m Palafoxia Hookeriana, rosacarmin	—	40 10		7585	m " Countess of Ellesmere, dunkelrosa mit weissem Schlund	—	80 15	
					7587	m " Inimitable, mit gefleckten und gesternten Blumen, effectvoll	1	60 20	
					7589	m* " Inimitable nana compacta multiflora, Zwerg-Petunie, mit weiss gesternten Blumen	5	40 40	
					7591	" Schneeball (neu), von niedr. buschigem Wuchs, zur Topfkultur und zu Einfassungen besonders geeignet 1 Gr. M.	1	— 40	
					7593	m " venosa, geaderte	—	90 15	
5523	Ein Sort. gefüllt. Päonienmohn in 6 Farben à 1 Port. M.	—	45		5529	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Portion M.	—	60	



7589. Petunia hybrida inimitable nana compacta multiflora. Dichtwachsende Zwerg-Petunie.

Petunia (Petunie).				
7577	m hybrida, sehr schöne Mischung	—	80	15
7579	m " I. Qualität, Prachtmischung	1	50	20
7581	m " alba, weiss, sehr schön	1	40	20
7583	m " Belle Etoile, prächtige grossbl. Spielarten von gestreiften und gefleckten Petunien	1	80	20
7585	m " Countess of Ellesmere, dunkelrosa mit weissem Schlund	—	80	15
7587	m " Inimitable, mit gefleckten und gesternten Blumen, effectvoll	1	60	20
7589	m* " Inimitable nana compacta multiflora, Zwerg-Petunie, mit weiss gesternten Blumen	5	40	40
7591	" Schneeball (neu), von niedr. buschigem Wuchs, zur Topfkultur und zu Einfassungen besonders geeignet 1 Gr. M.	1	—	40
7593	m " venosa, geaderte	—	90	15
5529	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Portion M.	—	60	




7589. Petunia hybrida inimitable nana compacta multiflora. Dichtwachsende Zwerg-Petunie.

## Petunia (Petunie).

7577	m hybrida, sehr schöne Mischung	—	80 15
7579	m „ I. Qualität, Prachtmischung	1	50 20
7581	m „ alba, weiss, sehr schön	1	40 20
7583	m „ Belle Etoile, prächtige grossbl. Spielarten von gestreiften und gefleckten Petunien	1	80 20
7585	m „ Countess of Ellesmere, dunkelrosa mit weissem Schlund	—	80 15
7587	m „ Inimitable, mit gefleckten und gesternten Blumen, effectvoll	1	60 20
7589	m* „ Inimitable nana compacta multiflora, Zwerg-Petunie, mit weiss gesternten Blumen	5	40 40
7591	„ Schneeball (neu), von niedr. buschigem Wuchs, zur Topfkultur und zu Einfassungen besonders geeignet 1 Gr. M.	1	— 40
7593	m „ venosa, geaderte	—	90 15
5529	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Portion M.	—	60



No.	Petunia hybrida grandiflora	Korn			No.	Petunia (Fortsetzung).	Korn		
		1000	500	250			1000	500	250
	(Grossblumige Petunien..)								
7597	† grandiflora, nur von grossblumigen, schön gezeichneten Blumen l. Ranges gesammelt				7633	† „ fimbriata flore pleno, gemischt, liefert ca. 30% gefüllte gefranste Blumen			
	Gr. M. 2,50	-,75	-,40	-,25		100 Korn M. —,55	3,60	2,—	1,25
7599	† „ alba, reinweiss 1 „ „ 3,—	-,75	-,40	-,25	7635	† „ „ alba fl. pl., gefüllte gefranste weisse, liefert ca. 30% gefüllte 100 K. M. —,70	4,50	2,60	1,50
7600	† „ brillantrosa, sehr schön 1 Gr. M. 3,50	-,80	-,45	-,25	7637	† „ „ rosea fl. pl., brillantrosa, gefüllt, leuchtende Farbe			
7601	† carminea. ntus alba, carmin m. weissem Schlund 1 Gr. M. 3,—	-,75	-,40	-,25		100 K. M. —,55	4,—	2,20	1,25
7603	† intus aurea, prachtvolle Varietäten mit gelbem Schlund 1 Gr. M. 3,50	-,90	-,50	-,30	7639	† „ robusta flore pleno, von candidelaberartigem Wuchs			
7605	† kermesina, grossblumig, carmoisinrot 1 Gr. 3,—	-,75	-,40	-,25		100 K. M. —,70	4,50	2,60	1,50
7607	† maculata (Inimitable), grossblumige, gefleckte Varietäten 1 Gr. M. 3,—	-,75	-,40	-,25	7640	† „ „ fimbriata flore pleno			
7608	† marginata, grün gerändert and geädert 1 Gr. M. 4,50	1,—	60,—	35		100 K. M. —,75	5,—	2,80	1,60
7609	† Prinz von Württemberg, dunkelpurpur m. schwarzem Schlund 1 Gr. M. 5,50	1,20	-,70	-,40	5535	Ein Sortiment von 6 grossblumigen gefüllten Sorten à Portion M. 4,40			
7610	† Prinzessin von Württemberg, sehr grossblumig, rosa 1 Gr. M. 4,80	1,20	-,70	-,40	7641	† Inimitable nana compacta multiflora fl. pl., (Liliput-Petunie). Bringt reizende kleine, reich mit ca. 50% gefüllten Blumen besetzte Büsche	1,80	1,—	-,60
7611	† purpurea, eine der schönsten Gr. M. 4,—	-,90	-,50	-,30			20	Gr. Pf.	Pr. Pf.
7613	† rosea. ntus alba, rosa mit weissem Schlund 1 Gr. M. 4,—	-,90	-,50	-,30	7643	Phacelia congesta, blau, für Bienen	—	20	10
7615	† superbissima, mit weissem, schön geäderten Schlunde Gr. M. 4,—	1,—	-,60	-,35	7645	* campanularia, enzianblau mit weissem Staubbeutel	—	50	10
617	† „ venosa, schön geäderte Pracht-Varietäten 1 Gr. M. 3,—	-,75	-,40	-,25	7647	tanacetifolia, gutes Bienenfutter 1 Kilo M. 2,70	—	20	10
619	† „ violacea, violet sehr schön Gr. M. 3,—	-,75	-,40	-,25	7651	§ Phaseolus ensiformis gigas, Riesenbohne	—	40	10
5531	Ein Sortiment von 12 grossbl. Sorten à 1 Portion M. 3,—								
5533	Ein Sortiment von 6 grossbl. Sorten à 1 Portion M. 1,60								
	Petunia hybrida grandiflora fimbriata								
	(Gefranste Varietäten.)								
7621	† fimbriata, einfach gefranst, gemischt 1 Gr. M. 3,40	-,90	-,50	-,30					
7623	† „ alba, reinweiss 1 „ „ 3,50	-,90	-,50	-,30					
7624	† „ brillantrosa, sehr schön 1 „ „ 3,50	-,90	-,50	-,30					
7625	† „ kermesina, gefranst, carmoisinrot 1 Gr. M. 3,50	-,90	-,50	-,30					
7626	† „ Titania, grossblumig, carmoisin mit weissem Saum 1 „ „ 3,50	1,—	-,60	-,35					
7627	† „ venosa, gefranst, geädert, sehr schön 1 „ „ 3,50	-,90	-,50	-,30					
5534	Ein Sortiment von 5 gefransten Sorten à 1 Portion M. 1,50								
	Petunia hybrida flore pleno								
	(Gefüllte Petunien.)								
7631	† grandiflora flore pleno, von befruchteten grossblumigen gefüllten Sorten 100 K. M. —,70	3,—	1,80	1,—	7653	m Prachtmischung in den schönsten Nüancen l. Qualität, sehr effektiv	1	—	15
7632	† „ alba fl. pl., gefüllte weisse, prachtvoll 100 K. M. —,70	4,50	2,60	1,50	7655	m alba, reinweiss	1	40	20
					7657	m „ oculata, weiss mit rötll. Stern	1	20	20
					7661	m atropurpurea, dunkelpurpurrot	1	60	20
					7662	m „ semiplena, halbgefüllt	5	—	40
					7663	m „ striata, purpur, weiss gestreift	1	60	20
					7665	m Brillant, rosa mit dunkelrotem Auge, sehr effektiv	1	80	20
					7667	m chamoisrosa, schön	1	50	20




7735. Phlox Drummondii grandiflora.  
Grossblumige Flammenblume.

**Phlox Drummondii**  
(Flammenblume).

7653	m Prachtmischung in den schönsten Nüancen l. Qualität, sehr effektiv	1	—	15
7655	m alba, reinweiss	1	40	20
7657	m „ oculata, weiss mit rötll. Stern	1	20	20
7661	m atropurpurea, dunkelpurpurrot	1	60	20
7662	m „ semiplena, halbgefüllt	5	—	40
7663	m „ striata, purpur, weiss gestreift	1	60	20
7665	m Brillant, rosa mit dunkelrotem Auge, sehr effektiv	1	80	20
7667	m chamoisrosa, schön	1	50	20




No.	Phlox Drummondii (Fortsetzung).	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.	No.	Phlox Drummondii (Fortsetzung).	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
7669	m <i>coccinea</i> , <i>feuerfarben</i> , <i>prächig</i> . . .	1 50	20	7752	m <i>nivea oculata</i> , <i>weiss mit rotem Auge</i> , <i>sehr schön</i> . . .	5 —	40
7673	m <i>cuspidata</i> , <i>mit langgezackten und</i> <i>gezahnten Petalen</i> , <i>gemischt</i> . . .	2 —	20	7757	m <i>Victoria</i> , <i>scharlach</i> . . .	6 —	40
7674	m <i>fimbriata</i> , <i>mit gefransten Petalen</i> , <i>ge-</i> <i>mischt</i> . . .	2 40	25	7759	m <i>violacea</i> , <i>violetrot</i> . . .	6 —	40
7685	m <i>Heynholdii</i> , <i>brillant zinnoberscharlach</i> 5 Gr. M. 1,50 — —	40		7763	m <i>Prachtmischung</i> , <i>sehr effektiv</i> . . .	4 50	35
7687	m „ <i>robusta</i> , <i>von kräft. Wuchs</i> , <i>für's freie Land geeignet</i> . . .	4 60	35	5549	<b>Ein Sortiment</b> von 12 Sorten à 1 Portion M. 2,80		
7689	m „ <i>Kaiserin Augusta</i> , <i>zart rosa</i> , <i>mit scharlachrot. Centrum</i> 2 Gr. M. 2, — —	50		5551	<b>Ein Sortiment</b> von 6 Sorten à 1 Portion M. 1,60		
7691	m <i>hortensiaeflora</i> , <i>tief rosa</i> , <i>doldenblütig</i> , <i>sehr effektiv</i> . . .	3 —	25	7765	m <i>Podolepis</i> <i>affinis</i> , <i>gelbblühend</i> . . .	40	10
7693	m <i>Leopoldi</i> , <i>rot mit weissem Stern</i> . . .	1 50	20	7766	m „ <i>chrysantha</i> , <i>goldgelb</i> . . .	40	10
7695	m <i>Princess Royal</i> , <i>lila</i> , <i>weiss gestreift</i> . . .	1 60	20	7767	m „ <i>gracilis</i> , <i>rosa mit weiss</i> . . .	60	10
7697	m <i>Radowitzi</i> , <i>rosa</i> , <i>weiss gestreift</i> . . .	1 30	20	7769	m <i>Polygonum</i> <i>orientale</i> , <i>rotbl. Knöterich</i> <i>blättrig</i> . . .	40	10
7699	m <i>rosea</i> , <i>rosenrot</i> . . .	1 40	20	7770	m „ „ <i>fol. variegatis</i> , <i>bunt-</i> <i>blättrig</i> . . .	60	10
7701	m „ <i>albo-oculata</i> , <i>rosa m. weissem Stern</i> <i>weissem Auge</i> . . .	1 40	20	<b>Portulaca grandiflora</b> (Grossblumiger Portulak).			
7703	m <i>variabilis</i> , <i>schieferblaue Nüancen</i> . . .	1 40	20	7773	m* <i>alba striata</i> , <i>weiss, gestreift</i> . . .	80	15
7705	m <i>violacea albo-oculata</i> , <i>violet mit grossem</i> <i>weissem Auge</i> . . .	1 40	20	7775	m* <i>aurea</i> , <i>dunkelgelb</i> . . .	80	15
7707	m <i>Wilhelm I.</i> , <i>carmoisin mit weiss</i> . . .	1 40	20	7777	m* <i>striata</i> , <i>goldgelb, gestreift</i> . . .	80	15
5539	<b>Ein Sortiment</b> von 12 Sorten à 1 Portion M. 1,80			7779	m* <i>caryophylloides</i> , <i>rosa, carmin gestreift</i> <i>mit weissm. Auge</i> . . .	80	15
5541	<b>Ein Sortiment</b> von 6 Sorten à 1 Portion M. 1, —			7781	m* <i>rosea</i> , <i>rosenrot</i> . . .	80	15
<b>Phlox Drummondii grandiflora</b> (Grossblumige Flammenblume).				7783	m* <i>Thellusoni</i> , <i>scharlachrot</i> . . .	80	15
7709	m <i>alba</i> , <i>reinweiss</i> . . .	1 80	20	7785	m* <i>Thorburni</i> , <i>schwefelgelb</i> . . .	80	15
7711	m <i>atropurpurea</i> , <i>dunkelpurpur</i> . . .	1 70	20	7787	m* <i>vorstehende Sorten gemischt</i> . . .	60	15
7713	m „ <i>albo-oculata</i> . . .	1 80	20	7789	m* <i>fl. pleno alba</i> , <i>weiss, gefüllt</i> . . .	—	50
7715	m <i>coccinea</i> , <i>scharlachrot</i> . . .	1 80	20	7791	m* „ „ <i>aurea</i> , <i>gelb, gefüllt</i> . . .	—	50
7717	m <i>chamoisrosa</i> , <i>reizend</i> . . .	1 80	20	7793	m* „ „ <i>caryophylloides</i> , <i>ge-</i> <i>streift, gefüllt</i> . . .	—	50
7721	m „ <i>albo-oculata</i> , <i>carmoisinrot</i> <i>mit weissm. Auge</i> . . .	1 80	20	7795	m* „ „ <i>rosea</i> , <i>rosa, gefüllt</i> . . .	—	50
7722	m <i>Isabellina</i> , <i>gelb, grossblättrig</i> . . .	1 80	20	7797	m* „ „ <i>splendens</i> , <i>leuchtend-</i> <i>rot, gefüllt</i> . . .	—	50
7723	m <i>quadricolor (picta) rosea</i> , <i>rosenrot</i> <i>marmoriert</i> . . .	2 —	25	7799	m* „ „ <i>sulphurea</i> , <i>schwefel-</i> <i>gelb gefüllt</i> . . .	—	50
7724	m „ „ <i>violacea</i> , <i>dunkel-</i> <i>violet marmoriert</i> . . .	1 80	20	7801	m* „ „ <i>Thellusoni</i> , <i>hochrot</i> , <i>gefüllt</i> . . .	—	50
7725	m <i>rosea albo-oculata</i> , <i>leuchtend rosa mit</i> <i>weissem Auge</i> . . .	1 80	20	7803	m* <i>dicht gefüllte Portulakröschen</i> , <i>l. Quali-</i> <i>tät, gemischt</i> . . . 5 Gr. M. 2, —	7 40	40
7727	m <i>splendens</i> , <i>feurig carmoisin</i> . . .	2 —	25	5552	<b>Ein Sortiment</b> von 6 einfachen Sorten à 1 Portion M. —,80		
7729	m <i>stellata splendens</i> , <i>Blumen leuchtend</i> <i>carmoisinrot m. reinweissem Stern</i> . . .	2 10	25	5553	<b>Ein Sortiment</b> von 6 gefüllten Sorten à 1 Portion M. 2, —		
7731	m <i>violacea albo-oculata</i> , <i>schön</i> . . .	1 80	20	Pyrethrum parthenifolium aureum siehe No. 9513 u. f. Seite 80.			
7735	m <i>Prachtmischung</i> , <i>höchst effektiv</i> . . .	1 20	20				
5545	<b>Ein Sortiment</b> von 12 Sorten à 1 Portion M. 2, —						
5547	<b>Ein Sortiment</b> von 6 Sorten à 1 Portion M. 1,10						
<b>Phlox Drummondii nana</b> <b>compacta</b> (Zwerg-Phlox).							
7737	m <i>atropurpurea</i> . . .	6 —	40				
7738	m „ <i>striata</i> . . .	4 50	35				
7739	m <i>chamoisrosa</i> , <i>sehr schön</i> . . .	10 —	50				
7741	m <i>cinnabarina</i> , <i>brillant zinnoberrrot</i> . . .	9 —	50				
7743	m <i>coccinea</i> , <i>feurig</i> . . .	7 —	40				
7745	m <i>Feuerball</i> , <i>scharlachrot</i> . . .	6 50	40				
7746	m <i>cuspidata</i> und <i>fimbriata</i> , <i>gemischt</i> . . .	6 —	40				
7747	m <i>grandifl. alba</i> , <i>schneeweiss, grossbl.</i> . . .	9 —	50				
7749	m <i>hortensiaeflora</i> . . .	8 —	45				
7751	m <i>nivea</i> ( <i>Schneeball</i> ) . . .	6 —	40				

7807. Reseda odorata grandiflora  
(siehe Seite 68).



No.		Reseda odorata (Reseda).	20 Gr. Pr. M. Pf. Pf.	No.		20 Gr. Pr. M. Pf. Pf.
7805	*	<i>odorata</i> , wohlriechende <i>Reseda</i> , Kilo M. 2,50	— 15 10	7853	m	<i>Ricinus Gibsoni</i> , metallglänz. Belaubg. — 20 10
7807	*	" <i>grandiflora</i> , grossblumig, Kilo M. 3,—	— 20 10	7855	m	" " <i>mirabilis</i> , niedrig, mit bronzierten Blättern . . . — 40 10
7809	*	" " <i>ameliorata</i> , kräftiger Wuchs und rötliche Blumen Kilo M. 4,50	— 20 10	7857	m	" " <i>macrophyllus</i> atropurpureus . . — 40 10
7811	*	" " <i>aurea</i> (Golden Queen), goldgelb, prachtvoll . . . — 80 15		7859	m	" " <i>purpureus</i> , purpurrot . . . — 20 10
7813	*	" " <i>Diamant</i> , weissblühend . . 1 60 20		7861	m	" " <i>sanguineus</i> , m. blutroten Früchten, prachtvolle Gruppen- pflanze, 1 Kilo M. 1,80 — 20 10
7815	*	" " <i>Gabriele</i> (imperialis), lange Ähren mit roten Blumen . . . — 80 15		7862	m	" " <i>tricolor</i> , dreifarbig . . . — 20 10
7817	*	" " <i>gigantea pyramidalis</i> . . — 40 10		7863	m	" " <i>zanzibariensis</i> , in 6 prächtigen Blattfärbungen ( <i>carmineus</i> , <i>cinerascens</i> , <i>maculatus</i> , <i>niger</i> , <i>picturatus</i> , <i>enormis</i> ), jede Farbe 1 Kilo M. 3,60 — 30 10
7818	*	" " <i>Machet</i> , goldgelb, prächtig . . . 1 60 20		7864	m	" " <i>zanzibariensis</i> , vorstehende 6 Sort. gemischt . . . 1 Kilo M. 3,— — 30 10
7819	*	" " <i>Machet</i> , rotblühend, beste <i>Reseda</i> für Topfkultur, echt . . . 1 50 20		7866	m	" " <i>Mischung bester Sorten</i> , 1 Kilo M. 2,40 — 20 10
7820	*	" " <i>Machet Rubin</i> , neue verbesserte <i>Machet</i> mit kupferroten Blumen . . — 50		5556		<b>Ein Sortiment</b> von 6 Sorten à 1 Portion M. —,30
7821	*	" " <i>spiralis</i> (Miles' Spiral) . . — 40 10				<b>Rittersporn</b> siehe No. 5251 u. f.
7823	*	" " <i>multiflora compacta</i> , nie- drig, compact . . . — 70 15		7867	†	<i>Rivina humilis</i> , mit scharlachroten Beeren . . 5 Gr. M. ,85 3 — 30
7824	*	" " <i>Parson's White</i> (eximia), weisslich . . . — 80 15		7869	†	" " <i>aurantiaca</i> , m. orange-gelb. Beeren 5 Gr. M. —,85 3 — 30
7825	*	" " <i>Victoria</i> , mit leuchtend roten Blumen, schön . . 1 20 20				<b>Salpiglossis variabilis</b> (Trompetenzunge).
7827	*	" " <i>beste Sorten gemischt</i> . . — 50 10		7871	m	<i>hohe Sorten gemischt</i> , extra . . . — 80 15
5554		<b>Ein Sortiment</b> von 6 Sorten à 1 Portion M. —,50		7873	m	<i>albo-lutea</i> , gelb mit weiss . . . 1 — 15
7829	m	<i>Rhodanthe atrosanguinea</i> , dunkelrosa . . 3 20 30		7877	m	<i>azurea</i> , blau . . . 1 — 15
7831	m	" " <i>maculata</i> , rosenrot m. dunkler Mitte . . . 1 50 20		7879	m	<i>coccinea</i> , scharlachrot . . . 1 — 15
7833	m	" " <i>alba</i> , weiss . . . 1 50 20		7881	m	<i>nigra</i> , schwarz . . . 1 — 15
7837	m	" " <i>Manglesi</i> , liebliche Immor- telle, rosa . . . 1 50 20		7883	m	<i>sulphurea</i> , schwefelgelb . . . 1 — 15
				7887	m	<i>grandiflora</i> , <b>grossblumige Sorten</b> <b>in Prachtmischung</b> 1 80 20
				7889	m	" " <i>albo-lutea</i> , weiss mit gelb 2 — 25
				7891	m	" " <i>coccinea</i> , scharlach 2 — 25
				7893	m	" " <i>dunkelviolet mit Gold</i> , farbenprächtige Varietät 2 — 25
				7895	m	" " <i>purpurea</i> , purpur . . . 2 — 25
				7897	m	" " <i>rosea</i> , rosenrot . . . 2 — 25
				7898	m	" " <i>sulphurea</i> , schwefelgelb 2 — 25
				7901	m	" " <i>violacea</i> , violet . . . 2 — 25
				7905	m	<i>nana</i> , <b>niedrige Sorten gemischt</b> . . — 80 15
				7907	m	" " <i>albo-lutea</i> , gelb mit weiss . . — 90 15
				7909	m	" " <i>atroviolacea</i> , violet . . . — 90 15
				7911	m	" " <i>azurea</i> , blau . . . — 90 15
				7913	m	" " <i>coccinea</i> , scharlachrot . . . — 90 15
				7915	m	" " <i>nigra</i> , sehr dunkel, schön . . — 90 15
				7917	m	" " <i>sulphurea</i> , schwefelgelb . . — 90 15
				7919	m	" " <i>venosa</i> , blau mit gelb . . . — 90 15
				5557		<b>Ein Sort.</b> von 5 schönen hohen Sorten à 1 Portion M. —,60
				5559		<b>Ein Sortiment</b> von 6 grossbl. Sorten à 1 Portion M. 1,25
				5561		<b>Ein Sortiment</b> von 6 niedrigen Sorten à 1 Portion M. —,75
				7921	m	<i>Salvia carduea</i> , hellblau, die Blätter weiss und wollig . . — 40 10
				7925	m	" " <i>coccinea</i> , scharlachrot . . . — 50 10
				7931	m	" " <i>lactea</i> , weiss . . . 1 — 15
				7932	m	" " <i>farinacea</i> , mit hellblauen Blüten- ähren, prächtig . . . 1 — 15
				7933	m	" " <i>Horminum</i> , scharlachrot . . — 20 10
				7934	m	" " <i>alba</i> , weiss . . . — 20 10
				7937	m	" " <i>patens</i> , himmelblaue Blumen 5 Gr. M. 3,—, 100 K. M. —,70, 25 K. — 20

7861. *Ricinus sanguineus*. Wunderbaum.

7841	m	<i>Ricinus africanus</i> , Wunderbaum . . . — 20 10
7843	m	" <i>borboniensis arboreus</i> , sehr gross — 20 10
7845	m	" <i>cambodgensis</i> , Blätter und Stiele sind v. dunkler, glänzender Farbe, herrlich . . . — 40 10
7847	m	" <i>communis major</i> . . . — 20 10
7849	m	" <i>minor</i> . . . — 20 10

7925	m	" <i>coccinea</i> , scharlachrot . . . — 50 10
7931	m	" " <i>lactea</i> , weiss . . . 1 — 15
7932	m	" " <i>farinacea</i> , mit hellblauen Blüten- ähren, prächtig . . . 1 — 15
7933	m	" " <i>Horminum</i> , scharlachrot . . — 20 10
7934	m	" " <i>alba</i> , weiss . . . — 20 10
7937	m	" " <i>patens</i> , himmelblaue Blumen 5 Gr. M. 3,—, 100 K. M. —,70, 25 K. — 20
7939	m	" " <i>pauciflora</i> , mit weisslichen Blüten- ähren, prächtig . . . — 20 10





7943. *Sanvitalia procumbens* fl. pl.  
Gefülltblumige Sanvitalie.



7955. *Scabiosa atropurpurea*.  
Schwarzpurpurrote Scabiose.



8079. *Silene pendula* fl. pl.  
Gefülltblumige hängende Silene.

No.		20 M.	Gr. Pf.	Pr. Pf.
7941	m* <i>Sanvitalia procumbens</i> , gelb u. schwarz	—	50	10
7943	m* " " fl. pl., dichtgef.	—	80	15
7945	m* " " compacta	1	80	20
7947	m* <i>Saponaria multiflora</i> (calabrica), rot	—	40	10
7949	m* " " alba, weiss	—	40	10
7951	m* " " compacta, rot	—	40	10
7953	m* " " alba, weiss	—	40	10
<b>Scabiosa (Scabiose).</b>				
7955	m <i>atropurpurea major</i> , hohe Varietäten gemischt	—	20	10
7957	m " " 6 Farben (weiss, hellpurpur, lila, fleischfarben, ziegelrot, kirschrot), jede	—	40	10
7965	m " " compacta atropurp., purpurrot	—	50	10
7967	m " " grandiflora fl. pl., hohe gefüllte grossbl. gemischt	—	40	10
7969	m " " fl. pl. 6 Farben (weiss, purpur, lila, ziegelrot, weiss mit lila, schwarzpurpur mit weiss), jede	—	50	10
7971	m " " compacta fl. pl. gem.	—	80	15
7977	m* " " nana fl. pl., gefüllte Zwerg-, gemischt	—	30	10
7979	m* " " fl. pl., 6 Farben (lasurblau, schwarzpurpur, weiss, rosa, feurig carmoisin, ziegelrot), jede	—	40	10
7987	m* " " compacta foliis aureis mit goldgelben Blättern	—	40	10
7989	m " " candidissima fl. pl. (Schneeball), weiss gefüllt	—	40	10
7990	m " " minor aurea fl. pl., rein gelbe Blüten, zum Schneiden vortrefflich	—	80	15
5563	<b>Ein Sortiment</b> von 6 hohen Farben à 1 Portion M. —,50			
5565	<b>Ein Sortiment</b> von 6 gefüllten hohen grossblumigen Farben à 1 Portion M. —,50			
5567	<b>Ein Sortiment</b> von 6 gefüllten Zwerg-Farben . . . à 1 Portion M. —,50			

No.		20 M.	Gr. Pf.	Pr. Pf.
<b>Schizanthus (Spaltblume).</b>				
7991	m <i>Grahami</i> , Graham's rote Spaltblume	—	40	10
7993	m " " carneus, fleischfarbig	—	40	10
7995	" " grandiflorus oculatus, purpurviolett, grossblumig	—	40	10
7997	" " albus, weiss	—	40	10
7999	" " atropurpureus, dunkel	—	40	10
8001	" " pyramidalis compactus, schön pyramidal	—	40	10
8003	" " papilionaceus, purpur mit gelb, orange und carmoisin, prächtig	—	40	10
8004	" " pyramidalis, effektiv	—	40	10
8005	" " pinnatus, blau, gefiedert	—	40	10
8007	" " albus, weiss	—	40	10
8008	" " candidissimus, reinweiss	—	40	10
8009	" " pyramidalis Tom Thumb	—	40	10
8013	m " retusus, rot, prachtvoll	—	40	10
8015	m " " albus, weiss, innen gelb	—	40	10
8017	" " Prachtmischung, sehr effektiv	—	30	10
5569	<b>Ein Sort.</b> v. 8 Sorten à 1 Port. M. —,60			
8021	†§ <i>Scyphantus elegans</i> , Tassenblume, gelb, prächtige Schlingpflanze	—	—	40
8023	†* <i>Sedum coeruleum</i> , sehr hübsch für Einfassungen und Felsenpartien	3	60	30
<b>Senecio elegans fl. pl.</b>				
(Kreuzkraut).				
8025	m albus fl. pl., weiss	2	40	25
8027	m atrocinerus fl. pl., aschbraun	2	40	25
8029	m atropurpureus fl. pl., dunkelpurpurrot	2	40	25
8031	m cupreus fl. pl., kupferrot	2	40	25
8033	m lilacinus fl. pl., lila	2	40	25
8035	m purpureus fl. pl., purpurrot	2	40	25
8037	m roseus fl. pl., rosenrot	2	40	25
8039	m ruber fl. pl., violettrot	2	40	25
8045	m fl. pl., Prachtmischung	2	—	20
8047	m* nanus albus fl. pl., gef. Zwerg-, weiss	2	40	25
8049	m* " atrocinerus fl. pl., aschbraun	2	40	25
8051	m* " coeruleus fl. pl., hellviolett	2	40	25
8055	m* " purpureus fl. pl., purpurrot	2	40	25
8057	m* " ruber fl. pl., rot	2	40	25
8061	m* " fl. pl., Mischung	2	—	20
8063	m* pomponicus purpureus fl. pl., purpurrot, reizend	2	40	25
8065	m* " ruber fl. pl., dunkelrosenrot	2	40	25
8067	m* " crêmekfarb., sehr zart u. schön	2	40	25



No.		20 Gr. M.	Pr. Pf.	No.		20 Gr. M.	Pr. Pf.
	<b>Senecio elegans fl. pl.</b>				<b>Tagetes (Sammetblume).</b>		
5571	<b>Ein Sortiment</b> von 6 hohen gefüllten Sorten . . . à 1 Port. M. 1,20			8149	m <i>erecta aurantiaca fl. pl., gefüllte goldgelbe Sammetblume</i> . . .	— 50	10
5573	<b>Ein Sortiment</b> von 5 niedrigen gefüllten Sorten à 1 Port. M. 1,—			8151	m „ <i>sulphurea fl. pl., schwefelgelbe</i> . . .	— 50	10
	<b>Sycios angulata</b> siehe Cucurbitaceen No. 8741.			8153	m „ <i>fistulosa aurantiaca fl. pl., goldgelb, geröhrt, schön</i> . . .	— 50	10
8069	<b>Silene Armeria, rot</b> . 1 Ko. M. 3,60	— 20	10	8155	m „ „ <i>sulphurea fl. pl., schwefelgelb, geröhrt</i> . . .	— 50	10
8071	„ „ <i>fl. albo, weiss</i> . . .	— 20	10	8157	m „ „ <i>nana aurantiaca fl. pl., niedrig, goldgelb</i> . . .	— 60	10
8073	„ „ <i>Atocion, rosa, niedlich</i> . . .	— 20	10	8159	m „ „ <i>fl. pl., beste Sorten gemischt</i> . . .	— 50	10
8077	„ „ <i>pendula (rosea graeca), rosa</i> . . .	— 20	10	5575	<b>Ein Sortiment</b> von 5 Sorten <i>erecta fl. pl. à 1 Portion M. —,40</i>		
8079	„ „ „ <i>fl. pl., gefüllt rot</i> . . .	— 20	10	8161	m* <i>lucida, goldgelb, wohlriechend</i> . . .	— 60	10
8081	„ „ „ <i>alba, weiss</i> . . .	— 20	10	8163	m <i>patula aurea fl. pl., gefüllte, gelbe</i> . . .	— 50	10
8083	„ „ „ <i>fl. pl., reizend</i> . . .	— 20	10	8167	m „ „ <i>pulchra fl. pl., gelb und braun</i> . . .	— 50	10
8085	„ „ „ <i>Bonnetti, mit dunklen Blütenstengeln</i> . . .	— 20	10	8171	m „ „ <i>ranunculoides fl. pl., gefüllte, ranunkelblütig, braun</i> . . .	— 50	10
8087	„ „ „ <i>carnea fl. pl., fleischfarb.</i> . . .	— 20	10	8173	m „ „ <i>striata fl. pl., gestreift</i> . . .	— 50	10
8089	„ „ „ <i>compacta, rotblühend</i> . . .	— 40	10	5577	<b>Ein Sortiment</b> von 4 Sorten, <i>patula fl. pl., à 1 Portion M. —,35</i>		
8091	„ „ „ <i>fl. pl., schön</i> . . .	— 40	10	8175	m* <i>patula nana fl. pl., niedrig, braun</i> . . .	— 50	10
8093	„ „ „ <i>alba, weiss</i> . . .	— 40	10	8177	m* „ „ <i>aurea fl. pl., gelb</i> . . .	— 50	10
8095	„ „ „ <i>fl. pl.</i> . . .	— 40	10	8179	m* „ „ <i>fl. pl., Liliput, sehr kleine braune, gelbgerandete Blum.</i> . . .	— 50	10
8096	„ „ „ <i>delicata fl. pl., fleischfarben, reizend</i> . . .	— 40	10	8181	m* „ „ <i>Ehrenkreuz, einfach, gelb mit braun, reizend</i> . . .	— 50	10
8099	„ „ „ <i>ruberrima, leuchtend carmin</i> . . .	— 20	10	8183	m* „ „ <i>striata fl. pl., braun und gelb gestreift (variirt)</i> . . .	— 60	10
8101	„ „ „ <i>compacta, schön</i> . . .	— 40	10	8184	m* „ „ <i>sulphurea fl. pl.</i> . . .	— 40	10
8103	„ „ „ <i>fl. pl., gefüllt</i> . . .	— 20	10	5579	<b>Ein Sortiment</b> von 5 Sorten, <i>patula nana fl. pl., à 1 Portion M. —,40</i>		
8105	„ „ <b>Mischung bester Sorten</b> . . .	— 20	10	8185	m <i>patula, gefüllte hohe gemischt</i> . . .	— 40	10
	<b>Solanum Lycopersicum, Liebesapfel, Tomato, siehe No. 1179—1198.</b>			8187	m* „ „ <i>niedrige gemischt</i> . . .	— 40	10
8107	† <b>Solanum Melongena, Eierfrucht, lange weisse</b> . . .	— 40	10	8191	m* <i>signata pumila, feinlaubig, niedrig, orange, reichblühend, für Einfassungen vorzüglich</i> . . .	— 60	10
8109	† „ „ „ <i>lange violette</i> . . .	— 40	10				
8111	† „ „ „ <i>runde weisse</i> . . .	— 50	10	8193	†§ <b>Thunbergia alata, nanking mit dunklem Auge, sehr schön</b> . . .	1 20	20
8113	† „ „ „ <i>blaue</i> . . .	— 50	10	8195	†§ „ „ „ <i>alba, weiss m. dunklem Auge</i> . . .	1 20	20
8115	† „ „ „ <i>gestreifte Guadeloupe</i> . . .	— 50	10	8197	†§ „ „ „ <i>aurantiaca, goldgelb mit dunklem Auge</i> . . .	1 20	20
8117	† „ „ „ <i>liebesapfelfrucht. rote</i> . . .	— 50	10	8199	†§ „ „ „ <i>Bakeri, reinweiss</i> . . .	1 20	20
8118	† „ „ „ <i>violette Zwerg-, früheste</i> . . .	— 50	10	8201	†§ „ „ „ <i>gemischt</i> . . .	1 —	15
8119	† „ „ „ <i>riesenfrüchtige grüne Thibet</i> . . .	— 60	10	5581	<b>Ein Sortiment</b> von 4 schönen Sorten à 1 Portion M. —,60		
8125	† „ „ „ <i>schwarze Riesen- von Peking</i> . . .	— 50	10	8203	† <b>Trachelium coeruleum, blaue Halskrause, schön</b> . . .	1 20	20
8127	† „ „ „ <i>niedrige von Nagasaki</i> . . .	— 50	10	8205	† „ „ „ <i>album, weiss</i> . . .	1 20	20
5574	<b>Ein Sortiment</b> von 8 Sorten à 1 Prise M. —,60						
8131	m <b>Statice Bonduelli, gelb</b> . . .	— 20	10		<b>Tropaeolum majus (Kapuzinerkresse).</b>		
8133	m „ „ <i>sinuata, blau</i> . . .	— 20	10		<b>Rankende hohe Sorten.</b>		
8135	m „ „ „ <i>candidissima, weiss</i> . . .	— 20	10	8209	<b>Mischung schönster Sorten</b> Ko. M. 2,50	— 20	10
8137	m „ „ „ <i>hybrida, gemischt</i> . . .	— 20	10	8211	<i>atropurpureum, dunkelpurp.</i> „ „ 2,60	— 20	10
8141	m „ „ <b>Suworowi, m. rosenroten, lang. Blütenrispen</b> . . .	— 60	10	8213	<i>coccineum, scharlachrot</i> „ „ 2,60	— 20	10
8145	† <b>Stevia Eupatoria, weisslichrosa</b> . . .	— 90	15	8215	<i>Dunnett's Orange, orangegelb</i> „ „ 2,60	— 20	10
8147	† „ „ „ <i>purpurea, purpurrot</i> . . .	— 90	15	8217	<i>Eduard Otto, brauntila</i> „ „ 2,80	— 20	10
8148	† „ „ „ <i>serrata, weiss, schön für Bouquets</i> . . .	1 —	15	8219	<i>hemisphaericum, hellorange</i> „ „ 2,60	— 20	10
				8220	<i>King Theodore, schwarzrot</i> „ „ 3,—	— 50	10
				8221	<i>Regelianum, purpurviolet</i> „ „ 3,—	— 20	10
				8222	<i>Prinz Heinrich, hellgelb, scharlach gefleckt und marmoriert</i> Ko. M. 4,—	— 30	10
				8223	<i>Scheuermanni, strohgelb</i> „ „ 3,50	— 20	10
				8225	<i>coccineum, scharl. gestreift</i> . . .	— 20	10
				8227	<i>von Moltke, bläulichrosa</i> Ko. M. 3,—	— 20	10
				5585	<b>Ein Sortiment</b> von 6 Sorten <i>majus</i> à 1 Portion M. —,50		



8175. *Tagetes patula nana fl. pl.*  
Gefüllte niedrige Sammetblume.




No.		20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.	No.		20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
	<b>Tropaeolum majus nanum</b>						
	<b>(Tom Thumb), Zwerg-Tropaeolum.</b>						
	<i>Nicht rankend.</i>			8295	m* <i>Tunica</i> (Gypsophila) <i>Saxifraga, rosa,</i>		
					<i>allerliebste Pflanze</i>	40	10
8231	* <i>atrococcineum, dunkelscharl. Ko. M. 3,60</i>	20	10	8297	m <i>Verbena Aubletia grandiflora, gross-</i>		
8232	* <i>Aurora, effectvoll. „ „ 3,50</i>	20	10		<i>blumig, violettrot</i>	50	10
8233	* <i>Beauty, gelb, scharlach geflammt „ „ 3,50</i>	20	10	8299	m „ <i>Drummondi, violett</i>	50	10
8235	* <i>coccineum foliis aureis, goldgelbe Be-</i>			8301	m „ <i>hybrida, viele Sorten gemischt</i>	1 40	20
	<i>laubung Ko. M. 4,—</i>	30	10	8303	m „ <i>grossblumige Sorten in</i>		
8237	* <i>coeruleo-roseum, bläulichrosa „ „ 3,50</i>	20	10		<i>schöner Mischung I. Qual.</i>	1 80	20
8239	* <i>Crystal Palace Gem, gelb, rot und</i>			8305	m „ <i>Mischung von den schönsten</i>		
	<i>braun marmoriert, sehr schön</i>	20	10		<i>Sortimentsblumen, extra</i>	2 80	25
8241	* <i>Empress of India, mit dunkler Be-</i>			8307	m „ <i>auriculaeflora, aurikel-</i>		
	<i>laubung u. carmoisinroten Blumen</i>	50	10		<i>blumige Varietäten</i>	2 70	25
8243	* <i>Golden King, dunkel belaubt prächtig</i>	40	10	8309	m „ <i>candidissima, reinweiss</i>	2 40	25
8245	* <i>King of Tom Thumbs, scharlach, dunkel</i>			8311	m „ <i>coccinea, feuerrot</i>	2 60	25
	<i>belaubt, herrlich Ko. M. 8,—</i>	40	10	8313	m „ <i>foliis aureis, gold-</i>		
8247	* <i>King Theodore, schwarzrote Blumen</i>	40	10		<i>blättrige Verbene m. feuer-</i>		
8249	* <i>Pearl, gelblich weiss, sehr schön</i>	20	10		<i>roten Blumen 5 Gr. M. 3,—</i>	—	50
8250	* <i>Prinz Heinrich, hellgelb, scharlach</i>			8315	m „ <i>coerulea, blaue Sorten</i>	2	25
	<i>gefleckt und marmoriert Ko. M. 3,50</i>	20	10	8317	m „ <i>oculata, dunkel-</i>		
8251	* <i>spotted, gefleckt „ „ 3,50</i>	20	10		<i>blau mit weissem Auge</i>	2 40	25
8255	* <i>Mischung schönster niedriger Sorten</i>			8319	m „ <i>compacta, kupferscharlach</i>	6 20	40
	<i>Ko. M. 2,60</i>	20	10	8320	m „ <i>Defiance, niedrig,</i>		
5589	<b>Ein Sortiment von 6 Sorten nanum</b>				<i>reinscharlach 2 Gr. M. 2,80</i>	—	50
	<b>(Tom Thumb) à 1 Portion M. —,50</b>			8321	m „ <i>comp. (erecta) candidissima,</i>		
					<i>weiss</i>	6	40
				8322	m „ <i>violacea, dunkel-</i>		
					<i>blau</i>	6	40
				8323	m „ <i>coccinea oculata</i>		
					<i>scharl. m. weissem Auge</i>	9	50
				8325	m „ <i>violacea stellata, violet</i>		
					<i>mit weissem Auge</i>	6	40
				8327	m „ <i>Prachtmischung schöner</i>		
					<i>niedriger Sorten</i>	5	35
				8329	m „ <i>Defiance, effectvoll</i>	3 40	30
				8331	m „ <i>grandiflora, Purpurmantel,</i>		
					<i>dunkelpurpur m. weiss. Stern</i>	3 40	25
				8333	m „ <i>purpurviolet m. weisser Mitte</i>	2 60	25
				8335	m „ <i>striata, ital. gestreifte</i>	2 40	25
				8337	m „ <i>Mammoth (grandiflora), die</i>		
					<i>grösstblumigen Varietäten gemischt</i>	3 40	30
				5599	<b>Ein Sortiment von 6 Sorten</b>		
					<b>à 1 Portion M. 1,25</b>		

8287. *Tropaeolum Lobbianum.*  
Lobb's Kapuzinerkresse.

## **Tropaeolum Lobbianum.**

*Rankende, reichblühende Sorten.*

8256	m§ <i>Asa Gray, gelblich weiss, extra</i>	—	75	15
8257	m§ <i>Brillant, scharlach dunkellaubig</i>	—	50	10
8259	m§ <i>cardinale, dunkelscharlach, schön</i>	—	50	10
8261	m§ <i>coccineum multiflorum Ko. M. 7,50</i>	—	40	10
8263	m§ <i>Duc de Vivence, canariengelb, zin-</i>			
	<i>nober gefleckt, prächtig Ko. M. 7,50</i>	—	40	10
8265	m§ <i>flammulum grandiflorum, scharl. m. gelb</i>	—	40	10
8267	m§ <i>Géant des batailles, gelbweiss</i>	—	40	10
8271	m§ <i>Kronprinz von Preussen, brillant</i>			
	<i>dunkelblutrot, sehr schön</i>	—	40	10
8272	m§ <i>Liliput (compactum), neue, niedrige,</i>			
	<i>kleinblum. Varietäten, gemischt</i>	1	—	15
8273	m§ <i>Lilli Schmidt, hellscharlach</i>	—	40	10
8275	m§ <i>Lucifer, scharlachrot mit dunkler Be-</i>			
	<i>laubung, schön</i>	—	50	10
8277	m§ <i>Queen Victoria, scharlach</i>	—	40	10
8279	m§ <i>Roi des noirs, schwarzbraun</i>	—	50	10
8280	m§ <i>Spitfire, leuchtend scharlach</i>	—	40	10
8283	m§ <i>Triomphe d'Hyères, scharlach</i>	—	40	10
8287	m§ <i>Prachtmischung</i>	1	Ko. M.	4,50
5593	<b>Ein Sortiment von 6 Sorten Lobbianum</b>			
	<b>à 1 Portion M. —,50</b>			
8293	m§ <i>Tropaeolum peregrinum (canariense),</i>			
	<i>gefranst, gelb, hochrankend</i>	1	—	15



8369. *Viola tricolor striata (Fancy).*  
Gestreiftes Stiefmütterchen.

## **m\* Viola tricolor maxima** **(Stiefmütterchen, Pensées).**

8347	<i>Schöne Varietäten gemischt</i>	1 20	20
8349	<i>Mischung I. Qual., von ausgezeichneten</i>		
	<i>Prachtblumen gesammelt</i>	1 60	20
8351	<i>Mischung von extra grossblumigen fran-</i>		
	<i>zösischen Sorten 5 Gr. M. —,45</i>	1 60	20
8353	<i>aurikelfarbene Varietäten 5 „ —,45</i>	1 60	20
8355	<i>azurblaue 5 „ —,45</i>	1 60	20
8357	<i>Baron von Rothschild, prachtwoll, dunkel-</i>		
	<i>braun gefleckt 5 Gr. M. —,60</i>	2	25



No.	Viola tricolor maxima.	20 Gr.	Pr.
		M. Pf.	Pf.
8359	Bugnot's grossfleckige Riesen-, schöne Race mit grossen und leuchtenden prächtigen Blumen . 5 Gr. M. 2,50	9 —	50
8361	braunrote Varietäten . 5 " " —,45	1 50	20
8362	weiss mit Auge . 5 " " —,50	1 80	20
8363	candidissima (Schneewittchen), zart weiss . 5 Gr. M. —,60	2 —	25
8364	Cardinal, herrlich leuchtendes Scharlach, Blumen gross u. prächtig geformt . 5 Gr. M. 1,60	6 —	40
8365	Cassier (grossblumige Odier), mit drei- u. fünffleckigen, sehr grossen Blumen in herrlichst. Farbenspiel. . . . . 2 Gr. M. 1,—	9 —	50
8366	gelb mit Auge . 5 " " —,50	1 80	20
8367	gelbe (aurea pura) . 5 " " —,70	2 40	25
8369	gestreifte (Fancy) . 5 " " —,45	1 60	20
8370	goldackfarben . 5 " " —,50	1 80	20
8371	Goldrand, vorzüglich . 5 " " —,45	1 60	20
8373	hellblaue . 5 " " —,45	1 60	20
8375	Kaiser Wilhelm, prachtvoll ultramarinblau mit purpurviolettlem, weissgesterntem Auge . 5 Gr. M. —,60	2 —	25
8376	Fürst Bismarck, goldbronce marmoriert, prachtvoll . 5 Gr. M. —,45	1 60	20
8377	Lord Beaconsfield, purpurviolet mit weissem Saum . 5 Gr. M. —,60	2 —	25
8378	Präsident Carnot, Blumenblätter tiefviolet, mit breit. weiss. Rand 2 Gr. M. 1,—	8 40	50
8379	marmorata, marmorierte Varietäten . 5 Gr. M. —,45	1 60	20
8381	Negerfürst, samtig schwarz, grossblumig, schön . 5 Gr. M. —,50	1 80	20
8383	Odier, französische 5 fleckige, in prächt. Farbenspiel . 5 Gr. M. 2,—	7 50	45
8385	quadricolor, reizend . 5 " " —,50	1 80	20
8386	schwarz (Faust) . 5 " " —,60	2 —	25
8387	schwarzblaue . 5 " " —,45	1 60	20
8388	schwarz mit goldbronce . 5 " " —,50	1 80	20
8389	schwarz mit weissem Saum 5 " " —,60	2 20	25
8390	Victoria, weinrot . 5 " " 1,—	3 60	30
8391	violet mit weissem Rand . 5 " " —,45	1 60	20
8392	Kaiser Friedrich, dunkelpurpurrot mit goldbronce Centrum 5 Gr. M. —,60	2 —	25
8393	Trimardeau, gefleckte Riesen-Pensees, von kräftigem, compacten Bau mit meist dreifleckigen, sehr grossen Blumen, Mischung 5 Gr. M. —,80	3 —	30
8394	Trimardeau, Kaiser Wilhelm . 5 Gr. M. —,90	3 40	30
8395	" veichenblau 5 " " 1,25	4 50	40
8396	" Lord Beaconsfield . 5 Gr. " 1,—	3 60	30
8397	" Mohrenkönig 5 " " 1,15	4 —	35
8398	" gelb mit dunklem Auge . 5 Gr. M. 1,25	4 20	35
8399	" gestreifte 5 " " 1,—	3 60	30
8400	" weiss mit Auge . 5 Gr. M. 1,25	4 20	35
5601	Ein Sortiment von 18 vorzügl. Sorten à 1 Port. M. 3,—		
5602	Ein Sortiment von 12 vorzügl. Sorten à 1 Port. M. 2,—		
5605	Ein Sortiment von 8 vorzügl. Sorten à 1 Port. M. 1,—		
5606	Ein Sortiment von 6 Sorten Trimardeau à 1 Port. M. 1,50		
8401	* Viscaria cardinalis, carmoisinrot . . .	— 40	10
8403	* " " nana, niedrig . . .	— 80	15
8405	* " " elegans picta, rosa mit scharlach . . .	— 40	10



8407. Viscaria oculata.  
Dunkeläugige Pechnelke.

No.		20 Gr.	Pr.
		M. Pf.	Pf.
8407	* Viscaria oculata, dunkeläugig . . . . .	— 40	10
8409	* " " hybrida, rote Varietäten . . . . .	— 40	10
8411	* " " " nana, niedrige Varietäten . . . . .	— 40	10
8413	* " " " nana coerulea, blau . . . . .	— 40	10
8417	* " " gemischt . . . . .	— 30	10



8423. Whitlavia gloxinoides.

8419	† Waitzia aurea, goldgelbe Immortelle . . .	1 50	20
8421	† " grandiflora, grossblumig . . .	1 60	20
8423	* Whitlavia gloxinoides, hellblau . . .	— 40	10
8425	* " grandiflora, grossblumig, blau . . .	— 30	10
8427	* " " alba, weiss . . .	— 30	10

Wicken, wohlriechende, s. No. 7064 u. f.  
Wunderblumen, siehe No. 7351 u. f.

### Xeranthemum annuum fl. pl.

(Gefüllte Papierblume).

8429	album fl. pl., weiss . . . . .	— 50	10
8431	purpureum (coeruleum) fl. pl., purpur-rot . . . . .	— 50	10
8437	grandiflorum purpureum fl. pl. . . . .	— 80	15
8439	imperiale fl. pl., dunkelpurpur . . . . .	— 80	15
8441	plenissimum album . . . . .	— 80	15
8443	" atropurpureum . . . . .	— 80	15
8445	" roseum, hellrosa . . . . .	— 80	15
8447	superbissimum fl. pl., blau, kugelförmig, gefüllt . . . . .	— 90	15



No.	Xeranthemum annuum fl. pl. (Forts.).	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
8449	superbissimum album fl. pl., weiss, dicht- gefüllt . . . . .	— 80	15
8451	„ roseum fl. pl. . . . .	— 80	15
8455	Mischung bester gefüllter Sorten . . . . .	— 50	10
5607	Ein Sortiment von 6 schönen Sorten à 1 Portion M. —,75		
Zea (Mais) siehe No. 8899 u. f.			



8464. Zinnia elegans. Schmuck-Zinnie. 8492. Zinnia elegans fl. pl. Gefüllte Zinnie.

## Zinnia (Zinnie).

8456	m	Darwini fl. pl., gemischt . . . . .	— 60	10
8458	m	elegans, alba, weiss . . . . .	— 40	10
8459	m	„ aurea, goldgelb . . . . .	— 40	10
8460	m	„ coccinea, scharlach . . . . .	— 40	10
8461	m	„ purpurea, purpur . . . . .	— 40	10
8463	m	„ sulphurea, schwefelgelb . . . . .	— 40	10
8464	m	„ einfache gemischt . . . . .	— 30	10
8475	m	„ alba fl. pl., weiss gefüllt . . . . .	— 70	15
8477	m	„ atropurpurea fl. pl., dunkel- purpur, extra . . . . .	— 70	15
8479	m	„ aurea fl. pl., goldgelb . . . . .	— 70	15
8480	m	„ carnea fl. pl., fleischfarben . . . . .	— 70	15
8481	m	„ coccinea fl. pl., scharlachrot . . . . .	— 70	15
8483	m	„ kermesina fl. pl., carmoisinrot . . . . .	— 70	15
8485	m	„ lutea fl. pl., hellgelb . . . . .	— 70	15
8486	m	„ rosea fl. pl., rosa . . . . .	— 70	15
8487	m	„ purpurea fl. pl., purpurrot . . . . .	— 70	15
8491	m	„ sulphurea fl. pl., schwefelgelb . . . . .	— 70	15
8492	m	„ fl. pl., gefüllte, in feinsten Mischung . . . . .	— 60	10
8493	m	„ fl. pl. grandiflora, grossblumig gemischt . . . . .	1 20	20
8495	m	„ pumila alba fl. pl., weiss . . . . .	— 80	15
8497	m	„ aurea fl. pl., goldgelb . . . . .	— 80	15
8499	m	„ carminea fl. pl., car- minrot . . . . .	— 80	15
8501	m	„ coccinea fl. pl., schar- lachrot . . . . .	— 80	15
8503	m	„ purpurea fl. pl., pur- purrot . . . . .	— 80	15
8505	m	„ salmonea fl. pl., lachsrot . . . . .	— 80	15
8507	m	„ sulphurea fl. pl., schwefelgelb . . . . .	— 80	15
8509	m	„ violacea fl. pl., violet . . . . .	— 80	15
8510	m	„ fl. pleno, halbhohes ge- füllt in bester Mischung . . . . .	— 70	15
8511	m	„ Liliput fl. pl., gemischt . . . . .	1 10	20
8513	m	„ „ „ „ Rotkäppchen, reizend m. scharlachroten Blumen . . . . .	2 —	25

No.	Zinnia.	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
8515	m* Haageana (mexicana), orange- gelb . . . . .	— 50	10
8517	m* „ fl. pl., dicht gefüllt, reizend niedrig . . . . .	2 —	25
5609	Ein Sortiment von 8 gefüllten Sorten à 1 Port. M. 1,—		
5611	Ein Sortiment von 6 niedr. gef. Sorten à 1 Port. M. —,75		

## Sommerblumen.

8521	Mischung zur Aussaat für das freie Land Kilo M. 2,60	— 20	10
------	---	------	----

## Blattpflanzen für Gruppen.

		M. Pf.
5615	Ein Sortiment von 12 schönen Sorten à 1 Portion . . . . .	1 20
5617	Ein Sortiment von 6 schönen Sorten à 1 Port. . . . .	— 70

## Diverse Sommergewächse.

5621	Ein Sortiment von 25 Sorten à 1 Port.	1 75
5623	Ein Sortiment „ 12 „ à 1 „	1 —
5625	Ein Sortiment „ 10 weissblüh. Sorten à 1 Port. . . . .	1 —
5626	Ein Sortiment „ 12 wohlriech. Sorten à 1 Port. . . . .	1 —

## Niedrige Sommergewächse

### für Einfassungen der Beete.

5627	Ein Sortiment v. 12 schönen Sorten à 1 Port.	1 —
5629	Ein Sortiment „ 6 „ „ „ 1 „	— 60

## Schlingpflanzen.

5631	Ein Sortiment v. 12 schönen Sorten à 1 Port.	1 —
5633	Ein Sortiment „ 6 „ „ „ 1 „	— 55

## Ampelpflanzen.

5634	Ein Sortiment v. 6 schönen Sorten à 1 Port.	1 —
------	---	-----

## Teppichbeetpflanzen.

5635	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Port.	— 60
------	--------------------------------------	------

## Immortellen.

5637	Ein Sortiment v. 12 schönen Sorten à 1 Port.	1 —
5639	Ein Sortiment „ 8 „ „ „ 1 „	— 70
5641	Ein Sortiment „ 6 weissblühenden Sorten à 1 Port. . . . .	— 60

## Sommergewächse,

zum Schneiden für frische Bouquets.

5647	Ein Sortiment von 12 Gattungen, jede in Mischung à 1 Portion . . . . .	— 90
5649	Ein Sortiment v. 6 Gattungen, jede in Mischung à 1 Portion . . . . .	— 50

## Bienenfutterpflanzen.

Samen von Sommerblumen und Stauden,  
welche besonders als Bienenfutter zu  
verwerten sind.

5651	Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Port.	— 90
5653	Ein Sortiment „ 6 „ „ 1 „	— 50




## Zier-Kürbisse

und andere schöne Cucurbitaceen.

Zeichenerklärung siehe Seite 55.

No.		20 Gr. Pf.	No.		20 Gr. Pf.	No.		20 Gr. Pf.
8563	Angurien- weissgefleckt, zur Bekleidung von Lauben etc., auch gut zum Einmachen . . .	50	8597	Bischofsmütze, weisse . . .	60	8619	Regenschirm- . . . . .	50
8565	Apfel-, kleiner gelber . . .	50	8599	Citronen- kleiner . . . . .	40	8620	Straussenei- . . . . .	50
8567	" " gestreifter . . .	50	8603	Crook-neck, dunkelorange . . .	50	8621	Türkenbund-, bunter . . .	50
8573	" " weisser . . .	50	8605	Eier-, kleiner gelber . . .	50	8625	" grosser roter . . .	50
8577	Apfelsinen-, kleiner . . .	50	8607	Flaschen-, weissblühend . . .	40	8629	" grüner . . . . .	50
8579	Birn-, kleiner gelber . . .	50	8609	Glocken-, gestreifter . . .	50	8631	" kl. chinesischer rot m. gelb und grün gestreift . . .	70
8583	" gestreifter . . .	50	8611	Herkuleskeulen-, grosser weissblühender . . .	40	8635	" gemischt . . . . .	50
8589	" weisser . . . . .	50	8613	Kaisermütze, orange . . .	50	8637	Warzen-, chamois- farbener . . . . .	50
8591	" gemischt . . . . .	40	8615	" weisse . . . . .	50	8639	" gelber . . . . .	60
8593	Bischofsmütze, gelbe . . .	60	8617	" " grün gestr. . . . .	50	8641	Zwiebel-, gelbgestreifter . . .	50
8595	" gr. gestr. . . . .	60				8643	" weisser . . . . .	50



8593. Kürbis, Bischofsmütze.

8579. Kürbis, Birn-.

8621. Kürbis, Türkenbund-

Jede der vorstehenden Sorten Zier-Kürbisse

					Prise M.
8653	Kleinfrüchtige Sorten Zier-Kürbisse gemischt, . . .	1 Ko. M. 8,—, 20 Gr. M. —,30	"	"	—,15
8655	Grossfrüchtige " " " " " " " " " " " "	1 " " 7,50, 20 " " —,30	"	"	—,10
8655	Ein Sortiment Zier-Kürbisse von 12 grossfrüchtigen Sorten à 1 Portion . . . . .	"	"	"	1,—
8657	Ein Sortiment " " " " " " " " " " " "	6 " " 1 " " —,55	"	"	—,55
8659	Ein Sortiment " " " " " " " " " " " "	6 kleinfrüchtigen " " 1 " " —,55	"	"	—,55

**Grosse Speisekürbisse siehe Seite 20, No. 1481 bis 1533.**

No.		20 Gr. Pf.	Pr. Pf.	No.		20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
8663	†§ Abobra viridiflora, mit scharlach- roten Früchten . . . . .	120	20	8705	†§ Lagenaria gigantea, grösster Flaschen- kürbis . . . . .	50	10
8665	†§ Benincasa cerifera, Wachs-Kürbis . . .	80	15	8707	†§ " leucantha longissima, sehr lang und dick . . . . .	50	10
8667	†§ Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, mit scharlachroten weiss gestreiften Früchten, hübsche Cucurbitacee . . .	40	10	8709	†§ " maxima, Jerusalemsflasche . . .	40	10
8669	†§ Coccinia indica, Schlingpflanze mit weissen glockenförmigen Blumen und carminroten Früchten . . . . .	90	20	8713	†§ " rotunda, Kanonenkugel- . . .	50	10
8679	†§ Cucumis Grossularia, Stachelbeer- Kürbis . . . . .	60	15	8719	†§ Luffa cylindrica . . . . .	50	10
8681	†§ " odoratissimus (Dudaim), wohlriechend, Früchte orange-gelb . . . . .	50	10	8725	†§ " Sooly Qua . . . . .	50	10
8685	†§ " prophetarum (spec. von Zanzibar) . . . . .	60	15	8727	†§ Melothria scabra, reizende Früchte . .	80	15
8691	†§ Cucurbita radicans, mit grossen orange- gelben Blumen . . . . .	50	10	8729	†§ Momordica Balsamina, Balsam-Apple .	50	10
8693	†§ Cyclanthera explodens, Springgurke . .	80	20	8733	†§ " Elaterium, Spritzgurke . . .	50	10
8695	†§ " pedata, essbare Scheibengurke . .	40	10	8739	*§ Scotanthus tubiflorus, mit scharlach- roten Früchten, sehr schön . . .	260	30
8697	m§ Echinocystis lobata, raschwachsende Schlingpflanze mit länglich ovalen Früchten . . . . .	80	20	8741	m§ Sicyos angulata, eckige Haargurke; der Samen ist anzuschneiden . . .	40	10
				8749	†§ Trichosanthes coccinea, scharlachrote Früchte, Schlangen- . . . . .	50	10
				8751	†§ " colubrina, sehr interessant . . .	50	10
				5661	Ein Sortiment Zierfrüchte von 12 Sorten à 1 Port. M. 1,—		
				5663	Ein Sortiment Zierfrüchte von 6 Sorten à 1 Port. M. —,55		




## Ziergräser.

Die mit ♣ bezeichneten sind perennirend.

No.		20 Gr.	Pr.	No.		20 Gr.	Pr.
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
8773	<i>Agrostis laxiflora</i> , niedlich . . . . .	—50	10	8857	♣ <i>Gymnothrix japonica</i> sehr decorativ . . .	—80	15
8775	„ <i>nebulosa</i> , beliebt für Bouquets . . .	—70	15	8859	„ <i>latifolia</i> wird sehr hoch . . .	—60	10
8777	„ <i>pulchella</i> , zierliches Straussgras . . .	—40	10	8861	♣ <i>Gynerium argenteum</i> , Pampasgras . . .	—80	15
8779	♣ <i>Andropogon argenteus</i> , prächtig . . .	—70	15	8863	♣ „ <i>roseum</i> , <i>rosenrot</i> . . .	—80	15
8783	„ <i>Sorghum</i> , Moorhirse . . .	—20	10	8865	<i>Hordeum jubatum</i> , schön für Bouquets . .	—40	16
8785	<i>Anthoxanthum gracile</i> , für Bouquets . .	—20	10	8867	♣ <i>Isolepis gracilis</i> (tenella), für Ampeln .	—	50
8787	♣ <i>Arundo Donax</i> , schöne Gruppenpflanze .	—80	15	8869	<i>Lagurus ovatus</i> , Sammetgras, schön . . .	—40	10
8789	♣ „ „ <i>fol. variegatis</i> , buntblättrig . .	1 60	25	8871	♣ <i>Lasiagrostis argentea</i> , silberweiss . . .	—40	10
8793	<i>Avena sterilis</i> , für grosse Bouquets . .	—20	10	8873	♣ <i>Melica altissima</i> , Perlgras, sehr schön .	—30	10
				8874	♣ „ <i>atropurpurea</i> , schön . . .	—40	10
				8875	♣ „ <i>ciliata</i> , gewimpertes Perlgras . . .	—20	10
				8876	♣ <i>Panicum capillare</i> , sehr schön . . .	—40	10
				8877	♣ „ <i>plicatum</i> , schön für Gruppen . . .	1 40	20
				8879	♣ „ <i>sulcatum</i> , „ „ . . .	1 40	20
				8881	<i>Paspalum elegans</i> , Pfannengras . . .	—50	10
				8883	<i>Pennisetum longistylum</i> (villosum) für Gruppen und Bouquets . . .	—40	10
				8885	„ <i>longistylum violaceum</i> , prachtvoll . . .	—50	10
				8887	<i>Setaria macrochaeta</i> , für Bouquets . . .	—30	10
				8888	„ <i>alopecuroides</i> , Borstenfench, sehr schön für Gruppen . . .	—20	10
				8889	♣ <i>Stipa elegantissima</i> , sehr decorativ, schön für Bouquets . . .	1 80	25
				8891	♣ „ <i>pennata</i> , Federgras . . .	—50	10
				8893	♣ „ <i>splendens</i> , für Bouquets geeignet . .	1 80	25
				8895	<i>Tricholaena rosea</i> , sehr zierlich . . .	—40	10
				8896	„ <i>atropurpurea</i> , dunkelrote Blütenrispen . . .	—50	10
				8897	♣ <i>Uniola latifolia</i> . . .	—80	15
				8899	<i>Zea Caragua</i> , Riesen-Mais, Ko. M. —, 80	—20	10
				8901	„ <i>gracillima</i> , Miniatur-Mais Ko. M. 1,50 . . .	—20	10
8795	<i>Briza geniculata</i> , gegliedertes Zittergras . . .	—60	10	8903	„ <i>japonica fol. var.</i> , buntblättriger, schön für grosse Gruppen Ko. M. 1, —	—20	10
8797	„ <i>maxima</i> , grösstes Zittergras . . .	—40	10	8905	Ziergräser, Mischung für Bouquets prachtvoll Ko. M 5,50 . . .	—30	10
8799	„ „ <i>compacta</i> , für Bouquets . . .	—40	10	5667	Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Portion M. 1.— . . .		
8801	„ „ <i>minima</i> (gracilis), zierlich . . .	—40	10	5669	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Portion M. —,55 . . .		
8803	„ „ <i>rotundata</i> , sehr zierlich für feinere Bouquets . . .	—80	15				
8805	<i>Brizopyrum siculum</i> , sehr niedlich . . .	—40	10				
8807	♣ <i>Bromus brizaeformis</i> , schön zu Bouquets .	—20	10				
8811	„ <i>macrostachyus</i> , grossährig, vorzüglich für Bouquets . . .	—20	10				
8813	„ „ <i>patulus</i> , schön für Bouquets . . .	—20	10				
8815	„ „ „ <i>nanus</i> , sehr hübsch . . .	—20	10				
8817	♣ <i>Ceratocloa pendula</i> , schön f. Bouquets .	—20	10				
8823	<i>Chrysurus cynosuroides</i> (Lamarkia aurea), reizender Goldschwanz . . .	—40	10				
8825	<i>Coix Lacrymae</i> , Hiobsthräne . . .	—20	10				
8827	<i>Cyperus Paramatta</i> , decorativ . . .	—40	10				
8829	<i>Eleusine indica</i> . . .	—40	10				
8831	„ <i>coracana</i> , interessant . . .	—20	10				
8833	„ „ <i>oligostachya</i> . . .	—20	10				
8834	♣ <i>Elymus Caput Medusae</i> . . .	—40	10				
8835	♣ „ „ <i>giganteus</i> , sehr decorativ . . .	—20	10				
8839	<i>Eragrostis elegans</i> , Liebesgras . . .	—20	10				
8841	„ „ <i>maxima</i> sehr schön . . .	—50	15				
8843	„ „ <i>senegalensis</i> (Purshi) . . .	—40	10				
8845	<i>Erianthus Ravennae</i> , sehr schön . . .	—60	10				
8849	<i>Euchlaena</i> (Reana) <i>luxurians</i> , decorativ, wird bis 3 m hoch . . .	—40	10				
8851	♣ <i>Eulalia japonica</i> , höchst decorativ . .	—90	20				
8853	♣ <i>Festuca rigida</i> , sehr hübsch . . .	—40	10				
8855	♣ „ „ <i>viridis</i> , schön f. Einfassungen . .	—40	10				



12. *Briza maxima*. 13. *Panicum capillare*.  
14. *Brizopyrum siculum*.



5. *Briza minima*. 6. *Bromus macrostachyus*.  
Hordeum jubatum.



## Stauden (oder Perennen).

Die Samen der Staudengewächse werden unter Glas, oder, wenn im Freien, nur an einem geschützten Orte unter Bedeckung ausgesät. Etliche der harkörnigen Samen liegen sehr lange, verschiedene sogar ein Jahr, ehe sie keimen, und bedürfen in dieser Zeit aufmerksamer, sorgfältiger Pflege.

Zeichenerklärung siehe Seite 55.

— Die mit × bezeichneten Varietäten blühen bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre. —

**Sortimente** siehe am Schluss der einzelnen Spezies.

No.		20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.	No.		20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
8925	<i>Acanthus lusitanicus</i> , sehr decorativ . . .	— 40	10	5677	<b>Ein Sortiment Chater's gefüllte Pracht-</b>		
8927	" <i>mollis</i> , schöne Blattpflanze . . .	— 40	10		<b>malven 12 Sorten à 1 Port. M. 3,50</b>		
8929	<i>Aconitum Napellus</i> , Eisenhut, blau . . .	1 30	20	5679	<b>Ein Sortiment Chater's gefüllte Pracht-</b>		
8933	<i>Adlumia cirrhosa</i> , schöne Schlingpflanze . . .	1 10	20		<b>malven 6 Sorten à 1 Port. M. 1,90</b>		
8935	<i>Adonis vernalis</i> , Frühlings-Adonis, schön für Einfassungen, goldgelb . . .	— 40	10	8975	<i>Alyssum argenteum</i> , weissblättrig . . .	— 50	10
8937	* <i>Aethionema grandiflorum</i> , rosa, sehr schön . . .	4 —	35	8977	* " <i>saxatile compactum</i> , gelb . . .	— 40	10
8938	* " <i>persicum</i> , rosa, wohlriechend . . .	— 50	10	8979	<i>Anchusa gigantea</i> , himmelblau . . .	— 50	10
8939	<i>Agrostemma coronaria</i> , Lichtnelke, rot . . .	— 40	10	8981	" <i>italica</i> , blau, prächtig . . .	— 50	10
8941	" <i>alba</i> , weiss . . .	— 40	10	8983	* <i>Anemone coronaria (chinesis)</i> in vielen schönen Farben gemischt . . .	1 —	15
8943	" <i>atrosanguinea</i> , <i>blutrot</i> . . .	— 40	10	8984	" <i>fulgens</i> , scharlach . . .	2 —	20
8946	" <i>gemischt</i> . . .	— 40	10	8985	" <i>japonica</i> , rosa . . .	3 75	35
8947	" <i>Flos Jovis</i> , Jupiterblume, rosa . . .	— 40	10	8987	" <i>Honorine Jobert</i> , reinweiss . . .	4 40	35
8948	<i>Alstroemeria chilensis</i> , schöne Farben <i>gemischt</i> . . .	1 80	20	8991	<i>Antirrhinum majus</i> s. No. 6125 u. f. . .		
				8993	<i>Aquilegia alpina</i> , blau . . .	— 50	10
				8997	" <i>superba</i> , indigoblau mit weiss . . .	1 50	20
				8999	" <i>canadensis</i> , scharlach mit gelb nana, niedrige Varietät . . .	1 20	20
				9000	" <i>coerulea</i> , prachtlv. 5 Gr. M. 1,20 . . .	1 50	20
				9001	" <i>chrysantha</i> , goldgelb . . .	4 —	35
				9003	" <i>Durandi</i> fl. pl., gestreift . . .	2 —	20
				9005	" <i>formosa</i> fl. pl., blau . . .	— 60	10
				9007	" <i>rubra</i> fl. pl., rot . . .	— 50	10
				9009	" <i>glandulosa vera</i> , dunkel- blau mit weissen Spitzen, herrlich . 1 Gr. M. 1,50 . . .	— 50	10
				9010	" <i>nivea grandiflora</i> , schneeweiss . . .	— 60	10
				9011	" <i>Skinneri</i> , scharlach mit gelb . . .	— 40	
				9013	" <i>Verveaneana</i> fol. var., mit schön, bunt. Belaubung . . .	1 20	20
				9014	" <i>atroviolacea plenissima</i> , dicht gefüllt, tief violett . . .	1 60	20
				9015	" <i>vulgaris</i> fl. pl., Mischung schönster Sorten . . .	— 50	10
				9017	" <i>alba</i> fl. pl., gefüllte weisse, sehr schön . . .	— 50	10
				5681	<b>Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Portion M. —,50</b>		
8951	<b>Gefüllte schottische Malven</b> , in 12 Sorten (carmin, carmoisin, braunrot, rahmweiss, scharlach, rosa, purpur, aprikosenfarbe, scharlach carmoisin, canariengelb, schwefelgelb, schwarz) jede . . .	3 50	35	9019	* <i>Arabis alpina</i> , weiss belaubt, sehr früh . . .	1 20	20
8961	Dieselben gemischt . . .	2 80	25	9020	<i>Armeria cephalotes</i> , grossblumig . . .	— 50	10
8963	<b>Chater's gefüllte Pracht-Malven</b> , von den gefülltesten und prachtvollsten Va- rietäten gesammelt, in 12 Sorten (chamoisrosa, aprikosenfarbe, isa- bellenfarbig, schneeweiss, centi- folienrosa, canariengelb, weiss auf gelbem Grund, carminrosa, chamois, goldgelb, carmoisin, scharlach) jede . . .	8 50	50	9021	" <i>formosa</i> , Graselnelke, rosa . . .	— 40	10
8973	Dieselben gemischt . . .	7 50	40	9023	<i>Asclepias incarnata</i> , Seidenpflanze, Bienenfutter . . .	— 80	15
5673	<b>Ein Sortiment gefüllte schottische Malven 12 Sorten à 1 Port. M. 2,50</b>			9025	" <i>tuberosa</i> , orangerot . . .	2 40	25
5675	<b>Ein Sortiment gefüllte schottische Malven 6 Sorten à 1 Port. M. 1,50</b>			9027	* <i>Aster alpinus</i> , Alpen-Sternbl., gemischt . . .	— 90	15
				9029	* <i>Aubrietia graeca</i> , hübsche Frühlingsbl. . .	— 90	15
				9033	* <i>Barbarea vulgaris</i> fol. aureso-variegatis, buntlaubige Erdkresse . . .	— 40	10
				9035	† <i>Bellis perennis</i> fl. pl., Tausendschönl., gefüllte in vielen Sorten . . .	3 40	30
				9037	† " <i>perennis</i> fl. pl., von den schönsten dichtgefüllten Blumen gesamt, 1. Qualität, 5 Gr. M. 1,25 . . .	4 50	35
				9038	† " <i>perennis</i> fl. pl. maxima, riesen- blumiges Tausendschön . . .	7 50	40
				9039	† " <i>alba</i> fl. pl., weiss, gefüll. . .	8 —	40
				9041	† " <i>fl. pl. Longfellow</i> , Blumen gross, dichtgefüllt, dunkel- rosa . . . 5 Gr. M. 2,— . . .	7 50	40



8961. *Althaea rosea* fl. pl.  
Gefüllte Stockrose (Malve).

**Althaea rosea flore pleno**  
(Gefüllte Malven).





9035. *Bellis perennis* fl. pl.  
Gefülltes Tausendschön.

No.		20 Gr.	Pr.
		M. Pf.	Pf.
9043	† <i>Bellis perennis</i> fl. pl. Schneeball, Blumen gross, gefüllt, weiss 5 Gr. M. 2,—	7 50	40
9045	<i>Bocconia japonica</i> , Blattpflanze	— 50	10
9049	<i>Buphthalmum cordifolium</i> , gelbblühend	— 40	10
<b>Campanula (Glockenblume).</b>			
9051	* <i>Campanula carpatica</i> , blau	— 50	10
9053	* " " alba, weiss	— 50	10
9055	" " grandis, grossblumig, blau	2 40	25
9057	" " alba, weiss	7 50	40
9059	" " macrantha, grossblum., blau	— 50	10
9061	" " Medium, blau, einfach	— 40	10
9063	" " fl. pl., „ gefüllt	1 40	20
9065	" " weiss, einfach	— 50	10
9067	" " fl. pl., „ gefüllt	1 40	20
9069	" " rosa, einfach	— 50	10
9071	" " fl. pl., „ gefüllt	3 —	30
9073	" " einfach gemischt.	— 40	10



9073. *Campanula Medium*  
Grossblütige Glockenblume.

No.		20 Gr.	Pr.
		M. Pf.	Pf.
9075	<i>Campanula Medium</i> fl. pl., gefüllt, gemischt	1 20	20
9077	" " calycanthema, blau	2 —	20
9079	" " " alba, weiss	2 —	20
9081	" " " striata, dunkelblau gestreift	2 —	20
9083	" " nobilis alba, weissblühend	— —	50
9085	" " persicifolia, blau	2 60	25
9087	" " fl. pl., blau gefüllt 5 Gr. M. 1,50	5 50	35
9089	" " alba	2 60	25
9091	" " fl. pl. 5 Gr. M. 1,50	5 50	35
9092	" " grandiflora blau (neu) sehr zu empfehlen	— —	50
9093	" " pyramidalis, blau	— 70	15
9095	" " alba, weiss	1 —	20
9102	" " turbinata, blau, niedrig	— 70	15
5685	<b>Ein Sortiment</b> von 6 Sorten à 1 Portion M. —,75		
9103	<i>Catananche coerulea</i> , blau	— 40	10
9105	† <i>Centaurea candidissima</i> (argentea vera), silberweisse Blattplanze	3 40	30
9107	† " " Clementei, weissblättrig	1 40	20
9109	† " " gymnocarpa, silberblättrig	— 90	15
9111	* <i>Cerastium Biebersteini</i> , weissblättrig	1 —	20
9113	" " tomentosum, mit kleinen silberweissen Blättern ganz echt, 5 Gr. M. —,	5 60	30
9115	† <i>Chamaepeuce Casabonae</i> , mit dunkel- grünen, weissgeaderten Blättern, sehr decorativ	— 80	15
9117	† " " diacantha, Elfenbein- distel	— 60	10
9119	<i>Chelone barbata</i> , Schildblume, rot	— 40	10
9121	" " coccinea, scharlach	— 40	10
9123	" " hybrida, reizende Hybr.	— 50	10
9125	" " Torreyi, schön	— 40	10
9129	<i>Crucianella stylosa</i> , Kreuzblatt, hellrot	— 40	10
	<i>Dahlia variabilis</i> , Georginen, siehe Georgina No. 9245 u. f.		
<b>Delphinium (Rittersporn).</b>			
9131	† <i>Delphinium cashmerianum</i> , dunkelblau	6 —	35
9133	× " " chinense album, weiss	— 50	10
9135	× " " azureum, azurblau	— 50	10
9137	× " " pumilum album, niedrig weiss	— 50	10
9139	× " " " coeruleum, niedrig blau	— 50	10
9141	× " " elatum (hybridum), Pracht- sorten gemischt	— 50	10
9143	× " " formosum, dunkelblau	1 50	20
9145	× " " coelestinum, himmelblau	4 20	35
9151	×* " " nudicaule, mit scharlach- roten Blumen, niedrig, compact Bau, prachtvoll 5 Gr. M. 1,25	4 50	35
9153	× " " sulphureum (Zaifil), gelb- blühend 5 Gr. M. 1,50	4 50	35
5689	<b>Ein Sortiment</b> von 6 Sorten à 1 Portion M. —,50		
<b>Dianthus barbatus (Bartnelke).</b>			
9155	barbatus, Bartnelken, viele prächtige Farben gemischt	— 40	10
9157	" " fl. pl., in gef. Varietäten	— 70	15
9159	" " albus, reinweiss	— 40	10
9160	" " fl. pl., gefüllt reinweiss	1 —	15
9161	" " atrosanguineus (Dunnetti), leuchtend dunkelblutrot	— 40	10





9157. *Dianthus barbatus* fl. pl.  
Gefüllte Bartnelken.

No.	Dianthus.	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
9163	* <i>barbatus nanus compactus</i> , niedrige, in hübschen Farben	— 60	10
9165	* " " <i>albus</i> , reinweiss, sehr schön	— 60	10
9167	* " " <i>flore pleno</i> , gef.	2 —	20
9169	" <i>nigricans</i> , schwarzrot	— 40	10
9171	" <i>oculatus marginatus</i> , mit weissem Auge und weissem Rande	— 40	10
9173	" " <i>marginatus</i> fl. pl., gef. awikelblütige	— 80	15
5691	<b>Ein Sortiment</b> von 6 Sorten à 1 Portion M. —, 50		
9175	* <i>dentosus hybridus</i> , lila und rot	— 70	15
9176	* <i>plumarius</i> , einfache Feder-Nelke	— 50	10
9177	* " fl. pl., gefüllte 5 Gr. M.	2 70	25
9178	" " <i>Virginal</i> , gefüllte weisse, 500 K. M. 2,—, 50 K.	— —	30
9179	* " fl. pl. <i>Mrs. Sinkins</i> , grossblumig, weiss, dichtgefüllt, 500 K. M. 8,—, 50 K.	— —	100
9180	* " <i>Cyclop</i> , dunkelrosa mit carmoisinrotem Ring	3 40	30

### *Dianthus caryophyllus* fl. pl.

#### Topfnelken.

9181	Gefüllte, extra, von Prachtblumen I. Ranges 1000 K. M. 13,—, 100 K. M. 1,50 20 K. M. —, 35		
9185	<i>Picotten</i> , weissgrundig, 1000 K. M. 12,—, 100 K. M. 1,40, 20 K. M. —, 35		
9187	" <i>gelbgrundig</i> , 1000 K. M. 16,—, 100 K. M. 1,80, 20 K. M. —, 45		
9189	<i>Bandblumen</i> , 100 K. M. 1,60, 20 K. M. —, 40		
9193	<i>Fameusen</i> , getuschte, 1000 K. M. 18,—, 100 K. M. 2,—, 20 K. M. —, 50		
9195	<i>Farbenblumen</i> , einfarbige, 1000 K. M. 20,—, 100 K. M. 2,20, 20 K. M. —, 50		
9197	<i>Remontant- oder immerblühende</i> , I. Qualität 100 K. M. —, 90, 20 K. M. —, 25		
5693	<b>Ein Sortiment</b> von 6 vorsteh. Sorten à 5 Korn M. —, 60		

No.	Landnelken.	20 Gr. M. Pf.	Pr. Pf.
9199	Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität	5 —	35
9203	Gartennelken, gefüllte, einfarbige	2 —	20
9205	Niedrige gefüllte frühblühende Wiener	1 60	20
9206	" " Wiener reinweiss	2 40	25
9207	<i>Grenadin</i> , niedrige frühblühende mit gefüllten scharlachroten Blumen	4 —	30
9208	Gefüllte Margaretennelken. Niedrige Remontant-Nelke. Blüht schon 4 Monate nach der Aussaat	2 50	25
9211	<i>Dictamnus Fraxinella</i> , roter Diptam	— 50	10
9215	<i>Digitalis gloxiniaefl.</i> , grossbl. Fingerhut	— 40	10
9217	" <i>grandiflora</i> , gelb, sehr schön	— 50	10
9219	" <i>purpurea</i> , purpurrot	— 20	10
9221	" <i>alba</i> , weiss	— 40	10
9223	* <i>Dodecatheon Meadia</i> , Götterblume, purpurrot. eine der ersten Frühlingsblumen, prachtvoll	5 Gr. M. 1,20	4 20 35
9225	<i>Dracocephalum Ruyschianum</i> , himmelbl.	— 50	10
9231	<i>Echinops Ritro</i> , Kugeldistel, violet	— 50	10
9236	<i>Erythrolaena conspicua</i> , Rotschopf, imposante ! $\frac{1}{2}$ —2 m hohe Distelari	10 K.	— — 50
9237	† × <i>Fragaria indica</i> , schöne Ampelpflanze mit scharlachroten Beeren (indische Erdbeere)		2 — 25
9241	× <i>Gaillardia grandiflora</i> , gemischt	— 90	15
9243	* <i>Gentiana acaulis</i> , Enzian, dunkelblau	— 90	15
9245	× <i>Georgina variabilis</i> fl. pl., gefüllte, grossblumige, gemischt	2 50	30
9247	× " " fl. pl., Prachtsort. gem.	2 Gr. M. —, 90	8 — 40
9249	× " " fl. pl. <i>Liliput</i> , kleinblumige, beste Mischung	4 60	35
9251	× " " fl. pl., Zwerg-, beste Sort. gemischt 2 Gr. M. —, 80	7 —	40
9253	× " " einfache, in schönen Farben gemischt	— 70	15
9255	× " " <i>striatiflora</i> , einfache gestreifte Georgine	— 90	15
9256	× " <i>Juarezi</i> , neueste grossblumige Cactus-Dahlie in den feinsten Sorten gemischt 2 Gr. M. —, 90	7 50	40
9257	<i>Gladiolus gandavensis hybridus</i> , Prachtsorten gemischt	1 —	20
9258	" <i>Lemoinei</i> , neue grossblumige und grossfleckige in Prachtmischung	1 —	20
9265	<i>Gypsophila paniculata</i> , weiss, f. Bouquets	— 50	10
9267	<i>Hedysarum coronarium</i> , hochrot. Kronen-Hahnenkopf, für Bienen	— 40	10
9269	" " fl. albo, weiss	— 40	10
9271	* <i>Helianthemum mutabile</i> , gemischt	— 40	10
9273	<i>Helleborus niger</i> , grossblumig, weisse Weihnachtsrose	— 70	10
9275	<i>Heracleum eminens</i> } Colossale Deco-	— 20	10
9277	" <i>giganteum</i> } rationspflanzen	— 40	10
9279	<i>Hesperis matronalis</i> , violette Nachtviole	— 20	10
9281	" " fl. albo, weiss	— 20	10
9282	" " <i>nana candidissima</i> , reinweiss, compact	1 50	20
9283	" <i>tristis</i> , wohlriech., schwarzbraun	— 20	10
9284	<i>Heuchera sanguinea</i> , mit leuchtend carmoisinroten Blumen	5 Gr. M. 1,50	5 — 35
9285	* <i>Hieracium aurantiacum</i> , Habichtskraut	1 30	20
9287	<i>Hyacinthus candicans</i> , mit weissen, glockenförmigen Blüten, prächtig	— 40	10
9289	† <i>Iberis gibraltarrica</i> , rosaviolett, gross, ganz herrlich	5 Gr. M. 1,75	6 — 35
9291	* " <i>sempervirens</i> , weiss, sehr schön	— 80	15
9293	* " <i>Tenoreana</i> , weisslich lila	— 40	10



No.		20 Gr. M.	Pr. Pf.	No.		20 Gr. M.	Pr. Pf.
9295	<i>Lathyrus latifolius</i> , rot . Kilo M. 7,—	—	40 10	9400	* <i>Myosotis palustris grandifl.</i> Nixenauge	—	—
9297	" " albus, reinweiss . . .	—	80 15		sehr grossblumig, extra 1 Gr. M. 1,20	—	40
9299	" " roseus, blassrot . . .	—	40 10	5694	Ein Sort. von 6 Sort. à 1 Port. M. 1,—		
9301	" " splendens, leuchtend rot, prachtwoll . . .	—	70 15	9401	<i>Oenothera Fraseri</i> , grossblumig, gelb . .	1	80 20
9304	" " schöne Mischung . . .	—	50 10	9403	" <i>missouriensis</i> (macrocarpa), grossblumig, goldg., niedrig . .	—	50 10
9305	* <i>Leontopodium alpinum</i> (Gnaphalium), echtes Alpen-Edelweiss 5 Gr. M. 1,60	5	50 35	9411	<i>Onopordon tauricum</i> , höchst imposant . .	—	20 10
9307	† <i>Lilium auratum</i> , prächtigste Lilie 1000 K. M. 3,—, 500 K. M. 1,75	6	— 35	9413	<i>Orobis lathyroides</i> , Walderbse, blau . .	—	80 15
9311	* <i>Linaria alpina</i> , niedrig, blau 5 Gr. M. 1,80	6	80 40	9415	<i>Paeonia herbacea</i> , Pfingstrose (chinensis fl. pl.), gefüllte Sorten gemischt . .	2	20 25
9313	* <i>Cymbalaria</i> , vortrefflich für Ampeln . . 5 Gr. M. 1,25	4	20 30				
9315	<i>Lindelofia spectabilis</i> , blau . . .	—	50 10				
9317	<i>Linum campanulatum grandiflorum</i> , gelb, sehr reichblühend . . .	1	— 20				
9321	" <i>Lewisi variegatum</i> , blau m. weiss . .	—	40 10				
9323	" <i>perenne</i> , blau, reichblühend . . .	—	40 10				
9325	" " album, weiss . . .	—	40 10				
	<i>Linum grandiflorum rubrum</i> s. No. 7135.						
9327	† <i>Lobelia cardinalis</i> , scharlachrot 1 Gr. M. —,60	—	— 40				
9331	† " <i>Queen Victoria</i> , m. dunkelroten Blättern u. scharlachroten Blumen, sehr schön 1 Gr. M. 3,40	—	— 50				
9332	† " <i>Gerardi</i> (cardinalis hybrida), prächtige Mischung 1 Gr. M. 3,50	—	— 50				
9333	<i>Lunaria biennis</i> , Mondviole, violett . .	—	50 10				
9335	" " fol. variegatis, prächtig bunilaubig . . .	1	60 20	9423	* <i>Papaver bracteatum</i> , scharlach. . .	—	80 15
9337	<i>Lupinus grandifolius</i> , purpur . . .	—	40 10	9425	* <i>" nudicaule</i> (croceum), gelb . .	1	50 20
9339	" <i>polyphyllus</i> , gemischt . . .	—	40 10	9427	* <i>" aurantiacum</i> , orange . .	1	50 20
9341	" " albus, reinweiss . . .	—	40 10	9430	* <i>" album</i> , weiss, herrlich . .	1	50 20
9345	* <i>Lychnis chalcidonica</i> , brennende Liebe .	—	50 10	9431	" <i>orientale</i> , leuchtend rot . . .	2	40 25
9349	m " <i>fulgens</i> , leuchtend rot . . .	1	30 20		<b>Pentstemon (Bartfaden).</b>		
9350	m " <i>Haageana</i> , zimmoberrot . . .	1	60 20				
9351	m " <i>grandiflora gigantea</i> , grossblumig, blendend rot, sehr schön . .	1	60 20	9432	† <i>Pentstemon atropurpureus</i> , dunkel-purpur . 5 Gr. M. —,80	2	80 25
				9433	† " <i>campanulatus</i> , hellblau . .	—	50 10
9352	m " " fol. atropurpureis (atrosanguinea) dunkelr. Blätter, extra . .	1	60 20	9437	† " <i>Cobaea</i> , grosse, weiss mit blau schattirte Blume . .	1	50 20
9353	m " " hybrida, in verschied. Farben gemischt . .	1	20 20	9439	† " <i>Digitalis</i> , weisslich . . .	—	50 10
9355	m " " <i>nana</i> , niedr., gem. . .	1	50 10	9441	† " <i>glaber</i> , glänzend blau . .	—	60 10
9357	m " <i>Sieboldi</i> , weiss . . .	1	10 20	9443	† <i>" gentianoides</i> (Hartwegi), Prachtorten gemischt . . .	3	60 30
9359	m " <i>Viscaria splendens</i> (coccinea) . .	—	50 10	9445	† <i>" grandiflorus</i> , neue, grossblumige Pracht-Hybriden 2 Gr. M. —,70	6	— 35
	Malven siehe Seite 76 No. 8951 u. f.			9446	† " <i>speciosus</i> , prächtig blau . .	—	70 15
	<b>Myosotis (Vergissmeinnicht).</b>			9447	† " <i>Wrighti</i> , scharlach, prachtwoll . .	7	50 40
9373	* <i>Myosotis alpestris</i> , Alpenvergissmeinnicht, blau, sehr schön . .	—	80 15	9456	† " <i>perennirende Sorten gemischt</i> . .	—	60 10
9375	* " " alba, weiss . . .	—	80 15	5695	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Portion M. 1,—		
9377	* " " rosea, rosenrot . . .	—	90 15				
9379	* " " compacta fol. aureis, gelbblättrig, prachtwoll . .	1	60 20	9457	<i>Phlox decussata</i> (perennis), hohe Flammenblume . . .	2	— 20
9381	* " " nana alba . . .	1	20 20	9459	" " von den neuesten Pracht-sorten gesammelt . .	3	— 25
9383	* " " coerulea . . .	1	20 20	9461	" " nana, niedrige 5 Gr. M. 1,65	6	— 40
9387	* " <i>robusta grandiflora</i> (Elise Fonrobert) grossbl., blau . .	1	— 20	9462	<i>Physalis Francheti</i> , orangefarbene Früchte . .	3	50 30
9388	* " <i>robusta grandifl.</i> Juwel, blau, reizend . . .	1	40 20	9463	<i>Polemonium album</i> , weiss . . .	—	20 10
9389	* " " <i>Victoria</i> , himmelblau . .	2	40 25	9465	" <i>coeruleum</i> , blau . . .	—	20 10
9391	* " " alba, weiss . . .	3	— 30	9467	<i>Potentilla atrosanguinea</i> , dunkelrotes Fingerkraut . . .	—	90 15
9392	* " <i>dissitiflora</i> , tiefblau, prachtwoll . .	5	50 40	9471	" <i>einfache Sorten gemischt</i> . .	1	30 20
9393	* " " alba, grossblumig . . .	5	50 40	9473	" <i>gefüllte</i> . . 5 Gr. M. 2,50	—	50
9394	* " <i>Perfection</i> , neu, sehr grossblumig . 2 Gr. M. 1,60	—	— 50	9475	* <i>Primula Auricula</i> , in guter Mischung . .	6	50 40
9395	* <i>palustris</i> , echtes Sumpf-Vergissmeinnicht 5 Gr. M. 1,40	4	80 35	9477	* " <i>Luiker Aurikel gemischt in vorzügl. Varietäten</i> . 5 Gr. M. 3,—	—	40
9397	* <i>semperflorens</i> , blau . . .	2	40 25	9479	* " <i>von besten Nummerblumen gesammelt</i> 2 Gr. M. 1,60	—	50
9399	* <i>fl. albo</i> , reizend . . .	5	40 40				



9423. *Papaver bracteatum*.  
Deckblätteriger Mohn.



9475. *Primula Auricula*.

No.		20 Gr.	Pr.
		M. Pf.	Pf.
9481	<i>Primula cashmeriana</i> , sehr früh, mit aufrecht stehenden Dolden und rosalila Blüthen. 5 Gr. M. 3.—	—	50
9483 *	" <i>cortusoides</i> , rosa prächtig	2—	25
9485 *	" <i>farinosa</i> rosenrot beputert.	5 20	40
9487	" <i>japonica</i> , gemischt, reizend.	2 20	25
9489	" <i>alba</i> , weiss 5 Gr. M. 1,50	5 60	40
9491	" <i>splendida</i> 5 —, 75	2 50	25
9493	Die Samen der japanischen <i>Primula</i> liegen einige Monate, ehe sie keimen. <i>obconica</i> weisslich blühend. Im Februar gesät blüht sie vom Juni bis in den Winter. 5 Gr. M. 5.— 1 Gr. M. 1,10	—	50
9495 *	" <i>veris</i> (elation, eng! Gartenprimel, in vielen Nüancen	1—	20
9497 *	" " Prachtsorten von Blumen	1 80	20
9499 *	" " I. Ranges gesammelt	—	50
9501 *	" <i>duplex</i> , doppelte, sehr schön 2 Gr. M. 1,60	—	50
9503	" <i>Goldrand</i> , vorzügliche Varietäten, 5 Gr. M. 1,—	3 60	30
9505	<i>Pyrethrum atrosanguineum</i> , blutrot	2 80	25
9507	" <i>carneum</i> fleischfarbig	2—	25
9509	" <i>roseum</i> , rosa	2 50	25
9511	" <i>hybridum</i> , einfache Sort. gem.	1 80	25
9513 *	" <i>fl. pl.</i> halbgefüllte, 1 Gr. M. 1,50	—	50
9515 *	" <i>parthenifolium aureum</i> (Golden Feather); Zwerg-Pyrethrum m. gelb Blättern	—	80 15
9517 *	" <i>aureum</i> Golden Gem.	1—	20
9519 *	" <i>foliis laciniatis</i>	—	80 15
9520 *	" <i>selaginoides</i> , farnblättrig, vortreffl. für Teppichbeete 5 Gr. M. —,60	2—	25
9521 *	" <i>parthenif. aureum crispum</i> , mit feingezackten, wellenförmig gekräuselten Blättern 5 Gr. M. —,60	2—	25
9523	× <i>Tchihatchewi</i> , moosartig grün-belauble niedrige Varietät	—	80 15
9525	<i>Ranunculus asiaticus</i> superbissimus, brillante Farben gemischt	—	60 10
9527	" <i>Rheum Emodi</i> , grossbl. Rhabarber	—	60 10
9529	" <i>palmatum tanguticum</i>	—	50 10
9531	" <i>Queen Victoria</i>	—	20 10

5697 Ein Sortiment von 24 schönen Stauden-Sorten . . . à 1 Portion M. 1,90

5699 " " 12 " " " " 1 " " 1,—

No.		20 Gr.	Pr.
		M. Pf.	Pf.
9531	<i>Salvia argentea</i> , mit silberweissen, wolligen Blättern, prachtvoll . . .	—	40 10
9533 *	" <i>Saponaria ocymoides</i> , schön für Felsenpartien . . .	—	40 10
9535 *	" " <i>splendens</i> , dunkelrot.	—	40 10
9541	" <i>Scabiosa caucasica</i> , blassblau . . .	5 20	40
9543	" <i>alba</i> , neu, ausgezeichnete Schnittblume 2 Gr. M. 1,60 100 K. M. —,90. 25 K. M. —,25	—	—
9545 *	" <i>Sedum Aizoon</i> , gelb	1—	20
9549 *	" <i>Fabaria</i> , rosenrot, grossblumig.	5 60	40
9551 *	" <i>Maximowiczii</i> , goldgelb . . .	—	80 15
9553 *	" <i>spirium</i> , hellrosa . . .	—	80 15
9554 *	" <i>atroroseum</i> , dunkelrosa	1 40	20
9556 *	" <i>viele Sorten gemischt</i> . . .	—	50 10
9557 *	" <i>Silene alpestris</i> , weiss, prachtvoll . . .	2 60	25
9561 *	" <i>Schaffta</i> , rosa, reichblühend . . .	1 20	20
9563 *	" <i>Spergula pilifera</i> , rasenbildend . . .	4 50	35
9565 *	" <i>Stachys lanata</i> mit weisser Belaubung	—	20 10
9567 *	" <i>Statice coccinea</i> , scharlachrot . . .	—	40 10
9571	" <i>Fortunei</i> gelb mit weiss . . .	—	60 10
9573 *	" <i>incana nana</i> , in prächtigen Varietäten gemischt . . .	—	20 10
9574	" <i>tartarica</i> , weiss, schön zum Trocknen	—	40 10
9575	" <i>Tradescantia virginica</i> , blau . . .	1 80	25
9581	" <i>Valeriana alba</i> , weiss . . .	—	40 10
9583	" <i>coccinea</i> , scharlachrot . . .	—	40 10
9585	" <i>rubra</i> , rot . . .	—	40 10
9587 *	" <i>Verbascum olympicum</i> , Blattpflanze	—	50 10
9589	" <i>phoeniceum</i> , Königskerze, diverse Farben, gemischt . . .	—	20 10
9591 *	" <i>Veronica candida</i> , weissblättrig . . .	2 40	25
9593	" <i>pinnata</i> , feinblättr., weissblüh.	2—	20
9595	" <i>prostrata</i> , schöne Frühlingspflanze, blaublühend . . .	2—	20
9596	" <i>perennirende</i> , schöne Mischung	—	90 15

9601. *Viola cornuta alba*.

9597	× <i>Viola cornuta</i> , hellblau . . .	2 20	25
9599	× " <i>Admiration</i> , dunkelblau . . .	2 80	25
9601	× " <i>alba</i> , reinweiss . . .	1 80	20
9603	× " <i>Perfection</i> , hellblau . . .	3—	25
9605	× " <i>lutea</i> , gelb, prachtvoll . . .	—	60 15
9607	× " <i>grandiflora</i> , grossblumig, gelb . . .	—	80 15
9611	" <i>odorata semperflorens</i> , Veilchen	1 40	20
9613	" <i>Kaiserin Augusta</i> , dunkelblau	2 40	25
9615	" <i>italica</i> , ital. Treibveilchen	3—	25
9617	" <i>the Czar</i> , grossblumig	2 80	25
9619	" <i>flore albo</i> . . .	1 80	20
9621	" <i>Wahlenbergia grandiflora</i> , hellblau . . .	—	80 15
9623	" <i>alba</i> , weiss . . .	—	60 10
9625	" <i>nana</i> , dunkelblau	1 60	20

à 1 Portion M. 1,90

1 " " 1,—



## Topfgewächse.

Die mit W bezeichneten sind Warmhauspflanzen, die übrigen Kalt hauspflanzen; § bedeut. Schlingpflanze.  
**Sortimente** siehe am Schluss der einzelnen Species.

No.		Prise Pf.
9681	Abutilon, Boule de neige, weiss 100 K. M. 1,—	40
9683	„ hybridum compact. Feuerball, feurig dunkelrot 100 K. M. 1,—	40
9685	„ „ „ Roi des nains, rosa 100 K. M. 1,—	40
9687	„ „ aureum lucidum, goldgelb	30
9689	„ „ atropurpureum, dunkelrot	à 100 K. 30
9691	„ „ roseum multiflorum, rosenr.	M.—, 80 30
9693	„ „ Royal Scarlet, scharlachrot	30
9697	„ „ Prachtmischung	2 Gr. M. 1,— 20
5700	Ein Sortiment v. 6 Sort. à 1 Port. M. 1,20	
9699	Acacia armata . . . . . 20 Gr. M.	— 50 15
9701	„ dealbata . . . . . 20 „ „	— 50 10
9705	„ leptophylla . . . . . 20 „ „	— 60 15
9707	„ longissima elegans . 20 „ „	— 70 15
9709	„ lophantha . . . . . 20 „ „	— 30 10
9711	„ speciosa . . . . . 20 „ „	— 40 10
9717	„ viele Sorten gemischt . 20 „ „	— 40 10
9719	W Achimenes, neueste Sorten gemischt . . .	80
9725	W Amaryllis vittata hybrida, ausgezeichnete Varietäten . 100 K. M. 6,—, 10 K. 80	
9733	Aralia Sieboldi, im April lieferbar 100 K. 20	
9735	W Ardisia crenulata, rotfrüchtige 1000 K. M. 15,—, 100 K. M. 1,70	40
9736	W§ Aristolochia elegans, prächtige Schlingpflanze, purpur mit weiss 5 Gr. M. 2,50 1000 K. M. 1,50, 100 K. 25	
9737	W Asclepias curassavica . 20 Gr. M. —, 70 15	
9739	Azalea indica, schönste Varietäten gemischt 2 Gr. M. 1,80	40
<b>W Begonia, knollentragende.</b>		
9741	Begonia boliviensis superba, orangerot 1 Gr. M. 3,—, 1000 K. M. —, 50, 500 K. 30	
9743	„ Davisi, prachtvolle mit leuchtend scharlachroten Blumen 1 Gr. M. 5,—, 1000 K. M. —, 70, 500 K. 40	
9744	„ Erfordia, prächtig carminrosa 1 Gr. M. 9,—, 1000 K. M. —, 90, 500 K. 50	
9745	„ Froebeli, glühend scharlachrot 1 Gr. M. 3,—, 1000 K. M. —, 50, 500 K. 30	
9747	„ Montblanc, weiss 1 Gr. M. 10,—, 1000 K. M. —, 90, 500 K. 50	
9749	„ Pearcei, goldgelb, Blätter schön geadert 1 Gr. M. 4,—, 1000 K. M. —, 60, 500 K. 35	
9755	„ semperflorens „Zulu-König“ siehe Neuheiten Seite 4	
9756	„ semperflorens foliis aureis, goldgelb-blättrig, für Teppichbeete von grossem Werte 5 Gr. M. 1,50, 500 K. 20	
9758	„ semperflorens atropurpurea (Vernon) dunkellaubig, Blumen orange-carmin 1 Gr. M. 1,—, 500 K. 25	
9759	„ semperflorens compacta alba, niedrige schöne Varietät 1 Gr. M. —, 50, 500 K. 20	
9760	„ semperflorens rosea, für dauernde Gruppen zu empfehlen 1 Gr. M. —, 50, 500 K. 20	
9761	„ knollentragende einfache Sorten, beste Mischung, Gr. M. 4,—, 1000 K. M. —, 60, 500 K. 35	
5701	Ein Sortiment v. 5 Sort. à 1 Port. M. 1,—	



9777. Begonia hybrida fl. pl.  
 Gefüllte Begonie.

No.		Prise Pf.
9763	Begonia hybrida gigantea, dunkelrot . 500 K. 40	
9765	„ „ „ scharlachrot . 500 „ 20	
9769	„ „ „ gelb . 500 „ 40	
9771	„ „ „ rosa . . . . . 500 „ 40	
9773	„ „ „ weiss . . . . . 500 „ 40	
9775	„ „ „ grossblumig gemischt 1 Gr. M. 4,50, 1000 K. M. —, 60, 500 K. 35	
9777	„ gefülltblühende Varietäten in prachtvoller Mischung 1 Gr. M. 22,—, 1000 K. M. 1,—, 500 K. M. —, 60, 250 K. 40	
9779	„ „ „ metallica, Blätter metallisch glänzend 1000 K. M. 1,40, 500 K. M. —, 80, 250 K. 50	
9781	„ „ „ Roezli, rosa 1000 K. M. —, 80, 500 K. 50	
9783	„ „ „ Schmidt, weiss mit rosa, reichblühend, 1000 K. M. 1,—, 500 K. 60	
9785	„ „ „ buntblättrige Rex-Hybriden (Blatt-Begonien) in prachtvoller Mischung 1000 K. M. 4,50, 500 K. M. 2,40, 100 K. 55	
9787	W Caladium, neueste buntblättrige Sorten, in Mischung . . 100 K. M. 2,40, 10 K. 30	
<b>Calceolaria (Pantoffelblume).</b>		
9789	Calceolaria hybrida grandiflora, grossblumige getuschte in vielen Prachtsorten 1 Gr. M. 3,50, 1000 K. M. —, 60, 500 K. 35	
9791	„ „ „ grossblumige getigerte, prachtvolle Farben 1 Gr. M. 4,80, 1000 K. M. —, 70, 500 K. 40	
9793	„ „ „ grossblumige getigerte und getuschte in schönem Farbenspiel 1 Gr. M. 3,20, 1000 K. M. —, 60, 500 K. 35	
9795	„ „ „ grossbl. getigerte Zwerg-, von kräftigem, gedrungenen Wuchs; ausserordentlich reichblühend 1 Gr. M. 5,40, 1000 K. M. —, 90, 500 K. 50	



No.	Calceolaria hybrida grandiflora,	Prise Pf.
9797	<b>grossbl. getuschte Zwerg-, in prachtvollem Farbenspiel</b> 1 Gr. M. 4,—, 1000 K. M. —,70, 500 K. 40	
9799	<b>rugosa, strauchartige kleinblumige Sorten</b> 1 Gr. M. 10,—, 1000 K. M. 1,—, 500 K. 60	
9801	<b>" nana compacta, niedrige von kräftigem Habitus</b> 1000 K. M. 1,20, 500 K. 70	
9803	<b>Calla aethiopica, Drachenwurz</b> 20 Gr. M. 1,20, 20	
9805	<b>Camellia japonica fl. pl., gefüllte Sorten melirt</b> 100 K. M. 1,60, 25 K. 50	
9807	<b>" " simplex, einfache, zu Unterlagen</b> 100 K. M. 1,20, 25 K. 40	

## Canna (Blumenrohr).

9808	<b>Canna, Crozy's, grossblumige, meist niedrige, frühblühende Prachtsorten</b> 100 Gr. M. 2,—, 20 Gr. M. —,70, 10 K. 15	
9809	<b>" Aléatière . . .</b> 20 " " —,50, 10 " 15	
9811	<b>" Annei rosea . . .</b> 20 " " —,50, 10 " 15	
9813	<b>" Bihoreli . . .</b> 20 " " —,50, 10 " 15	
9815	<b>" Bonnetti . . .</b> 20 " " —,50, 10 " 15	
9817	<b>" coccinea vera . . .</b> 20 " " —,50, 10 " 15	
9819	<b>" discolor . . .</b> 20 " " —,50, 10 " 15	
9823	<b>" gigantea . . .</b> 20 " " —,50, 10 " 15	
9825	<b>" indica . . .</b> 20 " " —,50, 10 " 15	
9827	<b>" metallica . . .</b> 20 " " —,80, 10 " 20	
9828	<b>" musaeifolia hybr. 20 " " —,50, 10 " 15</b>	
9829	<b>" nigricans . . .</b> 20 " " 1,50, 10 " 30	
9830	<b>" Président Faivre, dunkellaubig. 20 " " —,80, 10 " 20</b>	
9831	<b>" purpurea hybr. 20 " " —,50, 10 " 15</b>	
9833	<b>" rubricaulis . . .</b> 20 " " —,50, 10 " 15	
9835	<b>" tricolor . . .</b> 20 " " —,50, 10 " 15	
9837	<b>" Warscewicz (sanguinea) . 20 " " —,50, 10 " 15</b>	
9839	<b>" warscewiczoides grandiflora . 20 " " —,50, 10 " 15</b>	
9841	<b>" zebрина elegantissima 20 " " —,50, 10 " 15</b>	
9842	<b>" vorstehende Sorten gemischt 1 Kilo M. 5,—, 20 Gr. M. —,40, 10 " 10</b>	
9843	<b>" dunkelblättrige Sorten gemischt 1 Kilo M. 8,50, 20 Gr. M. —,50, 10 " 15</b>	
9845	<b>" Königin Charlotte, neu, prächtig granatrot, goldgelb bordirt 20 Gr. M. 1,20, 10 " 30</b>	
5702	<b>Ein Sort. von 6 Sorten . . . M. —,60</b>	
5703	<b>Ein Sort. von 6 neuen Crozy-Sorten M. 1,20</b>	
5704	<b>Ein Sort. von 6 dunkellaubig. Sorten M. —,75</b>	

## Centaurea s. unter Stauden No. 9105 u. f.

9849	<b>Chrysanthemum frutescens (Marguerite), weissblühend . . .</b> 20 Gr. M. 1,10 20	
9851	<b>" indicum fl. pl., grossblumige gefüllte Sorten, gemischt . . .</b> 5 Gr. M. 1,50 40	
9853	<b>" indicum fl. pl. Pompon, kleinblumige gefüllte Sorten, gemischt 5 Gr. M. 1,50 40</b>	
9855	<b>" japonicum fl. pl., japanische Chrysanthemum, gemischt . . .</b> 5 Gr. M. 1,60 40	

## Cineraria (Cinerarie).

9857	<b>Cineraria hybrida, in schöner Mischung 20 Gr. M. 14,—, 5 Gr. M. 4,— 30</b>	
9859	<b>" " Prachthybriden von Nummerblumen ersten Ranges 1 Gr. M. 3,—, 1000 K. M. —,90 40</b>	
9861	<b>" " grandiflora, neueste, grossblumige, engl. Varietäten 1 Gr. M. 4,—, 1000 K. M. 1,30 40</b>	



No.	9861. Cineraria hybrida grandiflora. Grossblumige Cinerarie.	Prise Pf.
9863	<b>Cineraria hybrida nana Zwerg- von sehr gedrängtem Wuchs 1 Gr. M. 2,50, 1000 K. M. —,90 40</b>	
9867	<b>" " nana kermesina, carmoisinrot 1 Gr. M. 3,—, 1000 K. M. 1,20 40</b>	
9869	<b>" " plenissima, dichtgefüllte grossblumige Sorten 1 Gr. M. 4,50, 1000 K. M. 1,50 50</b>	
9871	<b>" " maritima, Gruppenpflanze m. silberweiss. Blättern 20 Gr. M. —,40 10</b>	
9873	<b>" " candidissima 20 " " —,50 10</b>	
9875	<b>Clanthus Dampieri, Dampier's Prachtwicke, glühend orange-scharlach, hier geerntet 100 K. M. 2,50, 10 K. 30</b>	
9877	<b>" " puniceus, leuchtend rote Blumen mit weissen Flecken 20 Gr. M. 4,—, 35</b>	
9883	<b>W Coleus, schönste Sorten gemischt 2 Gr. M. 2,—, 1000 K. M. —,90, 200 K. —,20 30</b>	
9886	<b>" " neue grossblättrige Sorten gemischt 1 Gr. M. 4,50, 1000 K. M. 2,40, 100 K. 30</b>	
9887	<b>Convolvulus mauritanicus, blaublühend, vortreffliche Ampelpflanze 20 Gr. M. 1,10 20</b>	
9889	<b>Cordylone indivisa, Beeren . 20 " " —,70 15</b>	
9891	<b>" " lineata . . . 20 " " —,140 20</b> Siehe auch Dracaena No. 9921 u. f.	

## Cyclamen (Alpenveilchen).

9893	<b>Cyclamen europaeum, Alpenveilchen 50 K. 25</b>	
9895	<b>" " persicum album 100 K. M. —,40, 50 " 25</b>	
9897	<b>" " atrorubrum 100 " " —,60, 50 " 40</b>	
9899	<b>" " Kaiser Wilhelm, dunkelrot 100 K. M. —,90, 25 " 25</b>	
9901	<b>" " in schönen Farben gemischt 5 Gr. M. 1,75, 25 " 20</b>	
9903	<b>" " giganteum (universum), grossblumige . . . 1000 K. M. 11,—, 100 K. M. 1,30, 50 K. 75</b>	
9907	<b>" " giganteum atrorubrum, dunkel, prächtig 100 K. M. 2,40, 25 K. 70</b>	
9909	<b>" " giganteum magnificum, sehr grossblum., weiss mit rot gesprenkelt und schattirt 1000 K. M. 7,—, 100 K. M. —,90, 25 K. 30</b>	
9911	<b>" " splendens, prachtvoll, grossblumig 1000 K. M. 7,—, 100 K. M. —,90, 25 K. 30</b>	



No.		Prise Pf.	No.		Prise Pf.
9913	<b>Cyclamen persicum splendens, leucht. dunkelrot,</b> <i>vorzügliche Sorte mit grosser, schöngeformter Blume, 1000 K. M. 18,—, 100 K. M. 2,—, 25 K. M. 1,—, 100 K. M. 2,—, 25 K. M. 1,—, 100 K. M. 2,—, 25 K. M. 1,—</i>	60	9965	<b>crassifolia pendula, Blumen hängend</b> 1 Gr. M. 5,—, 1000 K. M. —,80, 250 K. 25	
9914	" " <b>splendens Montblanc, weiss, gross</b> 100 K. M. 2,40, 25 K. 70	70	9967	" " <b>in prachtvoller Mischung</b> 1 Gr. M. 4,50, 1000 K. M. —,70, 250 K. 20	
9915	" " <b>splendens purpureum, purpur</b> <i>mit bläulichem Schein, prachtvoll</i> 100 K. M. 1,40, 25 K. 40	40	9968	" " <b>Defiance, prachtvolle leuchtend carmoisin-scharlachrote Sorte</b> 1000 K. M. 2,20, 250 K. 70	
9917	" " <b>William's New Brillant dunkelblutrot, dunkelste Farbe der Cyclamen</b> 100 K. M. 1,40, 25 K. 40	40	9969	" " <b>erecta, Kaiser Friedrich, feurigscharlach mit reinweissem breiten Ring</b> eingefasst 1000 K. M. 2,20, 250 K. 70	
9918	" " <b>grossblumige Sorten gemischt</b> 1000 K. M. 9,—, 100 K. M. 1,—, 25 K. 35	35	9970	<b>punctata, punkt. und leopard. in den schönsten Farben u. Zeichnung.</b> 500 K. M. —,70 20	
5705	<b>Ein Sortiment</b> von 6 Sorten M. 1,20.		9971	" " <b>Corona, sehr grosse Blume, tief violettrot, nach dem Rande zu in Indigo übergeh., m. vielen dunkelblauen Punkten auf weiss. Grunde</b> 500 K. M. 1,50, 100 K. M. —,40, 50 K. 25	
9919	W <b>Datura arborea, weiss, grossbl.</b> 5 Gr. M. 3,— 40	40	9973	<b>Grevillea robusta, prachtvoll</b> . 20 Gr. M. 2,— 20	
9921	W <b>Dracaena australis (Cordylina), reiner europäischer Samen</b> 1000 K. M. 6,—, 100 K. M. —,75, 25 K. 25	25	9975	W <b>Heliotropium Anna Turell, lila</b> 20 " " 3,— 30	
9923	W " <b>Draco, Drachenbaum</b> 1000 K. M. 10,—, 100 K. M. 1,20, 25 K. 35	35	9977	W " <b>Boule de neige</b> . 20 " " 2,40 25	
9933	<b>Anderer Sorten s. unter Cordylina No. 9889.</b>		9979	W " <b>Roi des noirs, sehr dunkel</b> . 3,— 30	
9936	<b>Echeveria metallica</b> 100 K. M. —,90, 25 K. 30	30	9981	W " <b>Triomphe de Liège, grossbl. lila</b> . 25	
9937	" <b>in schöner Mischung</b> 1000 K. M. 3,50, 100 K. 45	45	9983	W " <b>Voltaireanum, dunkelbl.</b> 20 Gr. M. 3,— 30	
9937	<b>Epacris hybrida, prachtvolle Sorten gemischt</b> 1000 K. M. 1,60, 250 K. 50	50	9985	W " <b>White Lady, weiss</b> . 20 " " 3,80 30	
9939	W <b>Erythrina Corallodendron</b> 100 K. M. 2,50, 25 K. M. —,75, 5 K. 20	20	9989	W " <b>alle Sorten gemischt</b> 20 " " 2,40 25	
9941	W " <b>crista galli</b> 100 K. M. 3,60, 5 " 25	25	5706	<b>Ein Sortiment</b> von 6 Sorten M. 1,—	
9945	<b>Eucalyptus globulus, Blaugummibaum</b> 20 Gr. M. 1,20, 20	20	9991	W <b>Hibiscus rosa-sinensis, schönste Sorten Stundenblumengemischt</b> 100 K. M. 1,40 10 K. 20	
9947	W <b>Ficus elastica, Gummibaum</b> . . . 50 K. 50	50	9993	W <b>Impatiens Sultani, carminrot</b> 500 K. M. 1,— 30	
9948	<b>Freesia refracta alba</b> . . . 20 Gr. M. —,70 15	15	9995	W " <b>hybrida, reizende Varietäten gemischt</b> 500 K. M. 1,— 30	
9949	<b>Fuchsia hybrida, einfache Sorten gemischt</b> 1000 K. M. 7,—, 100 K. M. —,90, 50 K. 60	60	9997	W " <b>Sultani hybr. nana, Zwerg-Varietäten, prachtvoll gemischt</b> 500 K. M. 1,80 40	
9951	" <b>hybrida fl. pl., schöne gefüllte Sorten gemischt</b> 100 K. M. —,90, 50 K. 60	60	9999	W " <b>splendens, feurig carmin</b> 1000 K. M. 2,50, 500 K. M. 1,50 35	
9953	" <b>procumbens, reizend für Ampeln</b> 1000 K. M. 4,—, 100 K. M. —,50		10005	W <b>Lantana hybrida, in vielen Sorten gemischt</b> 20 Gr. M. —,50 10	
9955	W <b>Gesneria hybrida, Prachtmischung</b> 1000 K. M. 1,—, 500 K. M. —,60, 100 K. 15	15	10009	W§ <b>Lapageria rosea, prachtv. Schlingpfl.</b> 5 K. 25	



9959. *Gloxinia hybrida grandiflora.*  
Aufrechtbl. Gloxinie.

## W *Gloxinia hybrida grandiflora.*

9959	<b>Französische Prachtsorten, gemischt</b> 1 Gr. M. 8,—, 1000 K. M. 1,—, 250 K. 30	30	10047	" <b>Diadematum, Prachtsorten gemischt,</b> 100 K. M. 2,80, 10 K. 35	35
9961	<b>crassifolia erecta, m. aufrechtstehenden Blumen</b> 1 Gr. M. 7,—, 1000 K. M. —,80, 250 K. 25	25	10049	" <b>Fancy, reichblüh.</b> 100 K. M. 2,40, 10 K. 30	30
9963	" <b>horizontalis, Blumen horizontal</b> 1 Gr. M. 5,50 1000 K. M. —,80 250 K. 25	25	10051	" <b>Odier, fünfleckige Prachtsorten</b> 100 K. M. 2,80, 10 K. 30	30
			10053	" <b>zonale (scarlet), Scharlach-P. in schönen Farben</b> 20 Gr. M. 1,20 20	20




No.		Prise Pf.	No.		Prise Pf.
10055	<b>Pelargonium zonale</b> <i>Vesuvius, prachtv. leucht.</i> 100 K. M. —,40, 50 K. 30		10111	<b>Rhododendron ponticum maximum, belgische</b> <b>Prachtvarietäten</b> gemischt 20 Gr. M. 1,60 25	
10057	" " <b>golden, bronze, tricolor etc.</b> Varietäten, gemischt 100 K. M. 2,—, 10 K. 30		10113	<b>Roechea falcata, Prachtpflanze mit scharlach-</b> <b>roten Blumen</b> 1000 K. M. 1,50 100 K. 20	
10061	" " <b>flore pleno, gef. Varietäten</b> 100 K. M. 2,80, 10 K. 35		7937	<b>Salvia patens, himmelblaue Blumen</b> 5 Gr. M. 3,—, 100 K. M. —,70, 25 K. 20	
10063	<b>Phormium tenax, neuseeländ. Flachs</b> 25 K. 20		10117	" <b>splendens, scharlach</b> 20 Gr. M. 5,—, 100 K. 30	
10065	" <b>foliis variegatis</b> 25 K. 25		10119	<b>Solanum atropurpureum, Nachtschatten, mit</b> <b>dunklen Stengeln</b> 20 Gr. M. —,60 10	
10067	<b>W Poinsettia pulcherrima, scharlach</b> 10 K. 40		10121	" <b>cabiliense argenteum (marginatum),</b> <b>silberweisse Blätter</b> 20 Gr. M. —,60 10	
<b>Primula chinensis fimbriata</b> (Chinesische gefranste Primel).			10123	" <b>capsicastrum, mit zierlichen Früchten</b> 20 Gr. M. —,50 10	
10079	<b>fimbriata alba (globosa), gefranste weisse</b> 1 Gr. M. 3,50, 500 K. M. 2,—, 100 K. 50		10129	" <b>giganteum, rote Beeren</b> 20 " " 1,— 20	
10081	" <b>alba magnifica, sehr grosse, reinweisse</b> <b>Blumen mit gelbem Auge, regelmässig</b> <b>gefranst</b> 1 Gr. M. 4,50, 1000 K. M. 6,—, 500 K. M. 3,50, 100 K. 80		10130	" <b>laciniatum</b> . . . 20 " " —,50 10	
10083	" <b>atrosanguinea (coccinea), leuchtend</b> <b>dunkelblutrot</b> 500 K. M. 3,50, 50 K. 45		10131	" <b>Pseudo-Capsicum, mit kirschroten</b> <b>Beeren</b> . . . 20 Gr. M. —,50 10	
10084	" <b>coerulea, blaue gefranste, herrlich</b> 1000 K. M. 10,—, 500 K. M. 5,50, 50 K. 65		10133	" <b>Hendersoni, mit eiförmigen orange-</b> <b>roten Früchten</b> . 20 Gr. M. —,80 15	
10085	" <b>filicifolia alba, farnblättrig, weiss</b> 1 Gr. M. 4,50, 500 K. M. 3,—, 100 K. 70		10135	" <b>robustum</b> . . . 20 " " 2,— 25	
10087	" <b>filicifolia rubra</b> 500 " " 2,85, 100 " 70		10137	" <b>Warszewiczoides</b> . 20 " " 1,30 20	
10089	" <b>kermesina splendens (globosa), grossbl.,</b> <b>carminat</b> 1000 K. M. 4,50, 100 K. 55		10138	" <b>Weatherilli, sehr schön</b> 20 " " —,50 10	
10093	" <b>punctata atropurpurea, carmoisin mit</b> <b>weiss punkt.</b> 500 K. M. 4,—, 50 K. 50		5708	<b>Ein Sortiment v. 6 Sort. à 1 Portion</b> M. —,90	
10094	" <b>purpurea (globosa), leuchtend purpur</b> 1 Gr. M. 3,60, 1000 K. M. 4,—, 100 K. 50		10139	<b>Statice macrophylla, weiss</b> 20 Gr. M. 2,40, 25	
10099	" <b>gefrante in schöner Mischung,</b> 1 Gr. M. 3,—, 1000 K. M. 3,80, 100 K. 50		10140	<b>WS Stephanotis floribunda, weiss, herrlich</b> <b>duftend</b> 25 K. M. 2,50, 5 K. 60	
10101	" <b>alba fl. pl., gefüllte weisse</b> 1000 K. M. 7,—, 100 K. M. —,90, 25 K. 30		10145	<b>Torenia Bailloni, goldgelb</b> . 2 Gr. M. 1,20, 40	
10103	" <b>carminea fl. pl., gefüllte rote</b> 1000 K. M. 7,—, 100 K. M. —,80, 25 K. 25		10147	" <b>Fournieri (edentula), blau</b> 2 " " —,80, 30	
10107	" <b>flore pleno, gef. gefranste, gemischt</b> 1000 K. M. 10,—, 100 K. M. 1,20, 25 K. 35		10149	" <b>grandiflora</b> . 2 " " 1,—, 40	
5707	<b>Ein Sortiment v. 6 Sort. à 1 Portion</b> M. 2,25		10153	<b>Tritoma Uvaria grandiflora</b> 20 " " 1,10, 20	
10109	<b>§ Rhodochiton volubile, schöne Schlingpflanze</b> 1000 K. M. 3,—, 100 K. M. —,40, 25 K. 15		10157	<b>§ Tropaeolum pentaphyllum, zierlich</b> . 20 K. 20	
10110	<b>Rhododendron aboreum hybridum, baumartige</b> <b>Prachtvariet.</b> gemischt 20 Gr. M. 5,— 40		10159	<b>§ " tricolor grandiflorum</b> . 10 K. 40	
			10161	<b>W Tydaea hybrida, Mischung vorz. Variet.,</b> 1 Gr. M. 10,—, 1000 K. M. —,30, 500 K. M. —,20	
			10165	<b>W Vinca rosea, rosenrot blühendes Sinngrün</b> 20 Gr. M. 1,50, 20	
			10167	<b>W " alba, weissblühend</b> 20 Gr. M. 1,50, 20	
			10169	<b>W Wigandia caracasana, prächtige Blattpflanze</b> 20 Gr. M. 1,50, 20	
			10171	<b>W " imperialis</b> . . . 20 " " 1,50, 20	
			10173	<b>W " Vigieri</b> . . . 20 " " 1,50, 20	
			10175	<b>Yucca aloifolia, aloëblättrig</b> 20 " " —,40, 10	
			10179	" <b>filamentosa, prächtig</b> 20 " " 2,—, 25	
			10183	" <b>quadricolor, schön</b> . 20 " " 1,20, 20	

## Palmen und Pandanus.


Ein grösserer Teil der Palmen-Samen trifft erst im Laufe des Frühjahrs nach und nach ein, wir werden deshalb derartige Sorten **zur Nachsendung in Nota behalten** müssen und bitten es zu bemerken, wenn eine solche nicht gewünscht wird. — Die mit einem \* bezeichneten Sorten eignen sich besonders zur Zimmerkultur.

No.		No.	
10301	<b>*Areca Baueri (Seaforthia robusta), prachtvoll</b> 100 K. M. 2,80, 10 K. M. —,40	10321	<b>*Pandanus utilis</b> . . . 100 Früchte M. 6,— 25 Früchte M. 2,—, 5 " " —,50 Jede Frucht enthält mehrere Keime.
10303	* " <b>rubra</b> 100 " " 3,—, 10 " " —,40	10323	<b>*Phoenix canariensis</b> 100 K. M. —,70, 10 K. M. —,15
10305	<b>*Chamaerops excelsa (Fortunei)</b> 1 Ko. M. 2,80, 20 Gr. M. —,30	10325	* " <b>dactylifera</b> 100 " " 1,20, 10 " " —,20
10307	* <b>humilis, Zwergpalme</b> 1 Ko. M. 4,—, 20 Gr. M. —,35	10331	* " <b>reclinata</b> . 100 " " 2,20, 10 " " —,30
10309	<b>*Cocos australis</b> 100 K. M. 2,80, 10 K. " —,40	10335	* " <b>tenuis</b> . 100 " " 1,—, 10 " " —,15
10313	" <b>Weddelliana</b> 100 " " 5,—, 10 " " —,60	10337	<b>*Pritchardia filamentosa (Brahea)</b> 1000 K. M. 4,50, 100 K. M. —,60, 10 K. M. —,15
10315	<b>*Corypha australis, prächtige Fächerpalme</b> 1000 K. M. 12,50, 100 K. M. 1,50, 10 K. M. —,25	10339	<b>Sabal Adansonii</b> . 100 " " —,50, 20 " " —,15
10317	<b>*Kentia Belmoreana</b> 100 K. M. 2,60, 10 " " —,40	10341	" <b>Blackburniana</b> 100 " " 1,80, 10 " " —,25
10319	<b>*Latania borbonica (Livistona sinensis),</b> 1000 K. M. 12,50, 100 K. M. 1,50, 10 K. M. —,25	10343	" <b>umbraculifera</b> 100 " " 1,80, 10 " " —,25
		10345	<b>*Seaforthia elegans</b> 100 " " 2,—, 10 " " —,30
		10347	<b>Washingtonia robusta</b> 100 K. M. 2,—, 10 " " —,30
		5710	<b>Ein Sortiment v. 6 Sort. à 1 Portion</b> M. 1,25






Gartenmesser v. M. 1,50–3,50.




Oculir- m. Veredlungsmesser u. Spreitze M. 1,70–2,10.



Oculirmesser nach Coers M. 1,75.



Gartenscheeren v. M. 1,50–6,—.



Hohenheimer Baumsägen M. 2,50–4,80.



Gartenspritzen v. M. 2,— bis 12,—

## Gartenutensilien etc.

### Messer.

#### Gartenmesser mit gebogener Klinge

klein mit Beschlag	M. 2,—	ohne Beschlag	M. 1,50
mittelgr. "	"	"	1,80
gross "	"	"	2,40
gross "	"	"	2,75
gross "	"	Heft nach d. Hand geformt	3,50
"	"	ohne	2,90

Die beiden letzteren sind besonders beliebt.

#### Gartenmesser mit Säge . . . . . M. 2,50

#### Kunath'sche Veredlungsmesser

Oculir- m. abgestumpfter Copulirklinge	"	2,50
Oculir- m. zugespitzter Copulirklinge	"	2,50
Oculirklinge mit Hippe	"	3,60
Oculirmesser m. Spalter ob. a. d. Klinge und Ring z. Festhalt., f. Hochst. u. Wurzelhals	"	1,50

#### Oculirmesser, nach Coers, mit Veredlungsmesser, der obere Teil der einen Klinge dient als Spreize . . . . . 1,75

#### Oculirmesser mit Spreize von Elfenbein . . . . . 1,25

#### Dasselbe mit Neusilberbeschlag . . . . . 1,60

#### Oculirmesser mit Veredlungsmesser . . . . . 1,70

#### Dasselbe mit Neusilberbeschlag . . . . . 2,10

#### Oculirmesser, englische Form . . . . . 1,30

#### Oculir- und Copulirmesser in Elfenbeinheft je " 3,50

#### Stecklingsmesser mit 2 Klingen . . . . . 1,50

#### Veredlungsmesser mit 2 gleichen Klingen, deren oberer Teil als Spreize dient . . . . . 1,50

### Scheeren.

#### Ast- u. Raupenscheeren, auf einer Stange zu befestigen, je nach d. Qual. u. Stärke M. 2,50–3,50–4,80–5,50

#### Baumscheeren (Gartenscheeren).

Kleinere Sort. (Rosenscheer. etc.) v. M. 1,50 bis 3,—  
In verschied. Grössen u. Qualität. " " 2,50 " 6,—

Heckenscheeren . . . . .	M. 5,50–6,50
" bessere m. Stellrad . . . . .	7,50

**Normalscheeren, neue verbesserte, zweischneidige, mit Schraubenhalter versehen u. m. besonders praktisch konstruirtem Verschluss, wodurch das äusserst lästige „in die Finger quetschen“ vermieden wird.**  
No. 1, 18 cm M. 5,50  
" 2, 20 " " 6,50

#### Pferdescheeren . . . . . M. 5,—

#### Pinzirscheeren . . . . . 4,80

#### Präsentirscheeren . . . . . M. 1,75 bis 2,60

#### Scheeren zum Beschneiden der Gras- und Buchsbaum-Einfassungen . . . . . M. 1,30

#### Ersatzfedern für Scheeren (Spiral u. Puffer) " —,30

### Sägen.

#### Baumsägen mit Bogen M. 1,20, z. Dreh. d. Blatt. M. 1,75.

Hohenheimer, grosses Format, M. 2,50, fein M. 3,50, zum Drehen des Blattes M. 4,80.

Mit nach der Hand geformtem Griff, feststehendem Blatt, M. 3,—, zum Drehen des Blattes M. 5,—.

#### Baumsägen (ohne Bogen). No. 1, M. 2,40. No. 2,

stärker und mit nach der Hand geformtem Griff, M. 2,80. No. 3, mit Messergriff M. 1,70. No. 4, auf eine Stange zu stecken, um Aeste in der Höhe abzusägen, M. 3,—. No. 5, Säge zum Zumachen, M. 1,80.

#### Patent-Flügelsäge des Forstmeisters G. Ahlers in Helm-

stedt für Forstwirte und Obstbaumbesitzer. Kleinere Sorten nebst Sägefutter, Holzgriff und drei approbierten, bereits geschärften Sägeblättern M. 10,—.

Grössere Sorten mit 14,5 cm hohem Bügel und 39 cm langem Sägeblatt und Zubehör M. 11,—.



**Albert's Universal - Garten - Dünger** (Marke AG.), 14 % Phosphorsäure, 20 % Kali, 12 % Stickstoff.

**Prof. Dr. Wagner's Garten- u. Blumendünger** (Marke WG.), 13 % Phosphorsäure, 11 % Kali, 13 % Stickstoff. Beide vorstehende Düngemittel kosten in Blechdosen mit Gebrauchsanweisungen:

	1/2 Ko.	1 Ko.	2 Ko.	4 1/2 Ko.
	—,80 M.	1,10 M.	1,90 M.	3,50 M.
in Säcken	5 Ko. M. 3,—	12 1/2 Ko. M. 7,—		
	25 Ko. M. 12,50	50 Ko. M. 24,—		

**Reben-, Obstbaum- und Tabakdünger** (Marke PKN.), 17—18 % wasserlösliche Phosphorsäure, 6 1/2—7 % Stickstoff, ca. 35 % Kali, 1 Ko. M. —,90, 5 Ko. M. 3,50, 50 Ko. M. 26,—.

**Special-Dünger für Rasenanlagen** (Marke RD.), ca. 12 1/2 % wasserlösliche Phosphorsäure, ca. 10 1/2 % Stickstoff, ca. 9 % Kali, 1 Ko. M. —,70, 5 Ko. M. 2,50, 50 Ko. M. 18,—.

**Ampeln, Draht-**, zur Füllung mit Pflanzen, in 4 Grössen M. —,50 bis M. 2,—.

**Bast, Indiana- (Raffia-)**, weicher u. fester als Lindenbast, 1 Ko. M. 1,40, 5 Ko. M. 6,—, 100 Ko. M. 85,—.

**Baumbänder** angefertigt aus gequetschtem spanischen Rohr, mit verzinktem Drahtverschluss, welche in Form einer 8 um Baum u. Pfahl befestigt werden.

40 cm lang	10 Stück	M. —,35	100 Stück	M. 3,—	incl. Nägeln
50 " "	10 " "	—,40	100 " "	3,50	
60 " "	10 " "	—,45	100 " "	4,—	

**Baumkratzer** zur Reinigung der Rinden M. 2,— u. 2,50.

**Baumrindenbürsten** von Stahldraht m. Griff, für jüngere Bäume u. Aeste M. 1,75 u. 2,25, f. ältere Bäume M. 2,50, z. Aufsteck. auf eine Stange M. 2,75.

**Baumwachs, kaltflüssiges Steglitzer**, in anerkannt bester Qualität, zum Kaltpfropfen und Heilen von Baumwunden. In Blechbüchsen 1/8 Ko. M. —,50, 1/4 Ko. M. —,75, 1/2 Ko. M. 1,25, 1 Ko. M. 2,—.

**Bleidraht**, zum Anheften von Etiquetten, Ko. M. 1,40.

**Bleistreifen, geschn.**, f. Nummerirzang, pass., Ko. M. 1,20.

**Cocosstricke**, wetterfest und haltbar, Ko. M. —,60, 5 Ko. M. 2,50, 100 Ko. M. 42,—.

**Cerespulver**, Beizmittel gegen Brand in Hafer und Gerste. 1 Originalflasche (ca. 1 Ko.) M. 2,—.


**Dinte, unauslöschliche Holz-Etiquetten**, mit Gebrauchsanweisung, à Flasche M. —,60.

**Dinte, unauslöschliche Zink-Etiquetten**, mit Gebrauchsanweisung, à Flasche M. —,60.

**Drahtspanner** in verschiedenen Grössen, 10 Stück M. 2,50 bis M. 5,—, 1 St. M. —,30 bis M. —,60.

**Gabeln, Dünger-**, m. Stiel, 3 u. 4 Zinken M. 3,— u. M. 3,50.

„ **Grabe-**, ohne Stiel, M. 3,50 bis M. 7,50.



**Glaserdiamante**, in solider Fassung, sicher schneidend, M. 4,50, 6,—, 8,—, 10,—, 12,—.

**Hacken** in versch. Grössen, ohne Stiel M. —,65 bis 1,20.

**Harken oder Gartenrechen**, eiserne, ohne Stiel mit 8 bis 18 Zinken M. —,80 bis 1,60.

**Hornspäne**, 100 Ko. M. 22,—, 5 Ko. M. 1,50, 1 Ko. M. —,40.

**Hornmehl**, 11 % Stickstoff, 6 bis 7 % Phosphorsäure 100 Ko. M. 23,—, 5 Ko. M. 1,50, 1 Ko. M. —,40.

**Keimapparate** von J. Michel M. 4,—.

**Keimnapfe** aus porös. Thon f. nur eine Samenart M. 1,—.

**Kleesiebe**, Satz von 3 und 4 Blechsieben mit verschiedenen Lochweiten, zum Prüfen von **Kleesproben** etc. auf Reinheit, M. 3,— und 3,50.

Düngemittel siehe auch mitfolgenden Hauptkatalog für Landwirtschaft Teil I, Seite 8.

**Knodalin**, Mittel zur Vertilgung von Ungeziefer auf Pflanzen, Bäumen etc. Stark verdünnt mit Wasser anzuwenden. Fläschchen von 1/16 Ltr. M. —,60, 1/8 Ltr. M. —,90, 1/4 Ltr. M. 1,40, 1/2 Ltr. M. 2,50, 1 Ltr. M. 4,50.

**Korkholz, Zier-**, Ersatz für Tuffsteine, 100 Ko. M. 40,—, 12 1/2 Ko. M. 6,—, 1 Ko. M. —,60.

**Loupen, Stativ-**, zum Untersuchen der Samen M. 2,50.

**Metalloel No. I, Raspe's Patent-**. Holzconserverungsmittel (bestes Carbolineum)

100 Ko. M. 25,— excl. Emballage.

**Metalloel No. II, Raspe's Patent-** (für Gärtner)

Canister von ca. 5 Ko. brutto incl. Verpack. M. 2,60.

Vorzügl. zur Conservirung von Mistbeetkästen, Baumpfählen etc.

**Nicotinseife**, zum Vertilgen von Ungeziefer an den Pflanzen, in weissen Porzellan-Deckel-Töpfen:

60 Gr. M. —,60, 120 Gr. M. 1,—, 240 Gr. M. 1,80.

**Nummerirzangen** für geschnitt. Bleistreifen M. 4,50.

**Obstbrecher** mit Säckchen und Zähnen M. 1,50, eleganter M. 2,—, Englische ohne Zähne M. 2,25.

**Pflanzensetzer** von hartem Holz mit massiver Eisen-

spitze mit Kugelgriff M. 1,—, mit T-Griff M. 1,25.

**Rasenkantenstecher**, von Stahl, fein geschliffen, ohne Stiel M. 2,—, mit Stiel M. 2,75.

**Raupaenfallen** (Patent), passend für Bäume mit 50 bis

625 mm Stammumfg., compl. p. St. M. —,60 bis 3,60.

**Raupaenleim**, Schutzmittel für Obstbäume gegen den

Frostspanner (*Acidalia brumata*) etc., in Blech-

büchsen von 1/2 Ko. (1 Pfd.) M. —,40, 1 Ko. (2 Pf.)

M. —,70, 12 1/2—50 Ko. per % Ko. M. 32,— incl.

Fass, 100—200 Ko. per 100 Ko. M. 24,— incl. Fass.

**Ringelzangen** M. 4,50, kleineres Format M. 3,25.

**Schaufeln** ohne Stiel M. 1,25 bis 1,75.

**Schlauch, roter Universal-**, bester in Haltbarkeit und

Druckfestigkeit.

Inn. Durchm. mm 10 13 16 19 22 25 28 30

per Meter M. 1,30 1,50 1,85 2,10 2,40 2,65 2,95 3,55.

**Sensen** für Gartenrasen, ohne Gestell M. 3,50.

**Sicheln** mit Griff M. —,75.

**Spargelstecher**, in 3 Sorten M. 1,25 bis 2,25.

**Spaten** ohne Stiel M. 1,25.



**Spaten, Gusstahl-** (sogenannter **Garantie-Spaten**) m. T

u. D Griff. Sehr handlicher, beliebter Spaten von

vorzüglichem Material. M. 3,50 u. 3,75.

**Spritzen, Garten-**, in Messing mit Brause und Strahl-

rohr M. 2,75, 3,75, 4,75, 5,50, 6,50, 7,50, 10,— u. 12,—.

**Spritzen, Blumen-**, in Messing mit Brause für Zimmer-

pflanzen, nach Grösse, M. —,65, 1,—, 1,30.

**Hydronette** in Messing mit Saugschlauch. Nach Grösse,

M. 12,—, 15,—, 18,— und 22,—.

**Rasensprenger**, vernick., besprengt in rotir. Beweg.

staubregenart. d. Ras. 4armig M. 26, 8arm. M. 28,—.

**Selbstsprenger**, besprengt trichterförmig, ca. 6 m

staubregenartig den Rasen, M. 2,50 u. 3,—.

**Tabakstaub**, zur Vertilgung von Erdflöhen, Blatt-

läusen, Raupen etc. 100 Ko. M. 8,—, 1 Ko. M. —,15.

**Thermometer**, ganz in Glas, Papierscala, 30 cm. lang,

M. 1,—, kleiner M. —,80.

**Thermometer** auf pol. Holz, ca. 20 cm lang, M. —,45,

25 cm lang M. —,60, 30 cm lang M. —,75.

**Thermometer** auf Metall, matt versilbert, 19 cm lang,

M. 1,—, 24 cm lang M. 1,25.

**Torfmul (Pulver) und Torfstreu** in festen Ballen von

ca. 100 Ko. resp. 135 Ko. M. 5,—, lose in Säcken

pr. 50 Ko. Mull M. 2,50, Streu M. 2,25 incl. Emball.


**Tuffsteine** für künstliche Grotten etc., 50 Ko. excl.

Emballage M. 4,—, in Wagenladungen von

5000 Ko. erheblich billiger.




Mit Ersatzteilen dieser Maschinen stehen zu Fabrikpreisen gern zu Diensten.



## Rasen-Mähmaschine „Excelsior“ mit Walze.

Schnittbreite	3 Messer	4 Messer
8 Zoll (20 cm) . . .	M. 38,—	M. 42,—
10 „ (25 „) . . .	„ 42,—	„ 48,—
12 „ (30 „) . . .	„ 52,—	„ 58,—
14 „ (35 „) . . .	„ 62,—	„ 68,—
16 „ (40 „) . . .	„ 72,—	„ 78,—
18 „ (45 „) . . .	„ 82,—	„ 88,—



## Rasen-Mähmaschine „Victor“.

Neue amerikanische Maschine mit 3 Messern ohne Walze in sehr solider, dauerhafter Arbeit, zeichnet sich durch grosse Einfachheit der Konstruktion und infolgedessen auch entsprechender Billigkeit aus.

10 Zoll (25 cm) . . .	M. 22,—
12 „ (30 „) . . .	„ 23,—
14 „ (35 „) . . .	„ 24,—

Die Maschine mit Walze ist für Rasenflächen, welche noch keinen genügend gepflegten Teppich bilden. Die Maschine ohne Walze eignet sich mehr für Rasen, welcher bereits gut kultiviert ist, auch wohl besonders gewalzt wird, wie für hügeliges Terrain. Die Maschinen mit 8 und 10 Zoll Schnittbreite sind für kleine, die 12- und 14zölligen für grössere und die 16- und 18zölligen für sehr grosse Rasenflächen. Ein besonderer Vorzug dieser Maschinen ist die Einfachheit und die Leichtigkeit einer Reparatur; sämtliche Teile, die einer Abnutzung unterworfen sind, werden stets vorrätig gehalten und sind ohne besondere Sachkenntnisse zu ergänzen. — Die hier angebotenen Maschinen schneiden tadellos und können mit Leichtigkeit geführt werden.

## Blumenstäbe und Nummerhölzer.

Bei Entnahme grösserer Quantitäten tritt bedeutende Ermässigung der Preise ein.

Blumenstäbe:	Länge cm:	30	40	50	60	70	85	100	115	130	145	160		
	pr. 100 St.:	25	35	50	70	90	120	150	180	220	250	300 Pf.		
Nummerhölzer:	Länge cm:	10	12	14	16	18	20	22	24	28	7	10	12	14
	pr. 100 St.:	20	25	30	40	50	60	70	80	100 Pf.	zum Anhängen	25	30	40
Gelbe Etikettenfarbe zum Bestreichen der Holzetiquetten à Flasche 30 Pf.														

Gelbe Etiquettenfarbe zum Bestreichen der Holzetiketten à Flasche 30 Pf.

## Literatur über Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwesen.

Von folgenden empfehlenswerten Büchern halten wir Lager; andere Werke der Fachliteratur werden zu Verlagspreisen gern besorgt.

Böttner, Joh. Anleit.z.lohnend.Kartoffelbau, geh. M. 1,—.	Hartwig, J., Prakt. Handb. d. Obstbaumz., geh. M. 5,25
„ Die Obstweinbereitung, geh. M. 1,50.	„ „ Die Kultur des Pfirsichbaumes am Spalier, geh. M. 1,80.
Bouché, Der Gemüsebau, geb. M. 2,40	„ „ Der Küchengarten, geh. M. 4,50.
Bürstenbinder, Feldmässiger Spargelbau, M. —,50	Jäger, H., Allgem. illustriertes Gartenbuch, geb. M. 7,50.
„ Die Hausgärten auf dem Lande, M. 1,—	„ „ Winterflora, geh. M. 3,60.
Creuzburg, H., Die Vertilgung der Raupen, geh. M. 1,80	„ „ Der Hausgarten, geh. M. 7,50.
Dippel, Dr. Leop. Die Blattpflanzen und deren Kultur im Zimmer, geh. M. 3,75	„ „ und L. Beissner, Die Ziergehölze der Gärten und Parkanlagen, geh. M. 7,50.
Göthe, H., Der Obstbaum, seine Pflanzung und Pflege als Hochstamm, geh. M. 3,75	Löbe, Dr. W., Handbuch der rationellen Landwirtschaft, geh. M. 6,—, geb. M. 7,50.
Graeger, Dr. N., Die Obstweinkunde, geh. M. 2,50.	Mareck, B. F., Der rationelle Weinbau, geh. M. 3,—.
Günther, W., Prakt. Ratgeber z. Betriebe einträglicher Bienenzucht, (66 Abb.) Brosch. M. 2,—, geb. M. 2,50.	Nattermüller, O., Der Obstbau in den zwölf Kalendermonaten, geb. M. 2,40.
Hartwig, J., Der Parkgarten. In Mappe M. 9,—.	Weise, Melonen-, Gurken- und Champignongärtner, geh. M. 1,50.
„ „ Die Gemüsetreiberei, geh. M. 2,50.	Wesselhöft, Joh., Der Rosenfreund, geb. M. 5,—.
„ „ Die Kunst der Pflanzenvermehrung durch Samen, Stecklinge, Ableger und Veredelung, geh. M. 5,—.	„ „ D. Kultur d. Rosen i. Töpfen, geb. M. 2,—.
„ „ Der illustrierte Hausgärtner, geh. M. 3,75.	Wredow's Gartenfreund, geb. M. 10,—.

Fortsetzung siehe Beilage: Nützliche und empfehlenswerte Werke über Garten- und Obstbau, Obstverwertung, Gemüsebau und Blumenzucht.



## Grossblumige Canna.


Höhe Mtr.		1 St. M.	Höhe Mtr.		1 St. M.
1,—	Andreas Hofer, grosse Bl., zinnober m. gelb	—,40	1,—	Kaiser Wilhelm, Blatt grün, Bl. scharlach-	
1,—	Alfred Colomb, Blatt grün, Bl. chromocker	—,40		zinnober, sehr reich blühend, extra	—,50
1,—	Antoine Crozy, Blatt grün, Bl. carmin,		1,—	König Wilhelm, Blatt grün, Bl. leuchtend,	1,—
	gelb getuscht . . . . .	—,40		gelb mit hellkarminroten Punkten . .	
1,—	Commandant Rivière, Blatt grün, Bl. gelb,		1,—	Königin Charlotte, Blatt grün, musaähnlich,	—,50
	braungefleckt . . . . .	—,40		prächtigt, sehr grosse Blumendolden	
—,80	Comte H. de Choiseul, Bl. grün, Bl. kirschpurp.	—,50	1,20	Legionaire, Batt grün, mit purpur Anflug,	
1,—	Dr. Andry, Blatt grün, Bl. zinnober mit			Bl. leuchtend vermillon . . . . .	—,30
	karmin Lippe, schmaler gelber Rand	—,40	—,60	Leonidas, Blatt dunkelgrün, Bl. zinnober,	
1,20	Ed. Michel, Blatt grün, Bl. hell vermillonrot	—,50		gelb und karmin gestreift . . . . .	—,50
—,75	Eros, Blatt grün, gross, Bl. leuchtend		—,60	Madame Crozy, Blatt grün, Bl. lebhaftrot,	
	zinnobercarmin . . . . .	—,40		gelb gerandet . . . . .	—,50
1,—	Erzherzogin Margarethe, Bl. dunkelgrün, Bl.		1,—	M. Laforcade, Blatt purpur, Bl. vermillonrot	—,50
	hell zinnobercarmin, leucht. gelbe Lippe	—,40	—,80	Paul Bert, Blatt purpur, Bl. kressenrot	—,50
1,—	Franz Buchner, Blatt hellgrün, Bl. orange	1,—	—,60	Prinz Ludwig von Bayern, Blatt dunkelgrün,	
1,—	Fr. Corbin, Blatt grün, Bl. gelb, lebhaft			Bl. zinnobergelbrot mit dunklen Flecken	—,40
	karmin punktirt . . . . .	—,40	1,10	Progression, Blatt grün. Bl. gross, gold-	
1,—	Général de Mirebel, Blätter hellgrün, Bl.			gelb, braun gefleckt . . . . .	—,40
	gross aprikosenorange . . . . .	1,—	—,60	Raphaël, Blatt grün, breit, Bl. zinnober,	
—,60	Germania, Bl. saftig grün, Bl. gross, zinnober-			lachsrosa, gelber Rand . . . . .	—,75
	rotm. carmoisin, gelbegetig, Einfassung	1,—	—,75	Richard Wagner, Bl. grün, spitz, Bl. hellzinnob.	—,50
1,—	Gladston, Blatt grün, Bl. rot, gelber Rand	—,50	1,50	Senateur Millaud, Blatt breit, prächtig	
1,—	Graf Herbert Bismarck, Blatt dunkelgrün,			schwarzblutrot, Blumen hell safrangelb	—,50
	Bl. leuchtend rot, reichblühend, extra	—,50	—,90	Sophie Buchner, Blatt grün, fest, Bl. zinn-	
1,25	Graf O. de Kerckhove, Blätter dunkelpurpur,			ober, gross, eine der besten Canna	—,50
	Bl. kupfrig kapuziner-orangerot . . .	1,50	1,—	Snr. de Gaulin, Blatt grün, Bl. hellgelb punkt.	—,50
1,—	Guillaume Couston, Blatt grün, musaähnlich,		1,20	Tête d'or, Blatt grün, Bl. chromgelb . .	—,40
	Blumen dunkelcarmoisingelb, karmin-		1,—	Van Houtte, Blatt grün, Bl. vermillon-karmin	—,30
	gespritzt . . . . .	—,40	1,—	Victor Hugo, Blatt purpur, Bl. zinnoberrot	—,50
—,60	Heinrich Heine, Blatt grün, Bl. vermillon	—,25	1,—	W. Pfitzer, Blatt grün, Bl. ponceaupurpur	—,50
1,—	J. B. Deleuil, Blatt grün, Bl. kirschkarminrot	—,50	1,—	Canna iridiflora Ehmanni, grosses, musaart.	
1,—	J. Pontet, Blatt grün, Bl. gelb, braun punkt.	—,40		Blatt, sehr grosse karminrote Blumen	—,50
10 St. der vorstehend. Sort. n. unserer Wahl M. 3,—			1 Elite-Sortiment in 12 Sorten à 1 Stück M. 8,—		
1 Elite-Sortiment in 6 Sorten à 1 Stück „ 4,50			1 „ „ „ 25 „ à 1 „ „ 12,—		

## Kleinblumige Canna zu Gruppen.

Grünblättrige 1 Stück	M. —,40	Rotblättrige 1 Stück	M. —,45
10 „ in 10 Sorten	„ 3,—	10 „ in 10 Sorten	„ 4,—
10 „ im Rummel	„ 2,—	10 „ im Rummel	„ 3,—
100 „ „	„ 15,—	100 „ „	„ 20,—

## Canna im Pracht-Rummel.

Sämlinge von grossblumigen, die alle sehr schön geblüht haben. 10 Stück M. 2,50, 100 Stück M. 20,—.



## Gemüse-Samen-Sortimente für Hausgärten.

A. 25 Sorten Gemüse für kleine Hausgärten	M. 2,75
B. 25 „ „ „ „ in gröss. Portionen	„ 4,50
C. 40 „ „ „ „ mittelgrosse Hausgärten	„ 6,50
D. 50 „ „ „ „ grosse Hausgärten	„ 8,—
E. 50 „ „ „ „ in gröss. Portionen	„ 12,—

## Sortimente von Gemüse- und Blumensamen

mit

colorirten Abbildungen und Kulturanweisungen.

No. 5.	25 Päckchen Gemüsesamen, aus den gebräuchlichsten, leicht zu kultivierenden Sorten bestehend, in für kleine Gärten genügenden Quantitäten, in hübschem Blechkasten	M. 3,50
No. 6.	Dasselbe Sortiment wie No. 5 in einfacher Verpackung	„ 3,—
No. 7.	25 Päckchen Sommerblumensamen der beliebtesten und leicht zu kultivierenden Sorten für Beete, Einfassungen und für Töpfe, in hübschem Blechkasten	„ 3,—
No. 8.	Dasselbe Sortiment wie No. 7, in einfacher Verpackung	„ 2,50
No. 9.	15 Päckchen Sommerblumensamen schöner, leicht zu kultivierender Sorten, in bunter Mappe	„ 1,50
No. 10.	12 „ Sommerblumensamen der beliebtesten, leicht zu kultivierend. Sort., in bunter Mappe	„ 1,25



# Baumschulen - Verzeichnis

von



# METZ & CO.



## Steglitz - Berlin.

Unsere Plantagen mit trockenem, mehr oder weniger leichtem Boden sind hoch gelegen und von allen Seiten ungeschützt, sodass die in denselben bei rationeller Kultur gezogenen Bäume und Sträucher alle diejenigen Eigenschaften besitzen, welche sie befähigen, sich auch unter ungünstigeren Verhältnissen, so auch in rauheren Klimaten leicht und ungefährdet zu entwickeln.

In grosser Menge vermehren wir nur diejenigen Sorten, **welche von den Versammlungen der deutschen Pomologen** als die zum **allgemeinen Anbau vorzüglichsten** empfohlen wurden; sie sind durch fette Schrift hervorgehoben.

Zur Erleichterung bei der Auswahl der passenden Sorten **zur Anlage grosser Obstplantagen** haben wir diejenigen, welche sich unserer Erfahrung nach am besten dazu eignen, durch extra auffallende Schrift und Unterstreichen der Nummer besonders gezeichnet.

Bei uns überlassener Wahl der Sorten bitten wir um Angabe des Zweckes, zu welchem die Bäume resp. Früchte hauptsächlich Verwendung finden sollen; wir werden dann bemüht sein, den ausgedrückten Wünschen so vollkommen wie möglich zu entsprechen.

Ein Stern (\*) bei den Obstbäumen bezeichnet **Tafelfrucht**, ein Kreuz (†) **Wirtschaftsfrucht**; durch die Verdoppelung der Zeichen wird der erhöhte Wert für diesen oder jenen Zweck angedeutet.

**Aepfel, Birnen, Pflaumen, Pfirsiche und Aprikosen sind nach den Monaten der Reifezeit geordnet.**

Alle Verkäufe finden nach diesem neuesten Preisverzeichnis statt, das alle früheren ungiltig macht. Jeder Auftrag wird nach Eingang sofort bestätigt und wird bei Nicht-eintreffen der Bestätigung um Erneuerung des Auftrages gebeten.

Für Verzögerung und Beschädigung auf dem Bahntransport kann keine Verantwortlichkeit übernommen werden, vorkommendenfalls erbitten wir aber stets sogleich Nachricht, damit wir etwaige Reklamationen von hier aus unterstützen können.

Die Absendung geschieht nur bei frostfreiem Wetter; sollten trotzdem Sendungen in gefrorenem Zustande ankommen, so bringe man dieselben unausgepackt in einen frostfreien — **nicht warmen** — Raum und packe sie nicht früher aus, bis sie aufgetaut sind.

Bei Abnahme von wenigstens 250 Stück wird der Tausendpreis, von wenigstens 25 Stück der Hundertpreis berechnet. — Weitere Bedingungen siehe Seite 2.



- 30 **Purpurroter Cousinot** (Jagdapfel). †† Guter, fruchtbarer Wirtschaftsapfel.  
80 **Ribston-Pepping** (Engl. Granat-Reinette). \*\*†† Sehr guter auch für nördlich gelegene Gegenden geeign. Apfel. Der Baum begnügt sich mit trock. Boden, trägt zeitig u. reich.

**Januar—Mai.**

- 95 **Baumann's Reinette**. \*\*†† Mittelgrosser, schöner Apfel; der Baum ist fruchtbar und trägt sehr früh.  
11 **Boikenapfel**. \*\*†† Trägt auch in weniger günstigen Lagen reichlich, ist deshalb für rauhere Gegenden zu empfehlen.  
58 **Königlicher Kurzstiel**. \*\*†† Mittelgrosse, plattrund, schön. Frucht; d. Baum blüht spät u. trägt deshalb noch sicher in rauh. Lagen.  
78 **London-Pepping**. \*\*†† Besonders fruchtbarer, recht guter Apfel.  
28 **Winter-Citronenapfel**. \*\*†† Grosser sehr haltbarer Winterapfel für Tafel u. Oeconomie; Baum starkwüchsig und reichtragend.

**Februar—Juni.**

- 10 **Grosser Bohnapfel**. †† Ausserordentlich reichtragender, lang dauernder Wirtschafts-

apfel. Vortrefflich für die Mostbereitung und zum Dörren. Eignet sich gut für Bepflanzung der Strassen.

- 115 **Grosse Casseler Reinette**. \*\*†† Grosser, schöner, ausserordentlich fruchtbarer Apfel, der sich bis ein Jahr lang hält; der Baum gedeiht gut an Strassen, beansprucht aber tiefgründigen Boden.

- 100 **Champagner-Reinette**. ††† Vortrefflicher, plattrunder, sehr lange dauernder Apfel; er eignet sich für rauhere Lagen, verlangt aber tiefgründigen, kräftigen Boden. Der sehr festsitzenden Früchte wegen eignet er sich zur Strassenbepflanzung. Die Frucht wird auch zur Cyderbereitung benutzt.

- 36 **Grüner Fürstenapfel**. †† Mittelgrosser, vortrefflicher, dauerhafter Küchenapfel; der Baum macht wenig Ansprüche an den Boden, trägt reich und jährlich.

- 34 **Roter Eiserapfel** (Roter, drei Jahre dauernder Streifling). †† Ueberaus haltbare, mittelgrosse Frucht; Baum von starkem Wuchs und fruchtbar; auch für Strassen geeignet.

**Neuere bewährte Apfelsorten.**

- 260 **Bananenapfel, Winter**. Sehr grosse, schön duftende Frucht; goldgelb, auf der Sonnenseite gerötet, bananenartiger Geschmack, winterhart, dauert bis April. Tafel- und Wirtschaftsfrucht I. Ranges.  
Einjährige Veredelungen 1 St. . . . M. 2,50  
251 **Bismarck-Apfel**. Er verdient seiner ausserordentlichen Fruchtbarkeit wegen allgemeine Beachtung. Schon am einjährigen Holze trägt er sicher und voll. Die grosse, gut geformte, lebhaft gerötete Frucht hat gelblich-weisses Fleisch und ist von säuerlich-süßem Geschmack.  
Einjähr. Veredelungen, Hochst. 1 St. M. 2,—  
" " Halbst. 1 " " 1,50  
" " niedrig: 1 " " —,75  
253 **Gravensteiner von Gunstrup**. Weiss, aus Gunstrup in Holstein stammender Apfel. Erst gross, süß, saftreich und frühreifend. Besonders wird er für nördliche Gegenden als Tafel- und Marktfrucht empfohlen.  
Einjähr. Veredelungen, Hochst. 1 St. M. 2,—  
" " Halbst. 1 " " 1,50  
261 **Schöner von Nordhausen**. Fr. gr., ähnlich der Pariser Rambour-Reinette. Fl. weiss, zart, saftreich, weinsäuerlich süß; schon vom Baume herunter mürbe, hält er sich

- bis April ohne zu welken. B. hoch pyramidal, blüht sehr spät und trägt alljährlich. Es ist ein prächtig gefärbter Tafelapfel I. Ranges, der selbst in rauhen Gegenden, in trockenen wie auch feuchten Lagen gut gedeihen soll. Hochst. 1 St. M. 2.  
252 **Beauty of Bath**. Ein ganz vortrefflicher Frühapfel englischer Züchtung, der bereits Anfang August seine volle Reife erreicht. Er ist mittelgross, rund, von hellgrüner Farbe und schmeckt angenehm säuerlich.  
Einjähr. Veredelungen, Hochst. 1 St. M. 2,—  
" " Halbst. 1 " " 1,50  
" " niedrige 1 " " 1,—  
259 **Grahams Königlicher Jubiläumsapfel**. Ausgezeichneter Winter-Tafelapfel. Octbr.-März. Marktfrucht ersten Ranges.  
Hochstämme 1 St. M. 2,50  
Niedrige Veredelungen 1 " " 1,—  
254 **Delaware Red Winter** (Roter Delaware-Winterapfel). Besonders gerühmt wird seine grosse Haltbarkeit, welche gestattet, ihn bis zum August zu verwenden. Die Frucht ist gross und von feinem säuerlichen Geschmack. Er wird auch als früh und reichtragend geschätzt.  
Einjähr. Veredelungen, Hochst. 1 St. M. 2,—  
" " Mittelst. 1 " " 1,50

**Birnen.**

Hochstämme, schöne mit guten Kronen . . . . .	1 Stück 1,25—1,50 M., 100 Stück 120—130 M.
" sehr schöne mit starken Kronen . . . . .	" 1,75—2,— "
" extra starke . . . . .	" 2—3 "
Mittel oder Halbstämme . . . . .	" 1,— " 100 " 80 "
" extra starke . . . . .	" 1,25 "
Pyramiden . . . . .	" —,75—1,— " 10 " 6,50—30 "
" extra starke . . . . .	" 4,50—8,— " 10 " 40—70 "
Spaliere, Palmetten mit einer Etage . . . . .	" 1,50—2,50 " 10 " 13,50—20 "
" " zwei Etagen . . . . .	" 2,75—3,50 " 10 " 25—32 "
" " drei Etagen . . . . .	" 4,50 " 10 " 42 "
Schnurbäumchen (Cordons), einarmige . . . . .	" —,75—1,50 " 10 " 6,50—13 "
" " zweiarmige . . . . .	" 1,25—2,— " 10 " 10—18 "
Einjährige Veredelungen in den gangbarsten Sorten . . . . .	" —,45 " 100 " 35 "



## Juli.

- 150 **Juli-Dechantsbirne.** \*† Kleine, schöne Frucht für Tafel und Markt.
- 101 **Magdalene, grüne Sommer-,** \*† Ziemlich kleine, gelblich grüne, sehr früh reifende Frucht; Fleisch saftig und von weinsäuerlichem Geschmack. Der Baum trägt, namentlich, wenn er etwas geschützt steht, sehr gut.
- 122 **Sparbirne.** \*† Frühe, ziemlich grosse, gute Tafel- und Marktf Frucht.

## August.

- 84 **Grüne Hoyerswerdaer.** \*† Mittelgrosse, grasgrüne Frucht; Fleisch saftreich und von angenehm gewürztem Geschmack.
- 124 **Grüne Tafelbirne.** \*† Lange, gelblich grüne, grosse, recht gute Sommerbirne.
- 73 **Gute graue (Sommer-Beurre gris.)** \*† Ziemlich kleine, rauhe, gelblich grüne Birne, deren weisses Fleisch saftvoll und gewürzhaft ist. Für alle Zwecke gleich wertvoll.
- 95 **Leipziger Rettigbirne.** \*† Kleine, runde, grünliche Wirtschafts- und Speisebirne.
- 99 **Madame Treyve.** \*† Mittelgrosse, sehr zu empfehlende Birne, die auch auf trockenem Boden gut gedeiht.
- 116 **Römische Schmalzbirne.** \*† Mittelgrosse, citronengelbe, sonnenwärts gerötete Frucht, deren Fleisch saftvoll, süss und gewürzt ist.
- 106 **Runde Mundnetzbirne, Syn.: Sommer-Bergamotte, Sommer-Beurre blanc.** \*† Vorzügliche, mittelgrosse Sommerfrucht, die auch noch im Sandboden gedeiht; besonders in kühler Lage.
- 69 **Stuttgarter Geishirtel.** \*† Aeusserst feine Sommerbirne von zimmetartigem Geschmack. Der Baum wächst pyramidal und ist sehr reichtragend.
- 44 **William's Christbirne.** \*† Schöne, hellgelbe, bräunlich gerötete Sommerfrucht; Fleisch gelblich weiss, von feinstem Zucker- geschmack; Baum sehr fruchtbar.

## September.

- 19 **Amanlis Butterbirne.** \*† Grosse grasgrüne, etwas berostete, feinschmeckende Sommerbirne. Der Baum trägt sehr gut.
- 153 **Andenken an den Congress** (Souvenir du Congrès) \*\* Sehr grosse, prachtvoll gefärbte, wundervolle Frucht mit feinem saftreichen, weissen Fleisch.
- 20 **Englische Sommer-Butterbirne.** \*† Mittelgrosse, gelbbraune Frucht von angenehmem Mandelgeschmack. Eignet sich auch gut für Strassen-Bepflanzung.
- 14 **Rote Bergamotte.** \*† Der fruchtbare Baum verlangt einen guten, etwas feuchten Boden. Die Früchte eignen sich gut zum Einmachen.

## September-October.

- 25 **Gellert's Butterbirne.** \*\* Mittelgrosse, reichtragende Tafelbirne, die sich mit leichtem, nahrhaften Boden begnügt.
- 79 **Herrenbirne Esperen's.** \*† Rundliche, mittelgrosse, delikate Herbstbirne; der Baum wird früh tragbar.
- 33 **Holzfarbige Butterbirne** (Fondante des bois). \*† Meist grosse, eiförmige, schätzenswerte Frucht.

- 93 **Kuhfuss.** †† Die grosse Frucht ist für die Wirtschaft, wie auch zum Backen sehr bemerkenswert. Der Baum wächst rasch und gedeiht auf schwerem und leichtem Boden.
- 120 **Punktierter Sommerdorn.** \*†† Frucht mittelgross, Fleisch süss und gewürzt. Der Baum eignet sich für freie Standorte.
- 157 **Triomphe de Vienne.** \*\* Sehr grosse herrliche Sommerbirne, sehr hübsch gefärbt. Hochstämme mit 1 jähr. Kronen.

## October.

- 64 **Bosc's Flaschenbirne.** \*† Grosse Frucht, deren weisses Fleisch sehr saftreich, schmelzend, süss und fein gewürzt ist. Trägt am besten auf leichtem, warmen Boden.
- 42 **Capiaumont.** \*†† Gewürzhafte, mittelgrosse, besonders reich tragende, ausgezeichnete Herbstbirne.
- 142 **Ghelins Butterbirne.** \*† Sehr grosse Tafel- frucht allerersten Ranges.
- 74 **Gute Louise von Avranches.** \*\* Schöne, rot punktierte Tafelbirne. Baum reichtragend und sehr empfehlenswert.
- 32 **Hochfeine Butterbirne.** \*†† Mittelgrosse, fein gewürzte Frucht.
- 91 **Köstliche von Charneu.** \*†† Vorzügliche, grosse Herbsttafel-, aber auch gute Wirtschafts-; der Baum liebt nahrhaften Boden und geschützte Lage.
- 103 **Marie Louise.** \*† Grosse, reichgewürzte Tafel- und Wirtschaftsfrucht.
- 53 **Vereins-Dechantsbirne.** \*\* Schöne, ziemlich grosse gelbgrüne, leicht gerötete späte Herbstbirne.
- 40 **Weisse Herbst-Butterbirne** (Beurre blanc). \*† Beliebte Herbstbirne; Baum wird mittelgross und gedeiht auch auf feuchtem, sandigen Boden sehr gut.

## October-November.

- 21 **Blumenbach's Butterbirne** (Soldat Laboureur). \*† Mittelgrosse, edle Tafel- frucht, deren Fleisch fein und zimmet- artig gewürzt ist. Der Baum gedeiht am besten auf leichtem, warmen Boden.
- 22 **clairgeau's Butterbirne.** \*\* Die grosse Frucht ist von vortrefflichem Geschmack; der Baum eignet sich für alle Formen gut.
- 154 **Esperine.** \*† Ueberaus tragbare, feine Tafelbirne.
- 70 **General Tottleben.** \*† Grosse, vorzügliche Tafelfrucht, deren Fleisch saftreich und von süssweinigem Geschmack ist.
- 30 **Grumkower Butterbirne.** \*† Grosse Frucht; Fleisch weiss, schmelzend, saft- voll, von zimmetartigem, weinsäuerlichen Geschmack. Der Baum ist sehr tragbar, eignet sich gut für Alleen, verlangt aber etwas feuchten Boden.
- 80 **Herzogin von Angoulême.** \*\* Sehr grosse Birne mit süsssem, zimmetartig gewürzten Geschmack.
- 37 **Napoleon's Butterbirne.** \*†† Aeusserst saftreiche, grosse, grüngelbe Herbsttafel- birne. Für geschützte Lagen sehr zu empfehlen.
- 111 **Neue Poiteau.** \*† Grosse, schöne delikate Frucht; der Baum stellt keine grossen Bodenansprüche und eignet sich auch für nördlichere Gegenden.



- 155 **Riha's kernlose Butterbirne.** Neuheit I. Ranges. \*\*Grosse Frucht, weisses, ganz schmelzendes, feines Fleisch, süss, zimmetartig gewürzt. Die Birne ist ohne jede Spur von Kernen. 1 jähr. Veredelungen 1 St. M. 3,—
- 52 **Rote Dechantsbirne.** \*\*† Ueberaus reich gewürzte, mittelgrosse Herbstbirne.
- 118 **Schwesterbirne.** \*\*†† Empfehlenswerte Birne für alle Zwecke; gedeiht in allen Lagen und Bodenarten, auch im Sandboden gut.

### November.

- 20 **Bachelier's Butterbirne.** \*\*Ziemlich grosse, dickbauchige, vortreffliche Speisebirne.
- 24 **Diel's Butterbirne.** \*\*† Sehr grosse, gelbgrüne, recht gute Tafelbirne. Der Baum ist reichtragend und dauerhaft; als Hochstamm verlangt er geschützte Lage.
- 65 **Forelienbirne.** \*\*† Mittelgrosse Frucht, deren citronengelbe Schale carminrot punktiert ist. Fleisch weiss, fein, saftreich, von gewürztem weinsäuerlichen Geschmack. Liebt frischen Boden.
- 82 **Hofratsbirne.** \*\* Mittelgrosse Tafelfrucht I. Ranges. Der sehr lebhaft wachsende Baum ist ungemein reichtragend, bildet schöne Pyramiden und gedeiht in jedem Boden.
- 152 **König Karl von Würtemberg.** \*\*†† Neuheit. Die dicken, eirunden Früchte sind teils sehr gross, die Schale ist graugrün, rostig punktiert und das Fleisch saftreich und von feinem Geschmack.
- 34 **Liegel's Winter-Butterbirne.** \*\*† Grosse, gelbgrüne Frucht, Fleisch fein, schmelzend, gewürzt, wenig. Für alle Lagen sehr zu empfehlen.
- 112 **Queenbirne.** †† Sie zählt zu den besten Winterkochbirnen; der Baum bildet gute Kronen und ist fruchtbar.

### Dezember.

- 109 **Philipp Goes (Baronne de Mello).** \*\*Mittelgrosse, wohlschmeckende Frucht; der Baum wächst stark, ist fruchtbar und eignet sich auch für weniger geschützte Standorte.
- 113 **Regentin.** \*\*† Ziemlich grosse, gelblich-grüne wohlschmeckende Tafelbirne.
- 134 **Winter-Nelis.** \*\*† Mittelgrosse, grünlich-gelbe Frucht; Fleisch von delikatem, gewürzten Geschmack; Baum treibt mässig, trägt früh und reichlich.

### Dezember—Januar.

- 90 **Katzenkopf, grosser.** †† Sehr grosse vortreffliche Kochbirne; das Fleisch ist saftvoll und von säuerlichem Geschmack.
- 156 **Le Lectier.** \*\* Vorzügliche, späte Winter-tafelbirne. Frucht gross bis sehr gross, goldgelb, berostet, Fleisch köstlich gewürzt. Trägt früh und reich.
- 1 jähr. Veredelungen 1 St. M. 1,—

### Dezember—Februar.

- 55 **Dechantsbirne, Winter-** (Winter-Herrenbirne). \*\*† Sehr grosse, rundliche, saftvolle Winterfrucht. Der Baum trägt sehr gut.
- 87 **Josephine von Mecheln.** \*\* Plattrunde, gelbe, mittelgrosse, recht gute Tafelbirne von schwach gewürztem Geschmack.

### Januar—März.

- 9 **Baronsbirne.** †† Mittelgrosse Birne mit saftigem, zimmetartig gewürzten Fleisch. Gehört zu den besten Wirtschaftsbirnen und färbt sich beim Kochen rot. Baum sehr fruchtbar.
- 12 **Espere's Bergamotte.** \*\* Mittelgrosse, rundliche, grüngelbe, gute Frühjahrsbirne.

## Kirschen.

Hochstämme, schöne mittlerer Stärke . . . . .	1 Stück	1,25—1,50 M.	100 Stück	110—140 M.
schöne starke . . . . .	1 "	1,50—2,—	100 "	135—160 "
Mittelstämme . . . . .	1 "	1,—	100 "	90 "
Pyramiden . . . . .	1 "	—,70—4	10 "	6—35 "
Spaliere, Palmetten mit einer Etage . . . . .	1 "	1—1,50	10 "	9—13 "
" " " zwei Etagen . . . . .	1 "	1,80—3,—	10 "	1,75—2,50 "
" " " drei " . . . . .	1 "	4—5	10 "	35—45 "
" " " vier " . . . . .	1 "	5—6		
Einjährige Veredelungen auf Weichsel (Mahaleb) . . . . .	1 "	—,50 bis —,60	100 "	40—50 "

Die Zahlen hinter den Namen bezeichnen die Reife in der 1., 2 u. s. w. Woche der Kirschenzeit.

## Süsskirschen.

### Schwarze Herzkirschen.

- 1 Büttner's schwarze, \*\*†3, gross.
- 2 Fromm's \*\*†3, gross.
- 7 Koburger Mai, \*\*†1, mittelgross.
- 8 Krüger's \*\*†3, gross.
- 9 Ochsenherzkirsche, \*\*†3, gross.
- 10 Werder'sche frühe, \*\*†2, mittelgross.

### Bunte Herzkirschen.

- 16 Eltonkirsche, \*\*†3, gross.
- 17 Früheste bunte, \*\*†1, mittelgross.
- 19 Lucienkirsche, \*\*†3, gross.
- 23 Winkler's weisse, \*\*†2, sehr gross.

### Schwarze Knorpelkirschen.

- 24 Grosse Germersdorfer, \*\*††5, sehr gross.
- 25 Grosse schwarze, \*\*††5, grosse Frucht von feinem Geschmack.
- 27 Hedelfinger Riesenkirsche, \*\*††3, sehr gross.
- 31 Schneider's späte, \*\*††5, sehr gross.

### Gelbe und bunte Knorpelkirschen.

- 35 Büttner's späte rote, \*\*†5, sehr gross.
- 36 Dönissen's gelbe, \*\*†5, mittelgross.
- 37 Drogan's weisse, \*\*†4, sehr gross.
- 40 Prinzessinkirsche (Lauermannsk.), \*\*††1, sehr gross.
- 41 Werder'sche bunte, \*\*†2, mittelgross.



## Sauerkirschen.

### Süssweichseln.

- 42 Maiherzogskirsche, \*\*†2, mittelgross.  
 43 Rote Maikirsche, \*\*†2, ziemlich gross.  
 44 „ Muskateller, \*\*†4, gross.  
 46 Spanische Frühlkirsche, \*\*††2, mittelgross.

### Weichseln.

- 49 Grosse lange Lotkirsche (Schattenmorelle) \*\*†5-6, Grosse, dunkelschwarzrote Weichsel.  
 50 Kirsche von der Natt (doppelte Natte), \*\*††3, mittelgross.  
 51 Ostheimer Weichsel, \*††4, mittelgrosse, vorzügliche Weichselkirsche, passend für fast jeden Boden und jede Lage.  
 52 Süssse Frühweichsel, \*††2, ziemlich kleine schwarzrote Weichsel.

### Glaskirschen und Amarellen.

- 55 Glaskirsche, spanische, \*\*†2, gross.  
 56 Grosser Gobet, \*\*††4, sehr gr. lichtrote Glaskirsche.  
 64 Herzogin von Angoulême, \*\*†2, gross.

- 57 Königin Hortensia, \*\*4, sehr grosse, fruchtbare, Halbweichsel.  
 58 Königliche Amarelle, \*\*††2, mittelgr., süss-säuerlich schmeck. Frucht erst. Rang.; reichtragend.  
 59 Späte Amarelle, \*\*††3, mittelgross.  
 60 Gewöhnliche Sauerkirsche, \*††6, für alle Wirtschaftszwecke vorzüglich.  
 Wurzelechte Hochstämme I. Auswahl.  
 1 Stück M. —,85, bis 1,—. 100 Stück M. 75—90.

### Neue Kirschen-Sorten.

- 61 Früheste aus der Mark, Herzkirsche, \*\*††. Diese aus Guben stammende sehr frühe Süsskirsche ist mittelgross, länglich herzförmig und am Kopfe abgeplattet. Das Fleisch ist rötlich, sehr saftreich und von süssem pikanten Geschmack.  
 Hochstämme M. 2,—, Halbstämme M. 1,50.  
 62 Guben's Ehre, Sauerkirsche, \*††2, gross. Es gilt diese schöne Weichsel als die früheste und beste Sauerkirsche! Die grossen dunkelroten Früchte haben festes Fleisch und schmecken aromatisch angenehm säuerlich.  
 Hochstämme M. 2,—, Halbstämme M. 1,50.

## Pflaumen.

Hochstämme mit guten Kronen	1 Stück	1,40 M.	100 Stück	115 M.
starke mit schönen Kronen	1	1,75—3,—	100	150—250
Mittel- oder Halbstämme mit schönen Kronen	1	1,—	100	80
Pyramiden	1	—,75—2,—	10	6—18
Spaliere, Palmetten mit einer Etage	1	1—1,50	10	9—14
„ „ „ zwei Etagen	1	2—3,—	10	18—25



Frühzwetsche von Bühlerthal.

### Anfang—Mitte August.

- 20 Biondeck's Frühzwetsche. \*\* Mittelgrosse, hellrote Pflaume m. hellgelbem, saftigen Fleisch.  
 10 Cochet père. \*\*† Vorzügliche grosse, ovale, goldgelbe, zartgerötete Frucht.  
 50 Frühe Reineclaude. \*\*† Mittelgrosse gelblich grüne, etwas gerötete Pflaume mit sehr süssem Fleisch.  
 24 Herrenpflaume. \*\*† Grosse, schwarzblaue Frucht.  
 26 „ \*\*†† Gelbe, rundliche, saftreiche Frucht.  
 8 Königspflaume von Tours, \*\*†† Gross, rund, violettrot; vorzüglich.

### Ende August.

- 41 Gelbe Mirabelle. \*\*†† Kleine, reichtragende Sorte.  
 42 Rangheri's Mirabelle. \*\*†† Mittelgrosse, hellgelbe, höchst schätzbare Frucht.  
 73 Schoene von Loewen. \*\*†† Sehr grosse, violettbraune, gute Marktf Frucht.  
 14 Violette Diaprée. \*\*† Mittelgrosse, schwarzblaue, vorzügliche Frucht.

### Anfang September.

- 45 Bunter Perdrigon. \*\* Grosse, rotbunte, delikate Tafelpflaume.  
 71 Frühzwetsche von Bühlerthal. \*\*†† Trägt schon als junger Baum sehr reichlich, und ist von vorzüglichem Geschmack. 1 Stück M. 2,—.  
 72 Frühzwetsche von Ladenburg. \*\*†† Sehr reichtragende, frühe schöne Pflaume. 1 Stück M. 2,—.  
 21 Fürst's Frühzwetsche. \*\*†† Mittelgrosse, sehr süsse, blaue, bisweilen rötlich punktierte, reichtragende Frucht.

- 22 Wangenheim's Frühzwetsche. \*†† Mittelgross, dunkelviolett.

- 61 Grosse Zuckerzwetsche. \*\* Blaue, grosse Frucht.  
 52 Grosse Reineclaude. \*\*† Grosse grüne.

### Anfang—Mitte September.

- 48 Althann's Reineclaude. \*\*† Ziemlich grosse, braunrote Frucht.  
 5 Braunaue aprikosenartige. \*\*† Grosse, runde, gelbe, wertvolle Frucht.  
 19 Esperen's Goldpflaume. \*\* Grosse, gelbe, vorzügliche Tafelpflaume.  
 27 Jefferson. \*\* Wertv., gr., gelb m. braunrot, rotgefleckte, saftreiche, süsse Tafelpflaume.



# 96 Gartenmesser und Gartenscheeren zu solidesten Preisen.

## Mitte September — Ende September.

- 34 Kirke's Pflaume. \*\* Dunkelviolet, grosse, runde Frucht.
- 35 Königin Victoria. \*\*† Sehr grosse, rote, delikate Pflaume.
- 18 Rote Eierpflaume. \*\* Prachtvolle, grosse Tafelfrucht.
- 60 Washington. \*\* Sehr grosse, ovale, gelbe Tisch- und Einmachpflaume.
- 4 Anna Späth. \*\*† Grosse, fast runde, blaue, reich tragende Halbzweitsche.

- 9 Aprikosenpflaume, rote. \*\* Mittelgross.
- 46 Frankfurter Pfirsichzweitsche. \*\* Schwarzblaue, grosse Frucht.
- 69 Italienische Zweitsche. \*\*† Blau, etwas grösser als die Hauszweitsche.
- 31 Katharinenpflaume, blaue. \*\*† Grossfrüchtige, schöne Sorte.
- 54 Merold's Reineclaud. \*\*† Grosse, runde gelbe.
- 17 Nienburger Eierpflaume. \*\*† Grosse rote Frucht.
- 65 Zweitsche, grosse blaue Haus- (Bauernpflaume). \*\*†

## Pfirsiche.

Hochstämmige Kronenbäume	1 Stück M. 2,50 bis 5,—
Spalierbäume	1 " " 2,— bis 6,—
Einjährige Veredelungen, für alle Formen passend	100 Stück M. 90,— 1 " " 1,—

## Ende Juli — Anfang August.

- 1 Amsden oder Juli-Pfirsich. \*† Die allerfrüheste mit ziemlich grossen Früchten.
- 33 Arkansas. Mittelgr., Fleisch reinweiss, schmelz.
- 10 Alexander. \*\*† Grösser und reichtragender als Amsden.
- 5 Beatrix. \*\*† Ziemlich grosse, delikate Frucht.
- 9 River's. \*\* Ziemlich grosse, sehr gute fruchtbare Pfirsich.
- 34 Waterloo. \*\* Grosse Frucht von erhabenem Weingeschmack, Baum wenig empfindlich.

## Mitte August.

- 26 Schöne von Doué. \*\* Mittelgross, Fleisch schmelzend und saftreich; sehr fruchtbar.
- 27 „ von Vitry. \*\* Grosse, sehr gute Frucht von köstlichem Wohlgeschmack.

## Ende August — Anfang September.

- 8 Frühe Purpur-Pfirsich. \*\* Fast grosse, süsse und saftige Frucht.
- 13 Jühlke's Liebling. \*\* Grosse, sehr saftige feine Sorte.

- 18 Magdalenen-Pfirsich. \*\* Grosse Frucht von gelber Grundfarbe, sonnenwärts purpurrot, von delikatem Geschmack.
- 20 Mignon, grosse. \*\* Sehr wertvolle, reichtragende Sorte.
- 21 Nectarine, Elruge's. \*\* Hellkirschrot mit purpur, Fleisch leicht vom Stein lösend und von ausgezeichnetem Geschmack.

## Mitte September — Ende September.

- 11 Galande (Belle-Garde). \*\* Grosse, an der Sonnenseite purpurrote, sehr gute Frucht.
- 32 Kaiser Friedrich III. \*\* Neue, dekorative Pfirsichsorte mit dichtgefüllten, leuchtend rosafarbenen Blüten; trägt sehr reichlich und ist von vorzüglichem Geschmack.
- 14 Königin der Obstgärten. \*\* Wundervolle sehr grosse, höchst saftige Pfirsich.
- 16 Leopold I. \*\* Sehr grosse, grünlich gelbe, rot schattierte Frucht, saftreich und gewürzt.
- 29 Venusbrust (Teton de Vénus). \*\* Sehr gross und von angenehmem Geschmack.
- 31 Willermoz. \*\* Sehr grosse, saftreiche Frucht

## Aprikosen.

Spaliere	1 Stück M. 2,— bis 2,50
„ stärkere	1 " " 3,— " 6,—
Hochstämme	1 " " 2,50 " 5,—
Einjährige Veredelungen, für alle Formen passend	100 Stück M. 90,— 1 " " 1,—

## Mitte Juli.

- 10 Grosse Frühaprikose. \*\* Vorzgl. Frucht f.d. Tafel.
- 29 Luizet's. \*\* Orange-gelb, zart u. feinschmeckend.
- 20 Précoce de Monplaisir. \*\* Frucht mittelgross, Fleisch rot und von feinem Geschmack.

## Ende Juli — Anfang August.

- 3 Ambrosia. \*\* Grosse, ausgezeichnete Frucht.
- 5 Andenken an Robertsau. \*\* Grosse Frucht mit süssem, feinen Fleisch.
- 6 Aprikose von Breda. \*\* Saftreiche, ananasartig schmeckende gute Einmache-Frucht mittlerer Grösse.

- 16 Moorpark. \*\* Mitteltgrosse Frucht, das Fleisch ist schmelzend, saftig und feinschmeckend.
- 18 Pfirsich-Aprikose von Nancy. \*\*† Ist eine der geschätztesten Aprikosen; sie ist gross, von angenehmem Geschmack und trägt gut.
- 22 Ruhm von Pourtales. \*\* Gross, Fleisch orange-gelb; sehr empfehlenswerte Tafelfrucht.
- 23 Syrische (A. von Syrien). \*\* Mitteltgrosse, vorzügliche Frucht; für die Tafel und zum Einmachen vortrefflich.
- 28 Von Tours. \*\* Mitteltgrosse, süsse Tafel- und Wirtschaftsfrucht.



## Mandeln.

Krach-Mandel (fragilis)	1 Stück M. 1,25 bis 2
„ „ zartschalige (à coque tendre)	„ 1,25 „ 2
Süsse Mandel	1 Stück „ 1,25 „ 2
Grossfrüchtige (macrocarpa)	1 „ „ 1,25 „ 2

## Wallnüsse.

Gewöhnliche, Hochstämme	1 Stück M. 2,— bis 4
Zwergwallnuss (Juglans fertilis)	1 „ „ 1,50 „ 4

## Haselnüsse, Corylus Avellana.

Gewöhnliche Haselnuss.	1 St. M. —,40, 100 St. M. 35,—
Lamberts-, Zeller- und andere Haselnüsse in besten Sorten mit Namen:	

1 Stück M. —,60, 100 Stück M. 50,—
Gute Sorten gemischt 10 Stück M. 4,50
100 „ „ 40,—

## Maulbeeren

Weisse (Morus alba)	1 Stück M. —,60, 10 St. M. 5,—
---------------------	--------------------------------

## Mispeln.

Grossfrüchtige	1 St. M. —,75, 10 St. M. 6,—
Holländische monströse	„ 1 St. M. —,75, 10 St. M. 6,—
Kernlose	„ 1 St. M. —,75, 10 St. M. 6,—
Nottingham	„ 1 St. M. —,75, 10 St. M. 6,—
Hochstämme	M. 1,50 bis 3,—

## Quitten.

Apfel-Quitte—Birnen-Quitte—Portugiesische Birnen-Quitte—Persische Apfel-Quitte.	
Starke Sträucher,	1 Stück Mark 1,—
10 „ „	8,—

## Rosenäpfel, echte Hagebutten.

Rosa rugosa Regeliana, sehr grossfrüchtig.	
1 Stück M. 1,—, 10 Stück M. 9,—	
Die Früchte sind wertvoll zum Einmachen, da sie sehr fleischig und aromatisch sind.	
Rosa villosa (Rosa pomifera), grossfrüchtig.	
1 Stück M. —,60, 10 Stück M. 5,—	

## Attest.

Unterzeichneter hat im Auftrage des Ober-Präsidenten der Provinz Brandenburg, Staatsministers Herrn Dr. von Achenbach, Excellenz, die Baumschulen der Herren Metz & Co. in Sleglitz bei Berlin eingehend auf Reblaus untersucht und bescheinigt hierdurch, dass dieselben vollständig frei davon befunden worden sind.

Potsdam, Königl. Neuer Garten, Oktober 1898.

K. Nietner, Königl. Obergärtner.

## Weinreben.

Topfexemplare, einjährige Pflanzen	1 Stück M. —,80, 10 Stück M. 7,—, 100 Stück M. 65,—
„ „ mehrjährige Pflanzen, je nach der Stärke,	1 Stück M. 1,50 bis 5,—, 10 Stück M. 14,— bis 45,—
Landexemplare	1 „ „ 1,— „ 3,—, 100 „ „ 90,— „ 260,—

Die beigefügten Monatsangaben beziehen sich auf die Zeit der Reife der Sorten.

1	Blauer August. Ende August. Die früheste der blauen Trauben.	15	Leipziger, früher (früher weisser Malvasier, Seidentraube). Ende Aug. Gehört zu den allerfrüh., fruchtbarsten Sorten. Trauben locker; Beeren länglich, gelb u. sehr süss.
2	Blussard, blauer. August. Gute frühe Tafeltraube. Für geschützte Lagen und guten Boden besonders zu empfehlen.	16	Madeleine Angevine. Mitte Sept. Mitteltgrosse, lockere Traube. Beeren oval und goldgelb; sehr frühe, ausgezeichnete Sorte.
3	Burgunder, früher. Ende Aug. Mit schwarzblauen, bedufteten, wohlschmeckenden Beeren.	17	Madeleine royale. Sehr frühe, ziemlich grosse u. grossbeerige, lockere, hellgrüne, wertvolle Traube.
4	Champagner, Ende August. Frühe, blaue Sorte, welche auch unter ungünstigeren Verhältnissen noch gut gedeiht.	18	Malinge, früher (Précoce de Malingre). Aug. Sehr frühe Sorte mit lockeren Trauben und mitteltgrosse, eiförmig., grünen Beeren.
5	Doctor Schmidtmann's weisse Zuckertraube. Aug.-Sept. Sehr frühe, reichtragende Sorte.	19	Malvasier, blauer. Sept. Grosse, schwarzblaue, Traube; unter den grossbeerigen blauen die beste und früheste Sorte.
60	Dolcedo du Po. September. Gross, schwarzblau.	20	„ früher roter. September. Ziemlich grosse Traube mit hellroten, mitteltgrossen, wohlschmeckenden Beeren.
61	Elbling, weiss. September. Mitteltgrosse.	21	„ Fuhrmann's blauer. September. Beliebter Topfwein.
9	Gutedel, Diamant-. Ende August. Vorzügliche, dünnhäutige, gelbe, frühe Sorte mit lockeren, sehr grossen Beeren.	23	Muscatteller von Saurum. Ende August. Traube mitteltgrosse, sehr süss.
11	„ Pariser. (Chasselas de Fontainebleau.) Ende Aug. Trauben gross u. locker. Beeren gross u. goldgelb. Vortreffl. Tafelfrucht. Reichtragend, verlangt kurzen Schnitt.	29	Black Hamburg (Frankenthaler, Trollinger). Anfang Oktober. Grossbeerige, dunkelviolette, vorzügliche Traube. Sehr gut zum Treiben.
12	„ roter. Mitte Sept. Ziemlich lange, etwas lockere, hellrote Traube.	62	Triumphtraube. Beere mitteltgrosse, sehr süss und früh reifend. Junge Pflanzen in Töpfen à 2,— M.
13	„ weisser. Sept. Grosse Traube mit süssen, gelbgrünen Beeren.		
59	„ weisser Kaiser-. Sept. Grosse Tafeltraube mit grossen hartfleischigen Beeren. Sehr empfehlenswert.		
14	Gros d'oré. Mitte Sept. Traube gelb, mitteltgrosse Tafeltraube.		

## Amerikanische Weinreben.

Sie sind sämtlich härter als die vorstehenden Sorten und eignen sich ihrer vortrefflichen Belaubung wegen zur Bekleidung von Laubgängen, Balkons etc. Die Trauben sind dickfleischig und von sehr aromatischem Muskatgeschmack.

In besten Sorten 1 Stück M. —,75 bis 1,50.



## Brombeeren.

1 St. M. —,50, 10 St. M. 4,—

Rummel, gute Sorten, 100 St. M. 20.

1. Arenarius, rankend.
2. Dorchester, schwarz, starkwüchsig.
3. Kittatiny, gross, schwarzblau.
4. Lawton, gross, sehr gut.
5. Mammuth, dunkelblau.
6. Miner's Trailing, rankend.

7. Newman's Thornless. [früh.

8. Wilson's Early, gross, dunkelblau,

### Neue Einführungen.

13. Early Harwest. Wächst robust, ist fruchtbar und von besonders süßem Geschmack 1 St. M. —,75
15. Gelbe, mit grossen, orangegelben Früchten . . . . 1 St. M. —,75

17. Lucretia, grosse, zarte, süsse Frucht, ohne harten Kern, für Topfkultur wertvoll, 1 St. M. 1,—

19. Taylor's Prolific, saftige, süsse, wohlschmeckende, starkwüchsige späte Sorte . . . 1 St. M. —,75

21. Wachusett Thornless, stachellose, vorzügliche, mittelfrische, süsse, Marktsorte . . . . 1 St. M. 1,—

## Himbeeren.



No. 11. Marlborough.

Nach Wahl des Bestellers:

1 St. M. —,25, 100 St. M. 20,—

1 St. M. —,15, 100 St. M. 10,—

### Rote.

1. Baumforth's Seedling, neu, extra gross, sehr aromatisch, remontierend . . . 1 St. M. —,50.
2. Chili, rote Riesen-, gross, spät.
3. Cuthbert (Queen of the Market), neu, mittelfrüh, sehr grossfrüchtig. 1 St. M. —,30, 10 St. M. 2,50.
4. Fastloff, gross.
5. „ surpasse, gross, remontierend.
8. Herrenhäuser, frühe.
9. „ immertragende.
10. Hornet, sehr gross.
16. Immertragende von Feldbrunnen, Neuheit 1896. Ueppiger Wuchs auch in trockenen Jahren, erstaunliche Tragbarkeit von Juni bis Eintritt von Frost, grösste Früchte, feinst. Aroma machen dieselbe z. empfehlenswertesten aller Himbeeren. 1 St. M. —,75, 10 St. M. 5,—.
11. Marlborough, neue, frühe, mittelfrische, fruchtbare Versandfrucht. 1 St. M. —,60, 10 St. M. 5,—.

12. Merveille des quatre saisons rouge.
13. Perpétuel de Billard, neu, aussergewöhnlich gross, gut geformt, wohlschmeckend. 1 St. M. —,50.
14. Raneocas, neu, kräftig wachsende, harte, fruchtbare Tafelfrucht. 1 St. M. —,30, 10 St. M. 2,50.
15. Schaffer's Colossal, neu, ausserordentl. grossfrüchtige amerikanische Sorte, die einzige, welche keine Ausläufer macht. 1 St. M. —,75, 10 St. M. 6,—.

### Gelbe.

1. Antwerpener, gross.
2. Brinckle's orange.
3. Caroline (Yellow Cap), neu, köstliche Hybride für die Tafel. 1 St. M. —,50.

5. Grosse gelbe, sehr gut.
6. Malta, gross, rund, remontierend.
7. Merveille, gross.
- „ remontierend.
8. Sucrée de Metz, remontierend.
9. Surprise d'automne, remontierend.

### Moosbeeren,

sogen. amerikanische Preiselbeeren.

Vaccinium macrocarpum (Cranberry)  
1 St. M. —,25, 10 St. M. 2,—, 100 St. M. 15,—

### Brombeerartige schwarze

### Himbeeren.

### Neue Einführungen.

1. Gregg, grossfrüchtig, sehr dauerhaft. . . 1 St. M. —,75.

2. Johnston's Sweet, feste wohlschmeck. Hybride 1 St. M. —,50.
4. Ohio black, grossfrüchtig, reichtragend, widerstandsfähig. 1 St. M. —,75.
5. Souhegan, die frühreifendste unter den schwarzen, fruchtbar und von angenehmem Geschmack. . . 1 St. M. —,50.
6. Tyler, sehr fruchtbare, frühe, schwarze Varietät mittlerer Grösse . . . 1 St. M. —,75.

Diese Sorten sind aus Befruchtungen der Himbeere mit der Brombeere entstanden. Belaubung und Wuchs haben sie mit der Himbeere gemein, die Früchte und Fruchtstände ebenfalls, aber die Bewährung neigt mehr zur Brombeere. Die Früchte sind sehr wohlschmeckend. Die Pflanzung geschieht auf 1 1/2 m im Verbaude.



## Johannisbeeren.

Nach Wahl des Bestellers:

1 St. M. —,35, 100 St. M. 30,—.

Nach unserer Wahl:

1 St. M. —,30, 100 St. M. 25,—.

Hochstämme, 1—2 Meter hoch,

1 St. M. 1—1,75,

100 St. M. 80—130.

Extra starke Stämme, 1 Stück Mk. 2,—.

### Rote.

1. Fay's frühe, rote, sehr grossfrüchtig und äusserst reichtragend.

1 St. M. —60, 10 St. M. 5,—.

2. Fruchtbare (La fertile), gross.

3. Langtraubige, gross spät.

4. Rote holländische, gross.

5. Rote Kirsch-Johannisbeere, s. gr.

6. Schöne von St. Gilles mittelgross und voll.

7. Versailler gross, reichtragend

### Rosa.

8. Champagner, gross.

9. Rosenrote holländische, gross.

### Weisse.

10. Brandenburger, gross.

11. Champagner, mittelgross.

12. Englische, grosse weisse.

13. Holländische, sehr gross.

14. Kaiserliche, gelblich, gross

15. Weisse Kirsch-, gross.

### Schwarze (Ahlbeeren, Cassis).

16. Ambraserbige, gross.

17. Bang up, sehr gross.

18. Gewöhnliche schwarze.

19. Lee's black currant, mit grossen Beerenrauben.

20. Neapolitanische schwarze, (Black Naples), gross.

21. Victoria, gross.

## Stachelbeeren.

Grossfrücht. engl. Sorten

mit Namen nach Wahl

des Bestellers: 1 St.

M. —,40, 100 St. M. 35,—.

Nach unserer Wahl:

1 St. M. —,35,

100 St. M. 30,—.

Hochstämmige in besten

Sorten. 1—2 m hoch,

1 St. M. 1,00—1,75,

100 St. M. 80—130.

### Rotfrüchtige.

41. British Queen.

42. Goliath.

43. Jolly Printer.

44. Monstrueuse.

45. Sämling, Maurer's.

46. The guide.

47. Wonderful, Brown's.

48. Whinham's Industry ist

von unerreichter Trag-

barkeit und als die

beste Sorte zum Grün-

pflück. anerkannt, ge-

deiht besser wie andere

Sorten i. Schatten von

Bäumen. Die Farberder

grossen Früchte ist

dunkelrot. 1 Stück

M. —,60, 10 St. M. 5,—.

67. Amerikanische, bringen nur kl.

Früchte, s. aber überaus tragb.

1 St. M. —,35, 100 St. M. 30,—.

68. Früheste von Neuwied, eine sehr

grossfrüchtige, dünnchalige,

neue Stachelbeere deutscher

Züchtung, von vorzüglichem,

angenehm süssen Geschmack,

reicher Tragbarkeit und sehr

früher Reifezeit.

1 St. M. 1,—, 10 St. M. 9,—.

Hochstämme . . 1 „ „ 2,—.

</



## Erdbeeren, grossfrüchtige, neue und neueste beste Sorten.

Versendung während der Monate August bis April bei frostfreiem Wetter.

**Cardinal (Laxton).** Mittelfrühe, sehr reichtragende Neuheit, mit breit-konischer Frucht von köstlichem Geschmack. Die Beere ist scharlachrot und das Fleisch weiss . . 10 St. 1 M., 1 St. 15 Pf.

**Captain (Laxton).** Sehr grosse, glänzende, carminrote, aromatische und feste Frucht; mittelfrüh und reichtragend 10 St. 1 M., 1 St. 15 Pf.

**Commander (Laxton).** Von enormer Fruchtbarkeit, mittelgross, dunkelrosa, fest und von schmelzend., feinen Geschmack 10 St. 1 M., 1 St. 15 Pf.

**Competitor (Laxton).** Sehr grosse, köstliche Frucht, Fleisch orangescharl., fest und von vortreffl. Aroma. Die Pflanze ist starkwüchsig und hat fast gleichmässig grosse Früchte . 10 St. 1 M., 1 St. 15 Pf.

**Garteninspector Koch.** Grosse Frucht, sehr früh, herrliches Aroma, zum Versenden und Treiben eine der besten 10 St. 1 M., 1 St. 15 Pf.

**Kaisers Sämling.** Neue Züchtung, aus der Teutonia und König Albert entsprungen. Die Frucht ist sehr wohlschmeckend, gross, von glatter Herzform und reift 14 Tage früher als König Albert  
10 St. 50 Pf., 1 St. 10 Pf.

**King of the Earlies (Laxton).** Vorzügliche, herzförmige, mittelgrosse, sehr früh reifende, höchst empfehlensw. Frucht 10 St. 1 M., 1 St. 15 Pf.

**Latest of all (Laxton).** Eine vorzügliche, spätreifende Erdbeere  
10 St. 1 M., 1 St. 15 Pf.

**Noble (Laxton).** Es vereinigt diese Sorte früheste Reife, bedeutende Grösse, schöne Form und Farbe, köstlichen Wohlgeschmack und grossen Ertrag . . . 100 St. 3,50 M., 10 St. 50 Pf., 1 St. 10 Pf.

**Scarlet Queen (Laxton).** Ein Bastard von Noble und King of the Earlies. Die Frucht ist gross, kegelförmig, carmoisin-scharlach, sie hat festes delikates Fleisch, trägt früh und reich . 10 St. 1 M., 1 St. 15 Pf.

**Sensation (Laxton).** Diese neue Züchtung Laxton's ist eine sehr grosse, mittelfrühe Sorte mit festem Fleisch und köstlichem, aromatischen Geschmack. Die volltragende Pflanze zeichnet sich auch im Blattwerk und den Blattstielen durch ungewöhnlich grosse Dimensionen aus . . . 10 St. 2 M., 1 St. 25 Pf.

**Royal Sovereign.** Vortreffliche Neuheit mit grossen, scharlachroten Früchten, weissem, festen Fleisch und von köstlichem Geschmack. Sie ist starkwüchsig, reichtragend und so früh wie Noble  
10 St. 3 M., 1 St. 40 Pf.

### Die besten und begehrtesten älteren Erdbeeren.

100 St. 3 M., 10 St. 50 Pf., 1 St. 10 Pf.

**Alexander von Humboldt.** Frucht gross, schwarzrot, Fleisch rosa und fest.

**Helvetia.** Sehr reich tragende, grossfrüchtige, zinnoberrote, mittelfrühe Sorte von melonenartigem Geschmack.

**Her Majesty.** Grosse, dunkelrote, schöne Erdbeere.

**Jucunda (Walluf).** Sehr fruchtbar, gross, ziemlich spät.

**König Albert von Sachsen.** Zählt zu den verbreitetsten Erdbeeren; sie ist enorm gross, von ovaler, breiter Form, orangekirschrot und hat rosa Fleisch von köstlichem Geschmack. Der Ertrag ist sehr hoch bei mittelfrüher Reife.

**Lucida perfecta (Chili-Erdbeere).** Fleisch weiss, süss, von gewürztem Geschmack, mittelgross, sehr fruchtbar und spätreifend.

**Mammut.** Langbewährte, gute Erdbeere mit sehr grossen Früchten.

**Professor Ed. Pynaert.** Enorm grosse, hahnenkammförmige Frucht.

**Professor Frédéric Burvenich.** Sehr grosse, rundliche, glänzend rote Frucht.

**Roseberry maxima.** Sehr gross, meist herzförmig, rosa m. weiss. Fleisch, sehr gewürzreich u. besonders fruchtbar.

**Teutonia.** Grosse, längliche Frucht mit rosa Fleisch, sehr früh und wohlschmeckend.

**White Pine Apple.** Gross, leicht blassrosa angehaucht, Fleisch reinweiss, süss und aromatisch.

Grossfrüchtige Erdbeeren, in vielen Sorten gemischt, 100 St. 2 M., 10 St. 30 Pf.

**Monats-Erdbeeren.** 100 St. 4 M., 10 St. 50 Pf., 1 St. 10 Pf.

**Blanche d'Orléans.** Frucht gross, gelblich weiss, sehr aromatisch, reichtragend.

**Busse's rote rankenlose.**


**Busse's weisse rankenlose.** } 100 St. 5 M., 10 St. 60 Pf., 1 St. 10 Pf.

**Schöne Anhalterin.** Früchte sehr gross, von breiter, zugespitzter Form, Farbe dunkelcarminrot mit aufliegendem, dunkelbraunen Samen. Sie ist von vorzüglichem Aroma und sehr tragbar.


**Schöne Meissnerin.** Grosse, weisse, kegelförm. Frucht mit rotem, aufliegenden Samen u. vorzügl. Wohlgeschm.

**Triomphe de Hollande.** Sehr verbreitete, gute Monats-Erdbeere.

Monats-Erdbeeren, mehrere Sorten gemischt, 100 St. 3 M.



Captain (Laxton).  
( $\frac{1}{2}$  natürliche Grösse.)



Noble (Laxton).  
( $\frac{1}{2}$  natürliche Grösse.)



# Zierbäume, Ziersträucher etc.

Siehe auch Spezial-Abteilung der Alleebäume, Trauerbäume, Schlingsträucher, jungen Gehölze und Heckensträucher.

## A. Laubhölzer.

### Erklärung der Zeichen.

T bedeutet Trauerbäume; S Solitairbäume von nicht hängendem Habitus; § Schling- oder Kletter-Pflanzen; † Gehölze, welche im Winter gedeckt werden müssen, †† Gehölze, welche besonders starker Deckung bedürfen.

	1 St. M.	10 St. M.		1 St. M.	10 St. M.
<b>Acer, Ahorn, campestre, Feld-Ahorn</b>			<b>Acer.</b>		
—,40 bis	1,50	3—12	<b>Pseudoplatanus, Leopoldi,</b>		
<b>dasycarpum, Silber-Ahorn</b>			<i>weissbunt</i> . . . . .	—,60 bis	3,— 5—27
(s. Allee- u. Trauerbäume) —,50 „	2,50	4—20	Hochstämme 2,— „	4,—	—
„ <i>Jühlkei, weissbunt</i> . . . . . 1,— „	5,—	—	„ <b>Simon-Louis freres. Prachtiger</b>		
T „ <i>pendulum, hängender</i>			<i>Ahorn, dessen Blätter purpur,</i>		
Silber-Ahorn . . . . . —,75 „	3,—	—	<i>rosafarben und weissgrün</i>		
Hochstämme 2,50 „	12,—	—	<i>schillern</i> . . . . . —,75 bis	4,—	6—35
T „ <b>Wieri laciniatum</b> . . . . . 1,— „	4,—	—	„ <i>tricolor, Blätter weiss, rot und</i>		
Hochstämme 2,50 „	6,—	—	<i>grün</i> . . . . . —,60 bis	2,50	—
<b>Ginnala, mit weil ausge-</b>			Hochstämme 1,50 „	4,50	—
<b>schnittenen Blättern</b> . . . . . —,50 „	1,25	4—11	„ <i>Worléei, gelbblättrig</i> . . . . . —,60 „	3,—	—
<b>Negundo, Eschen-Ahorn</b> . . . . . —,40 „	—,75	3—7	Hochstämme 2,— „	4,50	—
„ <i>californicum, raschwüchsig</i> —,50 „	1,50	4—13	<i>tataricum, Tatarischer Ahorn</i> —,50 „	—,75	4—7
(s. auch Alleebäume)			§ <b>Actinidia</b>		
„ <i>fol. argenteo-var., 1jährige</i>			<i>polygama</i> . . . . . —,50 „	1,25	4—10
<i>Veredelungen</i> . . . . . —,50	4	—	<b>Aesculus L., Rosskastanie.</b>		
<i>Halbstämme, Pyramiden</i> 1,25 bis	2,50	10—22	<b>Hippocastanum, gemeine</b> . . . . . —,40 „	1,20	3—10
<i>Hochstämme</i> 1,50 „	3,50	14—30	Hochstämme 2,— „	3,—	9—25
„ <i>fol. aureo-marginatis, ausgezeichnet</i>			„ <i>fl. pl., gefüllt blühende</i> —,60 „	1,50	5—12
<i>und höchst effektiv durch seine</i>			Hochstämme 2,— „	5,—	18—45
<i>schöne, breite, gelbbunte Rand-</i>			„ <i>laciniata, geschlitztbl.</i> —,75 „	3,—	—
<i>färbung der Blätter</i> . . . . . —,60 bis	2,50	—	„ <i>pumila, fl. pl., gefüllte</i>		
<i>Hochstämme</i> 3,— „	5,—	—	<i>Zwerg-R.</i> . . . . . 1,—	—	—
<i>pennsylvanicum (striatum)</i> 1,— „	2,—	9—18	<i>lutea, gelbblühende</i> . . . . . 1,— bis	2,50	—
<i>platanoides, Spitz-Ahorn</i> —,40 „	1,25	3—10	Hochstämme 2,— „	3,50	—
(s. auch Alleebäume)			S <i>rubicunda (carnea), rote</i> . . . . . —,75 „	3,—	6—25
„ <b>Buntzeli, buntblättrig,</b>			(s. auch Alleebäume)		
<i>kräftige Veredelungen</i> . . . . . 1,— „	2,—	—	<i>versicolor, verschiedenfarbig</i>		
<i>Hochstämme</i> 2,— „	4,—	—	<i>blühend, Kelch lebhaft rot</i> —,75 „	2,—	—
„ <i>cucullatum</i> . . . . . —,75 „	2,—	6—18	Hochstämme 2,50 „	4,—	—
<i>Hochstämme</i> 2,— „	3,—	—	<b>Ailanthus, Götterbaum.</b>		
„ <i>dissectum</i> . . . . . —,75 „	3,—	9—27	<i>glandulosa</i> . . . . . —,50 „	2,50	4—22
<i>Hochstämme</i> 1,50 „	3,—	—	Hochstämme 2,— „	3,—	—
„ <i>fol. aureo-marginat.</i> —,75 „	1,50	—	<b>Akebia, Akebie.</b>		
<i>Hochstämme</i> 3,— „	5,—	—	§ <i>quinata, feinblättrig, mit</i>		
„ <i>globosum, Kugelahorn</i> 1,25 „	4,—	—	<i>violetten Blüten</i> . . . . . —,60 „	1,—	5—9
<i>Hochstämme</i> 3,— „	4,50	—	<b>Alnus, Erle, Else.</b>		
„ <b>Lorbergi, mit scharf-</b>			<i>glutinosa, Roteller</i> . . . . . —,30 „	—,75	2 1/2—6
<i>gezackten Blättern</i> . . . . . —,75 „	2,—	—	Hochstämme 1,25 „	2,—	—
<i>Hochstämme</i> 3,— „	4,—	—	S „ <i>imperialis, geschlitz-</i>		
„ <b>Oekonomierat Stoll, Neuheit 1888/89.</b>			<i>blättrige</i> . . . . . —,75 „	2,—	6—30
<i>Grosses, lederartiges Blattwerk mit</i>			<i>Pyramiden-u. Hochstämme</i> 2,50 „	4,—	—
<i>metallischem Glanz, wenig gezackt,</i>			„ <i>monstrosa</i> . . . . . —,50 „	2,—	4—18
<i>Wuchs schön und fast pyramidal</i>			<i>incana, Weisseller</i> . . . . . —,30 „	—,75	2 1/2—6
<i>1,50 bis</i>	5,—	—	Hochstämme 1,— „	2,—	—
„ <i>purpureum Reitenbachii, im Sommer</i>			„ <i>aurea, goldgelb</i> . . . . . 1,— „	3,50	8—30
<i>und Herbst dunkelrot</i> —,60 bis	2,50	5—20	Hochstämme 2,— „	4,—	—
„ <i>Pyramiden</i> . . . . . 2,50 „	6,—	—	„ <i>laciniata, sehr schön</i> —,60 „	2,50	5—20
„ <b>Schwedleri, rot austreibend</b> —,50 „	3,50	4—45	Hochstämme 2,— „	5,—	—
<i>Hochstämme</i> 2,— „	4,50	—	<b>Amelanchier, Felsenbirne.</b>		
(s. auch Alleebäume)			<i>canadensis</i> . . . . . —,60 „	1,25	5—10
<b>Pseudoplatanus, weisser</b> . . . . . —,40 „	1,—	3—9	<i>ovalis, reichblühend</i> . . . . . —,50 „	1,—	4—9
(s. auch Alleebäume)			<b>Amorpha, Unform.</b>		
„ <i>fol. purpureis</i> . . . . . —,75 „	5,—	—	<i>fragrans, wohlriechender</i> . . . . . —,50	—	—
(s. auch Alleebäume)			<i>fruticosa, strauchartiger</i> . . . . . —,40 bis	—,75	3—6



	1 St. M.	10 St. M.		1 St. M.	10 St. M.
<b>§ Ampelopsis, Jungfernwein.</b>			<b>§ Caprifolium</b> siehe <i>Lonicera</i> .		
Engelmanni Hrt. . . . .	—,75 bis	1,25	<b>Caragana, Erbsenbaum.</b>		
hederacea (radicantissima),			arborescens, baumartiger . . .	—,30 bis	—,75 2 1/2—6
echler Kletter . . . . .	—,60 "	1,25	Hoch- u. Mittelstämme . . .	1,50 "	3,—
quinquefolia, wilder Wein . . .	—,40 "	1,25	T " pendula, Hochstämme . . .	1,50 "	5,—
Veitchi, ausgezeichnete			" pygmaea . . . . .	—,60 "	1,25 4—10
Selbstkletter . . . . .	—,75 "	1,—	Hoch- u. Mittelstämme . . .	1,75 "	4,—
<b>† Amygdalus, Mandel, Pfirsich.</b>			" spinosa . . . . .	—,75 "	1,25 7—10
communis fl. pl., gem. gefüllt			<b>Carpinus, Weissbuche</b> (Hainbuche).		
blühende Mandel . . . . .	1,50 "	2,—	Betulus (siehe auch Heckenpflanzen).		
Persica alba pl. . . . .	1,— "	1,50	Pyramiden . . . . .	—,50 bis	1,— 4—9
" camelliaeflora pl. . . . .	1,— "	1,50	" fastigiata, Pyramiden W. . .	—,75 "	2,— 6—13
" flore pleno, gefüllt			T " pendula, Trauer-Hainb. . .	—,60 "	2,50 —
blühende Pfirsich . . . . .	1,— "	1,50	<b>Carya, Hickorynuss.</b>		
S " fol. purpureis, Blätter pur-			alba (Juglans ovata) . . . . .	—,50 "	1,50 4—12
purpur, Früchte dunkelrot . . .	1,— bis	1,50	<b>Castanea, essbare Kastanie, Marone.</b>		
<b>§ Aralia, Aralie.</b>			vesca, echte Kastanie . . . . .	—,75 bis	1,50 —
† Maximowicz (Acanthopanax			" fol. albo-marginatis . . . . .	1,— "	2,50 —
ricinifol.) . . . . .	1,50 "	2,50	<b>Catalpa, Trompetenbaum.</b>		
† spinosa, wirkungsvolle Einzel-			S Kaempferi, japanischer . . .	—,75 "	2,50 —
pflanze . . . . .	1,25 "	2,50	S speciosa, winterharte Varietät .	—,75 "	2,— 6—15
<b>§ Aristolochia, Pfeifenwinde.</b>			S syringaefolia . . . . .	—,60 "	2,50 5—20
Bekannter grossbl. Schlingstrauch,			" aurea, Blätter goldgelb . . .	—,75 "	2,50 5—20
zur Bekleidung von Lauben und			<b>Ceanothus, Säckelblume.</b>		
Wänden vorzüglich geeignet.			americanus, weisslich blühend .	—,40 "	—,75 3—5
Sipho, grossblättrige . . . . .	1,— bis	3,50	" Lucie Simon, rotblühend . . .	—,50 "	—,75 4—7
<b>† Azalea, Azalee, Felsenstrauch.</b>			<b>Celastrus, Baummörder.</b>		
mollis, in den prächtigsten Farben .			§ scandens, kletternder . . . . .	—,60 "	1,25 5—10
S pontica, pontische Azalee . . .	—,75 bis	2,50	<b>Celtis, Zürgelbaum.</b>		
<b>Berberis, Berberitze (Sauerdorn).</b>			australis, südlicher Z. . . . .	—,50 "	1,— —
Aquifolium (Mahonia) . . . . .	—,30 bis	—,75	occidentalis, nordamerikan. . .	—,60 "	1,— 5—9
sehr starke Pflanzen			<b>Cercis, L., Judasbaum.</b>		
† japonica (Ilex, Berberis Beali) . .	—,30 bis	1,50	canadensis L. . . . .	—,60 "	1,25 —
microphylla, buxusblättrige . . .	—,30 "	1,—	chinensis . . . . .	—,75 "	1,25 —
Neuberti, grossblättrig . . . . .	—,75 "	1,25	<b>Chionanthus, Schneeflocke.</b>		
vulgaris, gemeine Berberitze . . .	—,25 "	—,50	S virginica, voll prächtiger,		
" fol. atropurpureis . . . . .	—,30 "	—,60	weisser Blütenrispen . . . . .	1,— "	3,50 9—30
<b>Betula, Birke.</b>			<b>§ Clematis, Waldrebe.</b>		
alba . . . . .	—,40 "	1,—	Jackmanni, dunkelviolett . . .	1,— "	1,50 9—13
(siehe auch Alleeebäume)			montana grandiflora, weiss,		
" fastigiata, Pyramiden-B. . . . .	1,— "	2,50	stark rankende . . . . .	1,— "	1,50 —
S " purpurea, purpurblättrig.			Vitalba, gem. Waldrebe, weiss	—,60 "	1,25 5—10
Büchel auf Sandboden			Viticella, italien. Waldrebe,		
Ersatz für die Blaubuche . . . . .	1,— "	4,—	dunkelblau . . . . .	—,60 "	1,25 5—10
T " laciniata, mit hängenden			" rubra . . . . .	1,— "	1,25 —
Zweigen, sehr zierlich . . . . .	1,— "	7,50	Grossblumige in schönen Sorten mit		
T pendula elegans Youngii . . . . .	1,— "	7,50	Namen, kräftige Pflanzen . . .	1,25 bis	1,50 —
T tristis, Trauer-Birke . . . . .	—,75 "	6,—	10 St. in 10 Sorten 10,— "	12,50	—
<b>Bignonia</b> siehe <i>Catalpa</i> und <i>Tecoma</i> .			Besonders starke Pflanzen 1,75 "	2,25	15—20
<b>† Broussonetia, Papier-Maulbeer-</b>			<b>Colutea, Blasenstrauch.</b>		
baum.			arborescens, baumartig, gelb . .	—,30 "	—,75 2 1/2—7
papyrifera, mit schöner Belaubung	—,60 bis	1,50	<b>Cornus, Hartriegel.</b>		
<b>Buxus, Buxbaum.</b>			alba, Blüten u. Beeren weiss . . .	—,25 "	—,75 2—6
arborescens (B. sempervirens)			" fol. arg.-marginatis, Blätter schön		
0,30 bis 0,50 Meter hoch . . . . .	—,75 "	3,50	weiss gezeichnet . . . . .	—,50 bis	1,— 4—9
0,60 " 1,20 " . . . . .	8,— "	20,—	" Spaethi. Sehr konstante, gelb-		
" fol. arg.-marg., weissrandig	—,75 "	6,—	buntblättrige Varietät von grosser		
" macrophylla, grossbl. . . . .	1,50 "	6,—	Schönheit . . . . .	1,— bis	4,— —
" myrtifolia . . . . .	2,— "	6,—	S mascula (C. Mas. L.) . . . . .	—,50 "	1,— 4—9
" pyramidalis . . . . .	1,25 "	6,—	sanguinea, gem. Hartriegel . . .	—,30 "	—,75 2—6
<b>suffruticosa</b> , niedriger Buxbaum, ge-			" fol. arg.-var. elegans . . . . .	—,50 "	1,25 4—10
bräuchlich zu Einfassungen,			sibirica, m. hochrot. Zweigen . .	—,30 "	—,75 2 1/2—6
laufendes Meter (gelegt ca. 2 m)			<b>Corylus, Haselnuss.</b>		
M. —,75, 10 Meter M. 6,—, 100			Avellana, gemeine . . . . .	—,30 "	—,75 2 1/2—6
Meter M. 55,—.			S " atropurpurea, Bluthasel . . .	—,50 "	1,25 4—10
<b>Calycanthus, Gewürzstrauch.</b>			Mittelstämme . . . . .	3,50 "	5,— —
S floridus, mit braunen, wohl-			" aurea, Goldhasel . . . . .	1,— "	2,— 9—13
riechenden Blumen . . . . .	—,75 bis	1,50	" laciniata . . . . .	—,50 "	1,50 4—13
			<b>Columna, Baumhasel . . . . .</b>	—,50 "	1,50 4—13



	1 St. M.	10 St. M.		1 St. M.	10 St. M.
<b>Cotoneaster, Quittenmispel.</b>			<b>Fagus, L., Buche.</b>		
Incida, Blätter glänzend . . .	—,75 bis	1,—	S silvatica, gemeine Rotbuche . . .	—,40 bis	1,50 3 1/2-14
Pyracantha, Feuersdorn . . .	1,—	2,25	„ atropurpurea . . .	1,50 „	7,50 14-70
Simmondsi, Früchte korallenrot . . .	—,75 „	1,—	Pyramiden . . .	3,— „	12,—
			T „ „ nana pendula . . .	3,50 „	7,50
			T „ „ pendula . . .	2,50 „	6,—
			T „ atrop. pendula nova, neue Trauer-Blutbuche . . .	1,50 bis	6,—
<b>Crataegus, Dorn.</b>			<b>Fontanesia, Fontanesie.</b>		
coccinea, gewöhnlicher Scharlachdorn . . .	1,—	1,50	angustifolia . . .	—,50 „	1,—
Crus galli, gem. Hahndorn . . .	—,60 „	1,50	<b>Forsythia, Forsythie.</b>		
leucophloeos (Cr. pirifolia), Früchte orangefarben . . .	—,60 bis	1,50	Fortunei, Blüte gelb . . .	—,40 „	—,75 3 1/2-7
<b>Oxyacantha, gemeiner Weissdorn,</b> starke Sträucher . . .	—,30	2 1/2	viridissima, Blüte dunkelgelb . . .	—,40 „	—,75 4-7
(siehe auch Heckensträucher)			<b>Fraxinus, Esche, Hochstämme s.</b>		
Hochstämme . . .	1,— bis	2,50	Alleebäume.		
S „ fl. albopleno, weissgefüllt . . .	—,60 „	2,—	americana, Weiss-Esche . . .	—,40 bis	2,—
Hochstämme . . .	1,50 „	2,50	excelsior, gemeine . . .	—,40 „	1,—
S „ fl. kermesino pl. (Paul's New Scarlet), gefüllt, dunkelrot . . .	—,60 bis	2,—	„ aurea, Gold-Esche . . .	1,— „	3,—
Hochstämme . . .	1,50 „	2,50	Hochstämme . . .	2,— „	4,50
S „ fl. rubro pl., rosa gefüllt . . .	—,75 „	1,25	T „ „ pendula mit goldgelbem Holz u. häng. Zweig . . .	2,50 bis	4,50
Hochstämme . . .	1,50 „	2,50	„ elegantissima, Hochst. . .	2,50 „	4,50
„ fol. arg.-var., weissbunt . . .	1,— „	2,—	„ fol. aur., mit schönen gelben Blättern . . .	1,25 bis	3,—
T „ pendula . . .	1,50 „	3,—	Hochstämme . . .	2,— „	4,50
„ semperflorens, schöner bis in den Herbst blühender Weissdorn . . .	—,75 bis	4,—	„ globosa, Kugelesche . . .	1,— „	2,50
prunifolia . . .	—,40 „	1,50	Hochstämme . . .	3,— „	4,50
Hochstämme . . .	1,50 „	3,—	T „ pendula, Hochstämme . . .	1,50 „	4,—
			„ juglandifol., wallnussblättr. E. . .	—,75 bis	3,—
<b>Cydonia, Quitte.</b>			T lentiscifolia pendula . . .	1,25 „	2,—
japonica, japanische, feuerrot . . .	—,40 „	1,50	Hochstämme . . .	2,50 „	4,50
„ fl. albo . . .	—,50 „	—,75	monophylla, einblättr. Esche . . .	—,75 „	3,—
„ fl. albo pl. . . .	—,75 „	—,75	Ornus, gem. Manna-Esche . . .	—,50 „	2,50
„ Maulei, kleinbl., mennigrot . . .	1,— bis	1,50	pubescens fol. arg.-mar., Belaubung weiss gerandet . . .	1,— bis	2,—
„ sanguinea multiflora . . .	—,75 „	1,25	Hochstämme . . .	2,50 „	3,50
vulgaris, gemeine Quitte . . .	—,40 „	—,75	<b>Genista, Ginster.</b>		
<b>Cytisus, Gaisklee.</b>			tinctoria . . .	—,50 „	1,—
capitatus . . .	—,60 „	1,—	<b>Gleditschia, Gleditschie.</b>		
purpureus elongatus . . .	—,60 „	1,—	triacanthos . . .	—,40 „	2,50
<b>Daphne, Seidelbast.</b>			<b>Glycine siehe Wistaria.</b>		
† Laureola . . .	—,60 „	1,25	<b>S Gymnocladus, Geweihbaum.</b>		
Mezereum . . .	—,75 „	1,25	canadensis, Belaubung doppelt gefiedert . . .	—,50 „	3,—
<b>Desmodium, Wickenstrauch.</b>			<b>Halimodendron, Salzstrauch.</b>		
racemosum (penduliflorum) . . .	—,75 „	1,25	S argenteum, silbergrauer . . .	—,75 „	2,25
Dilleni, rotblüh., staudenartig . . .	—,75 „	1,25	<b>§ Hedera, Epheu.</b>		
<b>Deutzia, Deutzie.</b>			Helix, gemeiner . . .	—,75 „	1,50
crenata, kerblättr. Deutzie . . .	—,40 „	—,60	„ hibernica, grossblättr. . .	—,60 „	1,—
„ flore albo pleno . . .	—,40 „	—,60	<b>Hedysarum multijugum.</b>		
„ Pride of Rochester, schön weiss gefüllt . . .	—,50 bis	—,75	Neuer prächtiger, winterharter Blütenstrauch. Die glänzend karminpurpurnen Blütentrauben erscheinen Juni u. Juli in grosser Menge. Der Strauch baut sich rund und dicht verzweigt, die Blätter u. Zweige sind graugrün, Unterseite seidig weich behaart. Schon einjährige Pflanzen bringen reichlich Blüten . . .	—,60	5
Fortunei, reinweiss . . .	—,40 „	—,60	†† <b>Hibiscus, Eibisch.</b>		
„ fl. pl., gef., reinweiss . . .	—,50 „	—,75	syriacus, vereadies schönste Sorten . . .	—,75	7
gracilis, vorzügl. z. Treiben . . .	—,30 „	—,60	<b>Hippophaë, Sanddorn.</b>		
<b>Diervilla canadensis.</b>			rharnoides, gemeiner . . .	—,40 bis	1,—
Vortreffl. Schattenstrauch . . .	—,50 „	—,75	<b>Hydrangea, Hortensie.</b>		
<b>Elaeagnus, wilder Oelbaum.</b>			arborescens L, Blüte weiss . . .	—,75 „	1,25
angustifolia . . .	—,40 „	—,60	†† japonica, rosenrot blüh. . .	—,75 „	1,20
argentea, Silber-Oelweide . . .	—,60 „	1,—	radiata, Blüte weiss . . .	—,60 „	1,20
<b>Evonymus, Spindelbaum.</b>					
americana angustifolia . . .	—,75 „	1,20			
europaea, m. roten Früchten . . .	—,30 „	1,50			
† japonica radicans . . .	—,50 „	1,—			
† „ fol. arg.-var. . .	—,50 „	1,—			
nana, Zwerg-Spindelbaum . . .	—,50 „	—,75			
wird nur fushhoch.					
S <b>Exochorda, Exochorde.</b>					
grandiflora (Spiraea grandiflora)					
Ein prächt. Zierstrauch . . .	1,25	6—10			



## Obstbrecher, englisch, 2,40 M.

	1 St. M.	10 St. M.		1 St. M.	10 St. M.
<b>Hydrangea.</b>			<b>Mahonia, siehe Berberis.</b>		
S paniculata . . . . .	—,60 bis	1,20	5—10		
S „ grandiflora, mit sehr grossen weissen Blüendolden . . . . .	—,50 bis	1,20	4 1/2—10		
<b>Hypericum, Johanniskraut.</b>					
calycinum . . . . .	—,50	—			
† <b>Ilex, Stechpalme.</b>			<b>§ Menispermum, L., Mondsame.</b>		
S Aquifolium, in grün- und buntblättr. Varietät, Prachtpfl. m. Bail. 3,— bis	15,—	—	canadense . . . . .	—,75	5—6
† <b>Indigofera, Indigostrauch.</b>			<b>Morus, Maulbeere.</b>		
Dosua. Sehr zierlicher Strauch . . . . .	—,75	6	alba, weissfrüchtige . . . . .	—,40 „	—,75 3—10
<b>Juglans, Wallnuss.</b>			nigra, schwarzfrüchtige . . . . .	—,40 „	—,75 —
nigra, Hochstämme . . . . .	3,50	—	†† <b>Paeonia arborea, baum. Paeonie.</b>		
regia, laciniata . . . . .	3,—	—	In vielen prachtv. Varietäten 1,50 bis	6,—	—
T pendula, Trauer-Wallnuss . . . . .	8,—	—	S <b>Paulownia, Paulownie.</b>		
<b>Kerria, Kerrie (Ranunkelstrauch)</b>			† imperialis, sehr grossblättrig . . . . .	—,75 „	2,— 7—18
† japonica . . . . .	—,40 „	—,60 3 1/2—5	§ <b>Periploca, Schlinge.</b>		
† „ fl. pl. hübsch gelb gefüllt . . . . .	—,40 „	—,60 3 1/2—5	graeaca . . . . .	—,60 „	1,— 5—9
† „ foliis variegatis . . . . .	—,40 „	—,60 3 1/2—5	<b>Phellodendron, Korkbaum.</b>		
<b>Koelreuteria, Koelreuterie.</b>			amurense . . . . .	—,50 „	4,— —
S paniculata, rispenblütige K. . . . .	—,50 „	1,25 —	<b>Philadelphus, Pfeifenstrauch.</b>		
<b>Laburnum, Goldregen (Bohnenb.)</b>			coronarius, gemeiner „ . . . . .	—,30 „	1,— 2 1/2—9
alpinum . . . . .	—,75 „	1,— 4—9	„ fol. aureis . . . . .	—,50 „	1,— 4—9
Alschingeri . . . . .	—,50 „	1,25 —	„ nanus, dichtbuschig . . . . .	—,30 „	—,75 —
vulgare, (Cytisus Laburn.) . . . . .	—,50 „	—,75 4—6	„ Zeyheri, frühblüh. . . . .	—,30 „	—,75 —
<b>Lembotropis, Aehren-Gaisklee.</b>			„ salicifolius . . . . .	—,50 „	—,50 —
sessilifolius . . . . .	—,75 „	1,50 —	floribundus, reichblühend . . . . .	—,50 bis	—,75 4—6
<b>Lespedeza, Lespedeze.</b>			Gordonianus, hochwachsend, gross- blumig . . . . .	—,50 bis	—,75 4—6
bicolor, hübsch blühend . . . . .	1,—	—	grandiflorus, grossblumig . . . . .	—,40 „	—,75 3—6
<b>Ligustrum, Rainweide.</b>			„ fl. pl. mit grosser gefüllter Blume . . . . .	—,60 bis	1,25 5—10
amurense (Syringa), glänzend			latifolius, grossblumig . . . . .	—,60 „	1,25 —
belaubt . . . . .	—,75 3 1/2—6	—,60 3 1/2—6	microphyllus, sehr schöne, hochinter- essante seltene Alpenzwergeform . . . . .	—,50	4
ovalifolium, grossblättrig . . . . .	—,40 „	—,75 —	<b>Pirus, Birne, Apfel.</b>		
„ foliis aur.-variegatis . . . . .	—,40 „	—,75 —	baccata, m. roten Früchten . . . . .	—,50 bis	1,50 4—13
vulgare, gemeine Rainweide . . . . .	—,25 „	—,40 2—3 1/2	„ cerasifera . . . . .	—,50 „	1,— 4—9
„ glaucum fol. albo-marginatis	—,75	6	„ fr. luteo . . . . .	—,75 „	1,50 6—14
„ latifolium fol. aureo-macu- latis . . . . .	—,40 bis	—,60 3 1/2—5	T <b>Malus pendula, „Elise Rathke“</b>		
<b>Liquidambar, Amberbaum.</b>			Hoch- und Mittelstämme 1,75 bis	4,—	—
Styraciflua L., amerikanischer . . . . .	1,—	3,— 9—20	nivalis, Schneebirne . . . . .	—,60 „	1,25 5—11
<b>Liriodendron, Tulpenbaum.</b>			prunifolia . . . . .	1,—	1,25 —
S Tulipifera L. . . . .	1,—	3,—	„ fr. coccineo . . . . .	—,60 „	1,25 5—10
Hochstämme 4,50	7,50	—	Hochstämme 1,50 „	2,50	—
<b>Lonicera, Gaisblatt, Heckenkirsche,</b>			T „ pendula Hochstämme 1,50 „	3,—	—
§†† brachypoda reticulata fol. aur.-var., goldbuntblättrig . . . . .	—,50 bis	1,25 4—10	<b>Ringo, frucht. Zierapfel</b> . . . . .	1,—	2,50 9—22
§ Caprifolium (L. italica) . . . . .	—,50 „	1,25 —	T salicifolia pendula . . . . .	—,75 „	4,— —
Douglasii, gelblich blühend . . . . .	—,50 „	1,25 4—10	S <b>Scheideckeri.</b> Eine ausgezeichnete neuere Züchtung, deren Fülle leuch- tend roter, gut gefüllter, grosser Blüten sich v. den dunkleren Knospen sehr wirkungsvoll abhebt.		
fuchsoides . . . . .	—,50 „	1,25 4—10	Hochstämme 1,50 bis	3,—	—
Alberti, f. grau-grün belaubt . . . . .	—,40 „	1,— 3—9	S <b>spectabilis fl. pl. gefüllt, hellrosa</b>		
Ledebouri, dunkle Belaubung und dunkelrote Blüten . . . . .	—,40 bis	1,— 3—9	—,60 bis	1,50	5—12
fragrantissima . . . . .	—,50 „	—,75 —	T „ floribunda . . . . .	—,60 „	1,50 —
tatarica, tat. Heckenkirsche . . . . .	—,25 „	—,50 2—4	Hoch- u. Halbstämme 1,50 „	2,50	—
„ alba grandiflora, rein weiss grossblumig . . . . .	—,30 bis	—,50 2 1/2—4	„ Kaido, (Malus), Früchte gelb	—,60 bis	1,50 5—12
„ fl. albo, weissblühende . . . . .	—,30 „	—,50 2 1/2—4	T <b>Toringo (Malus pendula)</b> . . . . .	—,75 „	1,25 —
„ fl. rubro, dunkelrote . . . . .	—,30 „	—,50 2 1/2—4	Hochstämme 2,— „	3,—	—
Xylosteum, gem. Heckenk. . . . .	—,30 „	—,50 2 1/2—4	<b>Planera, Planere.</b>		
<b>Lycium, Bocksdorn.</b>			† Keaki, hübsche Belaubung . . . . .	1,— „	2,— —
flaccidum (L. barbarum vulgare). Ist vollkommen hart und liefert dicke Hecken m. überhängenden Zweigen 100 St. M. 10,—	—,20	1 1/2	T repens, kriechende Planere . . . . .	1,— „	1,50 —
ruthenicum Murr., Zweige nicht über- hängend . . . . .	—,50	4	Hochstämme 2,— „	3,—	—
<b>Magnolia, Magnolie.</b>			<b>Platanus, Platane.</b>		
Pyramiden in den beliebtesten Sorten, je nach Stärke . . . . .	5,— bis	10,—	orientalis, morgenländ. P. . . . .	1,— „	4,— —
			Pyramiden . . . . .	1,— „	4,— —
			<b>Populus, Pappel.</b>		
			alba Bolleana, Pyramiden-Silber- Pappel, von gr. Schönh. . . . .	1,— bis	3,— 9—27
			Hochstämme 2,— „	4,50	—



# Schaufeln ohne Stiel M. 1,25 bis 1,75.

105

	1 St. M.	10 St. M.		1 St. M.	10 St. M.
<b>Populus.</b>					
alba nivea, echte Silberp.	—,40 bis	1,50	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12		
Hochstämme	1,50 "	4,50	—		
balsamifera, Balsam-Pappel	—,50 "	1,25	4-10		
Hochstämme	1,— "	3,—	—		
canadensis (monilifera)	—,50 "	1,50	4-12		
" aurea, m. gelb. Blättern	—,75 "	1,—	6-9		
Hochstämme	1,— "	2,50	—		
fastigiata, ital. Pyramidenp.	1,— "	3,50	—		
nigra, Schwarzpappel	—,40 "	—,75	3-7		
Simoni, grossbl. sehr schöne Pappel	Hochstämme	2,—	—		
(Pappeln s. auch Alleeabäume.)					
<b>Potentilla, Fünffingerstrauch.</b>					
fruticosa	—,40 bis	—,75	3-6		
<b>Prunus, Pflaume, Kirsche.</b>					
americana, früh- u. reichtr.	1,00 "	1,50	—		
Avium fl. pl., gefüllt blüh. K.	1,00 "	2,50	—		
T " pendula, Hochstämme	1,50 "	3,—	—		
cerasifera (Pr. Myrobalana), Kirschpfl.	—,40	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>			
S Cerasus fl. albo pl. weissgefüllte	Sauerkirsche	1,50	—		
Hochstämme	1,50 "	3,—	—		
" fl. roseo pl.	—,75 "	1,25	—		
Hochstämme	1,50 "	3,—	—		
S " Rhexifl. pl., reichgef.	—,75 "	1,25	—		
Hochstämme	2,— "	3,—	—		
Davidiana alba, Anfang März blühend,	sehr schön	1,— bis	—		
" rubra	1,— "	2,—	—		
† japonica fl. albo pl.	—,50 "	1,—	—		
† " fl. roseo pl.	—,50 "	1,—	—		
T Juliana pendula, Trauer-Pflaume	Mittelstämme	3,— bis	4,—		
† Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer	1,— "	3,50	—		
Mahaleb, Weichselkirsche	—,40 "	—,60	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -5		
Padus, Traubenkirsche	—,40 "	1,—	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -9		
Hochstämme	1,25 "	2,—	—		
" aucubaefol., Blätter punkt.	—,50 "	1,50	—		
" fl. pl., gef. Traubenk.	1,— "	2,—	—		
Hochstämme	1,50 "	2,50	—		
" rotundifolia	—,75 "	2,—	—		
Hochstämme	1,50 "	2,50	—		
T pendula, stark hängende, mit rosa	Blüten	1,50 bis	3,—		
Pissardi (P. cerasif. fol. purp.)	1,— "	4,—	—		
Hochstämme	2,50 "	4,50	—		
T semperflorens, Allerheiligenkirsche	Pyramiden u. Hochstämme	1,25 bis	3,—		
serotina, späte Traubenk.	—,40 "	1,25	—		
Hochstämme	1,50 "	2,—	—		
Simoni, mit glänzenden Blättern und	ziegelroten Früchten	1,00 bis	2,—		
spinosa, Schlehenbaum	—,30 "	—,50	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -4		
" fl. pl., gef. Schlehe	—,75 "	2,—	6-18		
S triloba, mit prachtvoll gefüllten roten	Blumen	—,50 bis	1,25		
Mittelstämme	1,25 "	3,—	4-10		
virginiana, virg. Traubenk.	—,40 "	1,50	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -12		
<b>Ptelea, Lederbaum.</b>					
trifoliata L., dreiblättriger	—,40 "	1,—	3-9		
" aurea	1,— "	2,50	9-20		
<b>Pterocarya, Flügelnuß.</b>					
S caucasica, sehr raschwüchs.	—,60 "	2,50	—		
<b>Quercus, Eiche.</b>					
Cerris, Cerr-Eiche, türk. E.	—,75 "	3,50	6-30		
coccinea, Scharlacheiche	—,75 "	1,50	6-13		
Hochstämme	2,— "	3,—	—		
<b>Quercus.</b>					
conferta (pannonica)	1,00 bis	1,50	—		
Hochstämme	2,— "	3,50	—		
Daimyo, Kaiser-Eiche	1,25 "	2,50	—		
palustris, Sumpfeiche	—,50 "	1,25	4-10		
Hochstämme	1,50 "	3,—	—		
pedunculata (Q. Robur), Sommer-	Eiche, Stiel-Eiche	—,50 bis	1,25		
" argenteo-marginata, weiss-	randig	1,— "	1,50		
Hochstämme	2,— "	4,50	—		
" atropurpurea, Bluteiche	2,— "	5,—	—		
Hochstämme	3,50 "	6,—	—		
" Concordia, m. gelb. Blätt.	1,50 "	2,50	—		
Hochstämme	3,— "	5,—	—		
S " fastigiata, Pyram.-Eiche	1,— "	10,—	—		
" nigricans, Laubrötlich	1,25 "	2,—	—		
Hochstämme	2,— "	3,50	—		
" pectinata, kammblätt. E.	1,— "	3,—	—		
Hochstämme	1,50 "	5,—	—		
T " pendula Dauvessei, schöne	Trauerreiche	2,50 "	4,—		
T " pendula nova, neue Trauerreiche	2,50 bis	4,—	—		
rubra, Herbstfärbung rot	1,— "	2,50	9-18		
Hochstämme	2,50 "	4,—	—		
<b>Rhamnus, Wegedorn.</b>					
cathartica, Kreuzdorn	—,25 "	—,75	2-6		
Frangula, Faulb., Pulverholz	—,25 "	—,60	2-5		
imeretina (grandifolia), sehr gross-	blättrig	—,75 bis	1,—		
<b>Rhododendron, Alpenrose.</b>					
In schönen harten Sorten	2,— "	5,—	—		
<b>Rhodotypus, Amur-Röschen.</b>					
kerrioides, weissblühend.	—,40 "	—,60	3-5		
<b>Rhus, Sumach.</b>					
Cotinus, Perrückenstrauch	—,40 "	—,60	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -5		
glabra, glatter Sumach	—,60 "	1,25	5-10		
S " lacinitia, schlitzblätt.	1,25 "	1,50	—		
typhina, Essigbaum	—,40 "	1,50	3-12		
<b>Ribes, Johannisbeere, Stachelbeere.</b>					
albidum	—,25 "	—,50	2-4		
alpinum, sehr früh austreib.	—,25 "	—,50	2-4		
aureum, gelbblühend	—,25 "	—,40	2-3		
acerifolium, ahornbl. Goldtr.	—,25 "	—,50	2-4		
floridum, reichblühend	—,25 "	—,50	2-4		
Gordonianum, orange-gelb	—,25 "	—,50	2-4		
nigrum, gemeine Ahlbeere	—,25 "	—,40	2-3		
" fol. arg.-var., weissbunte	—,25 "	—,50	2-4		
" fol. aur. var., gelbbunte	—,25 "	—,50	2-4		
sanguineum carn. grandifl.	—,25 "	—,50	2-4		
" fl. pl., gefüllt blühend	—,25 "	—,60	2-5		
<b>Robinia, Akazie.</b>					
hispidia, rotblühend	1,— "	2,—	9-18		
Hochstämme	1,50 "	3,—	—		
" macrophylla	1,50 "	2,50	—		
Pseud-Akazie, gem. Akazie	—,40 "	—,75	3-6		
" angustifol. eleg., sehr	zierlich belaubt	1,25 bis	1,75		
" Bessoniana, Besson's	Kugel-Akazie	1,25 bis	3,—		
" Decaisneana,	Hochstämme	1,00 "	3,—		
S " inermis, Kugel-Akazie	Hochstämme	100 bis	4,00		
" inermis rubra	1,50 "	2,50	—		
T " monophylla	1,— "	2,50	—		
" fastigiata	1,— "	2,50	—		
" pendula	1,— "	2,50	—		



	1 St. M.	10 St. M.		1 St. M.	10 St. M.
<b>Robinia.</b>			<b>Spiraea, Spierstrauch.</b>		
Pseud-Acacia, semperflorens, blüht im Spätsommer zum zweiten Mal . . . . .	1,00 bis	1,50	a. Im Frühjahr blühend.		
Hoch- und Mittelstämme 1,75 „	3,—	—	Cantonensis, (Revesiana) . . .	—,40 bis	—,60
viscosa, Klebe-A., rosa, zweimal blüh. 1,00 bis	2,50	—	chamaedryfolia, Laubhellgr. . .	—,30 „	—,50
<b>Rubus, Brombeere, Himbeere.</b>			hypericifolia, johanniskrbl. . .	—,30 „	—,50
§ fruticosus fl. albo pl., weiss gefüllt			„ thalictroides, reichbl.	—,50	2 1/2—4
—,75 bis	1,00	6—9	mongolica, neuer, sehr zierlicher Zwergstrauch, junge Pflanzen.	—,50	4
odoratus, wohlriechende . . .	—,50 „	—,75	opulifolia, schneeballblättr. . .	—,30 bis	—,40
spectabilis, rosablühend . . .	—,75 „	1,—	„ lutea, gelbblättrig . . .	—,30 „	—,50
<b>Salix, Weide.</b>			prunifolia fl. pl., zierl. gef., . .	—,40 bis	—,50
alba argentea, Blätt. silb. farb. . .	—,25 „	1,50	sorbifolia, ebereschenblättr. . .	—,30 „	—,40
caprea, Sahlweide . . . . .	—,30 „	—,50	Thunbergi, feinblättr. und zierlich	—,40	3
T „ pendula, Hochstämme 1,00 „	4,—	—	trilobata, dreilappig . . . . .	—,40 „	—,50
caspica (S. pruinosa) . . . . .	—,30 „	—,50	b. Im Sommer blühend.		
daphnoides . . . . .	—,30 „	—,50	alba, weisser . . . . .	—,30 „	—,40
dasyclados, langblättrig . . .	—,30 „	—,50	ariaefolia, eine d. schönst. . .	—,60 „	1,—
Helix pyramidalis . . . . .	—,30 „	—,50	Bethlehemensis rubra . . . . .	—,40 „	—,50
T elegantissima, japanische	—,30 „	—,50	Billardi, schön rot . . . . .	—,40 „	—,50
Hochstämme 1,50 „	4,—	—	Bumalda, sehr zierlich, reichblühend bis Spätherbst . . . . .	—,50	4
Lambertiana . . . . .	—,30 „	—,50	callosa, prächtig rotblüh. . .	—,30 „	—,50
nigricans . . . . .	—,30 „	—,50	„ fl. albo, weissblühend . . .	—,30 „	—,60
purpurea . . . . .	—,30 „	—,50	„ atrosanguinea, dunkelr. . .	—,30 „	—,60
T „ pendula (S. nigrapendula), Trauer-Purpurw. . . . .	—,30 bis	—,50	superba, hellrosa blüh. . . . .	—,30 „	—,60
Hochstämme 1,50 „	4,—	—	Douglasi, Douglas Spierst. . .	—,30 „	—,60
„ uralensis . . . . .	—,30 „	—,50	expansa rubra, roter . . . . .	—,30 „	—,60
rosmarinifolia, schmalblättr. . .	—,30 „	—,50	salicifolia, weidenblättriger . .	—,30 „	—,60
viminalis, Korbweide . . . . .	—,30 „	—,50	<b>Staphylea, Pimpernuss.</b>		
vitellina (S. alba vitellina) . .	—,30 „	—,50	colchica (Hobrenkia form.) . .	—,60 „	1,—
„ Britzensis, blutrote Goldweide	—,50	4	pinata, gefiederter . . . . .	—,40 „	1,—
„ nova, gute Bindew. . . . .	—,30 bis	—,50	<b>Stephanandra flexuosa,</b> mit zierlicher Belaubung . . . . .	—,75	—
T Zabeli pendula, Hochst. 2,50 „	4,—	—	<b>Symphoricarpos, Petersstrauch,</b> Schneebeere.		
<b>Sambucus, Hollunder.</b>			orbiculatus, gemeiner P. . . . .	—,25 bis	—,40
canadensis, starkwüchsig . . .	—,30 „	—,75	„ fol. aureo-var., goldbunt . . .	—,30 „	—,50
nigra, gemeiner Hollunder . . .	—,30 „	—,75	racemosus, Schneebeere, mit zieren- den weissen Früchten . . . . .	—,30 bis	—,50
„ fol. argenteo-marginatis, weissrandiger . . . . .	—,60 bis	1,—	<b>Syringa, Flieder.</b>		
„ fol. luteis, goldblättr. . . . .	—,60 „	1,—	Josikaea, spätblühend . . . . .	—,50 „	—,75
„ laciniata, schlitzblättr. . . .	—,60 „	1,—	persica, persischer . . . . .	—,40 „	—,50
racemosa, Trauben-Hollund. . .	—,30 „	—,75	„ alba, weisser . . . . .	—,40 „	—,50
„ plumosa, Blätt. geschl. . . . .	—,75 „	1,25	Rothomagensis (chinens.), lila . .	—,40 „	—,50
<b>Sophora, Sophore.</b>			„ alba . . . . .	—,40 „	—,50
japonica, japanische Sophore . .	—,75 „	1,50	„ rubra, (S. Saugeana), rot, sehr schön, . . . . .	—,40 „	—,50
T „ pendula, Trauer-Sophore	4,—	7,50	vulgaris, gemeiner blauer . . . .	—,30 „	—,50
Hochstämme 4,— „	—	—	„ alba, gemeiner weisser . . . .	—,40 „	—,50
<b>Sorbus, Eberesche, Mehlbirne,</b>			„ Andenk. a. L. Späth . . . . .	1, „	2,50
Elzbeere . . . . .	1,50	—	„ Charles X, purpurrot . . . . .	—,75 „	1,25
americana, Beeren korallenr. . .	—,75 „	1,50	„ Croix de Brahy, grossdoldig	1,25 „	1,50
Aria, gemeine Mehlbirne . . . .	—,60 „	1,50	„ Dr. Lindley, lilarosa . . . . .	1,25 „	1,50
Hochstämme 2,— „	3,—	—	„ Dr. von Regel, Rispen gross	1,25 bis	1,50
„ tomentosa, die jungen Blätter silberweiss . . . . .	1,— bis	2,50	„ Emil Liebig, s. schön 1,50 „	2,—	1 1/2—18
Hochstämme 1,75 „	3,50	—	„ Géant des Batailles, rot. 1,25 „	1,50	—
aucuparia, gem. Eberesche . . .	—,30 „	1,—	„ Goliath, dunkelrot . . . . .	1,25 „	1,50
Hochstämme 1,25 „	3,—	—	„ Louis van Houtte, grossdoldig.	1,00 „	1,50
„ dulcis, süsse Eberesche.			„ Marie Legraye, grosse weisse Blüten . . . . .	1,25 bis	1,50
Neueit. Die Früchte sind ein vortreffliches Compot, ähnlich dem der Preisselbeeren.			„ Marlyensis, purpur . . . . .	—,75 „	1,25
Hochstämme 4,— bis	6,—	—	„ Prinzess. Marie, helllila 1,— „	1,25	9—10
„ fol. luteo-varieg. Schön gelb- bunt . . . . .	1,25 bis	3,—	„ Schneelawine, helllila . . . .	—,75 „	1,25
T „ pendula, Trauer-Eb.-E. 1,50 „	3,—	—	„ Triomphe d'Orléans, purpur- rosa . . . . .	—,75 bis	1,25
T aucuparia fol. v., buntbl. Trauer-E.	1,50 bis	3,—	„ virginalis, weissblüh. . . . .	—,75 „	1,25
„ domestica, Speierling 1,— „	1,50	—	Hochstämme, 1—1,50 Meter, in den schönst. Sorten 2,50 bis	4,50	—
hybrida, Bastard Eberesche. . .	—,75 „	2,—			
terminalis, gemeine Elzb. 1,— „	2,—	—			



	1 St. M.	10 St. M.		1 St. M.	10 St. M.
<b>Syringa vulg. flore pleno, gefüllt Fl.</b>			<b>Ulmus.</b>		
Comte Horace de Choiseul, purpur- lila, lange Rispe . . . . .	1,50	—	effusa, Flatter-Ulme . . . . .	1,50	4—12
Emile Lemoine, grosse, ästige Rispe, lilarosa . . . . .	2,—	—	Hochstämme . . . . .	1,50	4,—
hyacinthiflora pl. . . . .	1,— bis	3,—	fol. var. . . . .	1,25	3,—
Léon Simon, blassrot in lilablau über- gehend . . . . .	1,50	—	T <i>fulva pendula</i> , amerikan. hängende Ulme, Hochstämme . . . . .	2,— bis	5,—
Mad. Lemoine, grosse Blüten, rein- weiss . . . . .	2,50	—	<i>montana</i> , grossblättrige oder schottische Ulme . . . . .	—,50 bis	3,— 4—27
Michel Buchner, grosse Rispen, blasslila, rötliche Knospen . . . . .	1,50	—	„ <i>atropurpurea</i> . . . . .	1,—	3,—
Président Carnot, reichblühend, pyramidale Rispen, blasslila mit weissem Schlund . . . . .	2,50	—	„ <i>fastigiata</i> (U. <i>exoniensis</i> ), schott. Pyram.-Rüster . . . . .	1,—	4,—
<b>Tamarix, Tamariske.</b>			Hochstämme . . . . .	2,—	4,—
<i>gallica, graugrün belaubt</i> —,30 bis	—,50	2 1/2—4	„ <i>fastigiata</i> <i>Dampieri</i> Wredei, mit schönen, intensiv goldgelben Blättern . . . . .	1,25 bis	3,—
<i>tetrandra, blüht rosa</i> . . . . .	—,50	2 1/2—4	Hochstämme . . . . .	2,—	5,—
<b>Tecoma, Tekoma.</b>			T „ <i>horizontalis</i> , Trauer-R. . . . .	2,—	6,—
† <i>radicans</i> (Bignonia <i>radicans</i> ) —,60	1,50	5—14	T „ <i>pendula</i> , Hochstämme . . . . .	2,—	10,—
<b>Tilia, Linde.</b>			„ <i>Pitteursi</i> , <i>Pitteurs's</i> mit grossen, rundlichen Blättern, stark- wüchsig . . . . .	1,— bis	4,50
<i>alba, nordamerikan., weisse</i> . . . . .	1,—	2,50	<i>vegata</i> , grossblättrig, ausserordentlich starkwüchsig . . . . .	1,50 bis	4,—
Hochstämme . . . . .	3,—	12,—	<b>Viburnum, Schneeball.</b>		
T <i>petiolaris</i> , Zweige leicht hängend . . . . .	1,—	3,—	<i>Lantana</i> , wolliger Schneeball . . . . .	—,40	—,75 3 1/2—6
Hochstämme . . . . .	3,50	8,—	<i>Opulus</i> , gem. Schneeball . . . . .	—,25	—,60 2—5
<i>americana, grossblättrig</i> . . . . .	—,50	1,—	„ <i>roseum</i> (V. <i>Opulus</i> <i>sterile</i> ), gefüllter Schneeball . . . . .	—,40 bis	—,60 3 1/2—5
Hochstämme . . . . .	2,50	6,—	Halb-u. Hochstämme . . . . .	3,—	3,— 18—25
„ <i>laxiflora</i> , sehr grossblättr. . . . .	1,—	2,—	<b>Vinca, Sinngrün.</b>		
Hochstämme . . . . .	3,50	5,—	* <i>major</i> , grossblättrig . . . . .	—,40	—,60 2 1/2—4
T <i>Beaumontea pendula</i> . . . . .	1,50	2,50	† „ <i>fol. albo-marg.</i> , weissgerandet —,40 bis . . . . .	—,50	—,40 3—4
Hochstämme . . . . .	3,50	8,—	<i>minor</i> fl. azureo, himmelblaublühend . . . . .	—,40	3 1/2
<i>euchlora</i> (T. <i>dasystylis</i> ), mit dunkel- grünen lederart. Blättern . . . . .	1,— bis	4,— 9—36	<b>Virgilia, Virgilie, Gelbholz.</b>		
<i>gigantea, sehr grossblättrig</i> . . . . .	1,50	4,—	<i>lutea</i> . . . . .	—,75 bis	3,—
<i>macrophylla</i> , von sehr kräftigem Wuchs, grossblättrig . . . . .	1,25	2,50	§ <b>Vitis, Wein.</b>		
Hochstämme . . . . .	2,50	5,—	<i>Labrusca</i> . . . . .	—,75	1,25 6—10
S <i>platyphyllos</i> , gemeine, grossblättr.			<i>riparia</i> (V. <i>odoratissima</i> ) . . . . .	—,75	1,25 6—10
<i>Sommer-Linde</i> . . . . .	1,—	1,50	(Andre Sorten s. Seite 97.)		
Hochstämme . . . . .	1,50	6,—	<b>Weigela, Weigele.</b>		
<i>tomentosa</i> (T. <i>argentea</i> ), filzblättrige, <i>ungarische</i> . . . . .	1,50 bis	3,—	<i>amabilis</i> <i>alba</i> , weiss mit <i>rosa</i> . . . . .	—,40	—,75 3 1/2—6
(Hochstämme s. Alleeebäume.)			„ <i>Gustave Malet</i> , hellrosa, weiss- gerandet . . . . .	—,50	—,70
<i>ulmifolia</i> , kleinblättrige Linde Hochstämme . . . . .	1,50	4,50	<i>biformis</i> , <i>rosa</i> , weiss gescheckt . . . . .	—,50 bis	—,50
(siehe auch Alleeebäume.)			<i>Emile Gallé</i> , klein, zierlich, dunkel- <i>purpur</i> . . . . .	—,50 bis	—,50
<b>Ulmus, Ulme, Rüster.</b>			<i>Groenewegeni</i> , dunkelrosa . . . . .	—,60 bis	1,— 5—9
<i>americana</i> , hellgrün belaubt . . . . .	1,—	1,50 9—12	<i>intermedia</i> , fast weiss . . . . .	—,50	—,75 4—7
Hochstämme . . . . .	1,50	3,50 12—27	<i>Isoline</i> , <i>mattrosa</i> . . . . .	—,50 bis	—,50
<i>antarctica aurea</i> , goldfarbig . . . . .	1,25	2,50	<i>Lowi</i> , aussen braunrot, innen purpur . . . . .	—,50	—,50
T „ <i>pendula</i> , Hochstämme . . . . .	1,50	2,50	<i>Mad. Couturier</i> , gelblich weiss . . . . .	—,50	—,50
<i>campestris</i> , Feld-Rüster . . . . .	—,50	1,50 4—13	<i>Madame Lemoine</i> . . . . .	—,50 bis	—,75 4—7
„ <i>Berardi</i> , eine der schönsten <i>Ulmen</i> . . . . .	1,—	2,50	<i>rosea</i> , gedrungener Wuchs . . . . .	—,50	—,60 4—5
Hochstämme . . . . .	2,50	4,—	„ <i>nana</i> fol. var., schön bunt . . . . .	—,60	—,75
„ <i>corylifolia purpurea</i> , Hochstämme . . . . .	1,50	4,—	P. <i>Duchartre</i> , tief amaranthrot, Knospe fast schwarz, wohl die dunkelste von allen . . . . .	—,50	—,75 4—7
„ <i>Louis van Houtte</i> , brillant gold- bronce farbige Blätter, wie schwach grün . . . . .	1,50 bis	3,50	<i>Stelzneri</i> , dunkelrot . . . . .	—,50 bis	—,75 4—7
T „ <i>suberosa pendula</i> , Trauer- Korkrüster, Hochst. . . . .	2,—	5,—	<i>Van Houttei</i> , <i>rosa</i> . . . . .	—,50	—,75 4—7
„ <i>umbraculifera</i> , Kugel-Rüster, baut sich kugelförmig und dicht . . . . .	1,50 bis	2,—	§ <b>Wistaria, Wistarie (Glycine).</b>		
Hochstämme . . . . .	2,50	6,—	<i>chinensis</i> (Glyc. <i>chin.</i> ), chinesische <i>Wistarie</i> , mit langen blauen Blütentrauben . . . . .	2,— bis	3,50 18—30
			„ fl. albo . . . . .	2,50	3,—
			<b>Xanthoceras, Gelbhorn.</b>		
			<i>sorbifolia</i> , z. Treiben geeignet . . . . .	—,60	1,50 5 1/2—14



## Nadelhölzer. (Coniferae, Zapfenträger.)

Wir haben hier die beliebtesten Nadelhölzer unseres Sortiments, von denen bedeutende Vorräte kräftiger Exemplare vorhanden sind, aufgeführt.

Haben wir auch die Preise der Coniferen mit Berücksichtigung ihrer Höhe normirt, so hängt doch deren Wert sehr von deren Bau und Vollkommenheit ab, so dass hervorragend schöne Exemplare teurer, und weniger reich bezweigte billiger berechnet werden.

Die Frühjahrspflanzung gelingt am besten zur Zeit des begonnenen Triebes, also meist gegen Ende April bis Mitte Mai, Herbstpflanzung von Ende August bis Mitte September.

	Höhe m	1 Stück M.		Höhe m	1 Stück M.
<b>Abies, Lk., Weiss- oder Edel- tanne. Abietineae.</b>			<b>Chamaecyparis Spach.</b>		
balsamea Mill., Balsamtanne	-35bis-60	-60bis-75	Nutkäensis compacta . . . .	2,50bis5	
	-75 „ 1,20	1 „ 1,50	„ glauca Hrt., blaugrün	-30bis-50	1 „ 2
	1,30 „ 1,40	1,75 „ 2,50		-75 „ 1,—	3 „ 5
concolor Lindl., Gleichfarbige				1,25 „ 2,—	8 „ 15
Weisstanne . . . .	-20 „ -40	1 „ 1,50	pisifera, S. et Z., . . . .	-25 „ -50	1 „ 1,—
	-50 „ 1,—	2 „ 5		-60 „ -90	1,25 „ 2,—
„ var. lasiocarpa (Abies				1,20 „ 1,50	3 „ 6
lasiocarpa Lindl.)	-30 „ -50	3 „ 7	„ aurea . . . . .	-20 „ -50	1 „ 2,50
	-75 „ 1,—	12 „ 18		-60 „ 1,—	3 „ 5
excelsa D. C. siehe unter			„ filifera . . . . .	-30 „ -50	1 „ 2
Picea excelsa Lk.				-60 „ 1,—	3 „ 8
Fraseri Lindl., Echte Balsam-			„ plumosa . . . . .	-25 „ -50	50 „ 1,50
Tanne	-30 „ -50	1 „ 2		-75 „ -25	2 „ 5
magnifica Murr.,	-25 „ -50	3 „ 6	„ „ aurea, schön		
nobilis Lindl., Edle Silber-			goldgelb . . . . .	20 „ 30	-50 „ 1,50
Tanne	-15 „ -40	1 „ 2,50		-60 „ 1,—	2 „ 4
„ glauca, von schöner blauer			„ squarrosa Beissn. . . .	-25 „ -50	75 „ 2,—
Färbung	-20 „ -30	1,50 „ 2,50		-60 „ 1,—	3 „ 8
	-30 „ -50	3 „ 6	<b>Ginkgo L., Ginkgo (Salisburia)</b>		
<b>Nordmanniana Spach, Nord-</b>			<b>Taxae.</b>		
mann's Tanne . . . . .	-20 „ -30	1 „ 1,50	biloba L. . . . .	-30 „ -50	-75 „ 1,50
	-40 „ -60	2 „ 3		-60 „ 1,—	1,50 „ 3,—
	-80 „ 1,—	4 „ 5		1,20 „ 2,—	3 „ 7
	1,25 „ 1,50	8 „ 10	<b>Juniperus L., Wachholder,</b>		
	1,60 „ 2,—	11 „ 25	<b>Sadebaum, Cupressineae.</b>		
pectinata D. C., Weiss- oder			chinensis, L., chinesischer		
Edel-Tanne	-50 „ 1,—	1 „ 2	Wachholder, ganz hart. . .	-20 „ -40	1 „ 2
<b>Pinsapo Boiss., Spanische</b>			communis, gemeiner . . .	-30 „ -75	-50 „ -75
Weiss-Tanne	-20 „ -40	1,50 „ 4,50	„ hibernica . . . . .	-30 „ -50	-75 „ 2,—
<b>Biota Endl., morgenländischer</b>				1,— „ 1,50	4 „ 7
<b>Lebensbaum, Cupressineae</b>			„ nana canadensis,		
orientalis, Endl., (Thuja orien-			junge Pflanzen . . . . .		1 „ 3
talis L.), Morgen-			<b>Sabina L., echter Sadebaum,</b>		
länd. Lebensbaum . . .	-40 „ -60	-50 „ 1,—	30 bis 50 cm breit		-75 „ 1,50
	-90 „ 1,25	2 „ 3	60 „ 90 „ „		2 „ 2,50
„ compacta . . . . .	-50 „ -70	2 „ 3,50	„ variegata		1 „ 2
	-80 „ 1,—	4 „ 5	25 bis 50 „ „		
<b>Chamaecyparis Spach.,</b>			„ prostrata Loud.,		-75 „ 2,50
<b>Lebensbaum, Cupressineae.</b>			20 bis 40 „ „		3 „ 12
Lawsoniana Parl., (Cupressus			50 „ 125 „ „		
Lawsoniana Murr.)	-40 „ -60	1,—	„ tamariscifolia Ait.,		1 „ 2
	1,— „ 1,20	2 „ 3	25 bis 50 cm		2,50 „ 8,—
„ „ glauca . . . . .	-30 „ -50	1,25 „ 3,50	60 „ 80 „ „		
	-60 „ 1,—	3 „ 10	<b>virginiana L., Virginischer</b>		
„ Fraseri, schöne auf-			Sadebaum	-20 „ -50	-50 „ 1,—
rechte, blaugrüne				-60 „ 1,—	1,50 „ 3,—
Form . . . . .	-20 „ -50	1 „ 2		1,20 „ 1,50	4 „ 7,50
„ glauca, blaugrün . .	-20 „ -50	1,50 „ 3,—	„ glauca, blaugrün . . .	-40 „ -60	-75 „ 1,50
„ lutea, sehr wertvoll.				-75 „ 1,—	1,60 „ 2,—
„ junge Pflanzen . . .		1,50 „ 4,—	„ tripartita, dichtstehende		
„ stricta viridis . . .		1 „ 3	blaugrüne Belaubung . .	-20 „ -50	-50 „ 1,50
<b>Nutkäensis Spach. (Thuypopsis</b>				-60 „ 1,—	1,75 „ 4,—
borealis.)	-30 „ -50	1 „ 2	<b>Larix Lk., Laerche, Abietineae</b>		
	-75 „ 1,—	2,50 „ 4,—	europaea D. C., gem. Lärche	-50 „ 1,25	-50 „ 1,50
	1,25 „ 1,50	5 „ 7			



	Höhe m	1 Stück M.		Höhe m	1 Stück M.
<b>Larix.</b>			<b>Taxodium Rich., Sumpf- Cypresse.</b>		
europaea glauca pendula . . .	-,30 bis 1,-	1,- bis 3,50	distichum . . . . .	-,60 bis -,80	2,- bis 4,-
„ pendula, Hängelärche . . .	-,50 „ 1,25	-,75 „ 3,-		-,90 „ 1,-	5,- „ 6,-
<b>Libocedrus Endl., Fluss- ceder, Cupressineae.</b>			<b>Taxus Tourn., Eibe, Taxeae.</b>		
decurrens Torr., (Thuya gi- gantea Carr.) . . . . .	-,30 „ -,60	1,- „ 2,50	baccata L., gemeine Eibe . .	-,30 „ -,50	1,- „ 1,50
				-,60 „ -,75	2,- „ 3,-
<b>Picea Lk., Fichte, Rottanne, Abietineae.</b>				-,90 „ 1,-	4,- „ 7,-
alba Lk., (Abies alba Mchx.) .	-,30 „ -,75	-,60		1,10 „ 1,40	8,- „ 10,-
Alcockiana Carr. Mil scharf- gespitzten, etwas gebogenen vierseitigen Nadeln . . . . .	1,- „ 1,25	1,50 bis 2,-		1,50 „ 1,75	14,- „ 18,-
Engelmanni Engelm. Zeichnet sich durch bläul.-grünl. Nadeln aus	-,30 „ -,50	1,50 „ 3,-		-,30 „ -,40	1,- „ 2,-
Engelmanni glauca, schöne blau- graue Färbung . . . . .	-,25 „ -,50	1,- „ 2,-		-,50 „ -,75	3,- „ 7,50
excelsa Lk., Fichte, Rottanne (Abies excelsa D. C.) . . . .	-,25 „ -,60	3,- „ 8,-		-,30 „ -,50	1,- „ 2,-
				-,60 „ -,80	2,50 „ 4,-
	-,40 „ -,75	-,50 „ -,75		1,- „ 1,25	5,- „ 9,-
	-,80 „ 1,25	-,80 „ 1,50			
	1,50 „ 2,-	2,- „ 4,-			
	-,40 „ -,75	1,- „ 2,-			
	-,25 „ -,90	1,- „ 4,-			
	-,30 „ -,60	1,50 „ 3,-			
	-,25 „ -,50	1,25 „ 2,-			
	-,75 „ 1,50	4,- „ 10,-			
nigra Lk. . . . .	-,30 „ -,60	1,25 „ 2,-			
orientalis Lk. . . . .	-,75 „ 1,50	2,- „ 6,-			
polita Carr. . . . .	-,25 „ -,75	1,50 „ 7,50			
pungens, Engelm. (P. Parryana, Barrow) . . . . .	-,20 „ -,50	1,50 „ 2,50			
„ „ argentea . . . . .	-,30 „ -,60	3,- „ 7,50			
„ „ glauca . . . . .	-,30 „ -,50	2,50 „ 5,-			
<b>Pinus L., Kiefer, Abietineae.</b>			<b>Thuya Tourn. Lebensbaum.</b>		
Cembra L., Zirbelnuß-Kiefer (P. montana Lam.) . . . . .	-,25 „ 1,-	-,75 „ 4,-	Cupressineae.		
	1,25 „ 1,50	5 „ 7	gigantea, Nutt. (Th. Lob. Hrt.)		1,- bis 6,-
Laricio austriaca Endl. (P. aus- triaca Hoess), Schwarzkiefer .	-,50 „ 1,-	1,25 „ 2,-	occidentalis L., Abendländ.	-,50 bis 1,-	-,50 „ 1,-
	1,25 „ 1,50	4,- „ 6,-		1,20 „ 1,50	1,25 „ 2,-
montana Mill., Knieholzkiefer .	—	1,- „ 5,-		1,75 „ 2,-	2,50 „ 3,50
silvestris L. . . . .	1,- bis 1,50	-,50 „ 1,-		-,50 „ 1,-	1,50 „ 4,-
Strobilus L., Weymouth's Kiefer	-,50 „ 1,-	-,75 „ 1,50		-,50 „ 1,-	1,50 „ 4,-
				-,25 „ -,50	-,50 „ 1,-
				-,75 „ 1,-	2,-
				-,30 „ -,60	-,75 „ 2,50
				-,30 „ -,75	-,75 „ 1,75
				-,75 „ 1,25	2,50 „ 5,-
				-,30 „ -,50	-,75 „ 1,50
				-,60 „ 1,-	1,75 „ 3,-
				-,30 „ -,50	-,50 „ 1,-
				-,60 „ 1,-	1,50 „ 3,-
				1,10 „ 1,50	4,- „ 8,-
<b>Pseudotsuga Carr., Doug- las-Tanne. Abietineae.</b>			<b>Thuyopsis S. et Z.,</b>		
Douglas Carr. . . . .	-,40 „ -,60	-,75	Hiba-Lebensb., Cupressineae,		
	-,75 „ 1,50	2,- bis 5,-	dolabrata, S. et Z., Japanischer		
			Lebensbaum . . . . .	-,30 „ -,50	1,- „ 3,-
				-,75 „ 1,-	4,- „ 10,-
			<b>Tsuga Carr., Hemlockstanne,</b>		
			Abietineae.		
			canadensis Carr. (Abies cana- densis Mchx.) . . . . .	-,30 „ -,75	1,50
				1,- „ 1,25	1,60 b. 2,50
			Mertensiana Carr., (Abies		
			Mertensiana Lindl.) . . . .	-,20 „ -,75	1,- „ 4,-
			<b>Wellingtonia Lindl.,</b>		
			Wellingtonie, Taxodiaceae.		
			gigantea Lindl., (Sequoia gi- gantea Lindl. und Gord.),		
			Mammut-Baum . . . . .	-,50 „ -,75	3,- „ 5,-
				1,- „ 1,25	6,50 „ 10,-

## Edelreiser.

Zur Frühjahr- und Sommergeedelung. Jedes Reis hat mindestens 5 Augen.

Aepfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen . . . . .	1 Stück M. —,15,	10 Stück M. 1,-
100 Stück in 10 Sorten unserer Wahl M. 6,-		
Pfirsiche und Aprikosen . . . . .	1 „ „ —,30,	10 „ „ 2,-
Rosen . . . . .	1 „ „ —,20 bis —,30,	10 „ „ 1,50 bis 2,50
„ neuere und neueste Sorten . . . . .	1 „ „ —,50 „ —,30,	10 „ „ 4,- „ 7,-
Gehölze, ältere Varietäten . . . . .	1 „ „ —,15,	10 „ „ 1,-
„ neuere und neueste Varietäten . . . . .	1 „ „ —,30 „ 1,-	

Bei Abnahme bedeutender Quantitäten treten Preisermässigungen ein.



# Gehölze für Park- und Gartenanlagen etc.

Nach unserer Wahl.

100 Decksträucher in ca. 15 Sorten . . . . .	M.	25	bis 40
100 Decksträucher, sehr starke oder feinere Sorten . . . . .	"	50	" 70
100 Vorsträucher in ca. 15 Sorten . . . . .	"	25	" 30
100 Vorsträucher, feinere in ca. 20 Sorten . . . . .	"	35	" 54
100 Sträucher, schwächere, in ca. 10 Sorten, ohne Namen . . . . .	"	10	" 15
100 Schönblühende Ziersträucher in 25 Sorten . . . . .	"	40	" 60
100 Schönblühende Ziersträucher in 50 Sorten . . . . .	"	50	" 75
100 Ziersträucher, sehr starke und hohe . . . . .	"	100	" 150
100 Schmuckbäume (Solitairbäume) in 50 schön. Sort., Hoch-, Halbstämme u. Pyramiden . . . . .	"	150	" 350
100 Schmuckbäume (für Parks), starke Hochstämme m. guten Kronen in schönen Sorten . . . . .	"	200	" 350
100 Nadelhölzer, gewöhnliche winterharte, in ca. 10 bis 20 Sorten, je nach der Stärke . . . . .	"	75	" 150
100 Nadelhölzer, feinere winterharte, in 10 bis 20 Sorten, je nach der Stärke . . . . .	"	150	" 250

## Junge Gehölze für den Garten und zur Anpflanzung von Forsten etc.

Sollten die Gehölze in dem begehrten Alter nicht mehr vorhanden sein, so werden wir uns erlauben, wenn es nicht anders bestimmt wird, den nächstfolgenden älteren oder jüngeren Jahrgang zu liefern.

### Junge Laubhölzer.

	Jahr	100 St.	1000 St.		Jahr	100 St.	1000 St.
		M.	M.			M.	M.
Acer campestre, Feld-Ahorn . . . . .	2	2,50	20	Corylus Avellana, Haselnuss . . . . .	2	4,—	—
„ dasycarpum, Silber-Ahorn . . . . .	3	4,50	—	Crataegus Oxyacantha, Weissdorn			
„ Negundo, Eschen-Ahorn . . . . .	1	4,—	35	siehe Heckenpflanzen S. 111.			
„ „ californicum, californischer	2	6,—	45	Cydonia japonica, japanische Quitte . . . . .	2	4,—	—
Ahorn . . . . .	1	1,—	8		3	6,—	—
„ „ californicum, californischer	2	2,50	18	Elaeagnus angustifolia, Oelbaum . . . . .	1	6,—	—
Ahorn . . . . .	3	3,50	22	Evonymus europaea, Spindelbaum . . . . .	1	2,50	—
„ platanoides, Spitz-Ahorn . . . . .	1	1,—	8	Fagus silvatica, Rotbuche . . . . .	3	3,50	32
verpflanzte	2	1,50	12	Fraxinus excelsior, gemeine Esche . . . . .	1	1,25	8
„ Pseudoplatanus, Weiss-Ahorn . . . . .	3	3,—	25	verpflanzte	2	2,—	10
Aesculus Hippocastanum, Rosskastanie . . . . .	1	1,25	10	Gleditschia triacanthos, Gleditschie . . . . .	3	3,—	20
Alnus glutinosa, Rot-Eller . . . . .	2	2,—	15	„ . . . . .	2	2,—	12
„ incana, Weiss-Eller, nordische Eller	1	1,75	15	Laburnum vulgare, gem. Goldregen . . . . .	3	4,—	—
Amorpha fruticosa, Uniform . . . . .	2	2,50	20	Lonicera tatarica, Gaisblatt, Stecklinge	1	2,25	—
Ampelopsis quinquefolia, Jungfernwine . . . . .	1	1,—	8	„ Xylosteum, . . . . .	2	6,—	—
Berberis Aquifolium (Mahonia A.), Mahonie	2	2,—	15	Lycium flaccidum (barbarum vulgare),	2	6,—	—
„ vulgaris, gemeine Berberitze . . . . .	3	3,—	24	Stecklinge	1	2,50	20
Betula alba, gemeine Birke . . . . .	1	1,—	7	Phellodendron amurense, Korkbaum . . . . .	2	8,—	—
Caragana arborescens, Erbsenbaum . . . . .	2	2,—	15	Philadelphus coronarius, Pfeifenstrauch,			
Carpinus Betulus, Weiss- od. Hainbuche	3	3,—	20	Stecklinge	2	7,—	—
verpflanzte	1	1,50	12	„ grandiflorus . . . . .	2	9,—	—
Clematis Vitalba, weissblühend . . . . .	1	5,—	—	Populus balsamifera, Pappel . . . . .	2	7,50	—
„ Viticella, blaublühend . . . . .	1	1,50	8	„ canadensis . . . . .	2	7,—	—
Colutea arborescens, Blasenstrauch . . . . .	2	4,50	—	Potentilla fruticosa . . . . .	2	3,—	—
Cornus alba, weisser Hartriegel . . . . .	3	6,—	—	Prunus Padus, Traubenkirsche . . . . .	2	3,—	—
„ sanguinea, gem. Hartriegel . . . . .	1	1,50	10	„ . . . . .	1	3,—	—
	2	7,50	—	„ serotina, späte Traubenkirsche . . . . .	2	4,50	—
				„ virginiana . . . . .	1	4,—	—
				„ . . . . .	2	6,—	—
				„ . . . . .	2	6,—	—
				„ . . . . .	3	9,—	—
				Ptelea trifoliata, Lederbaum . . . . .	2	3,50	—
				Quercus pedunculata (Q. Robur).			
				Sommereiche, Stieleiche	1	1,50	10
				verpflanzte	2	2,—	14
				„ . . . . .	3	3,—	20
				„ rubra, Roteiche . . . . .	2	3,50	25
				„ . . . . .	3	10,—	—
				Rhamnus cathartica, Kreuzdorn . . . . .	2	2,50	—
				„ Frangula, Faulbaum . . . . .	2	2,50	—



	Jahr	100 St. M.	1000 St. M.
<i>Rhus Cotinus</i> , Perrückenstrauch . . . .	1	6,—	—
<i>Ribes aureum</i> , echte Goldtraube, Steckl.	1	3,—	—
" " " " " "	2	5,—	—
" <i>nigrum</i> , gemeine Ahlbeere " "	2	6,—	—
<i>Robinia Pseudacacia</i> , gemeine Akazie	1	1,50	10
" " " " " "	2	2,—	15
<i>Rosa canina</i> , Hundsrose . . . . .	1	2,50	20
" " " " " "	2	3,50	25
" <i>rubiginosa</i> (sweet briar), schottische Zaurose . . . . .	2	4,—	—
<i>Salix caspica</i> , Weide . . . . .	—	—	—
" <i>purpurea</i> . . . . .	—	—	—
" <i>viminialis</i> . . . . .	—	—	—
" <i>vitellina</i> . . . . .	—	—	—
" <i>nova</i> . . . . .	—	—	—

Die vorstehenden Sorten zählen zu den besten Binde- und Flechtweiden und werden abgegeben in 20—35 Centimeter langen Schnittlingen : 100 St. zu M. 1,25, 1000 St. zu M. 9,—.

<i>Sambucus canadensis</i> , Kanad. Hollunder	1	5,—	—
" <i>nigra</i> , gem. Hollunder . . . . .	2	7,—	—
" <i>racemosa</i> , Trauben-Hollunder	2	8,—	—
<i>Sophora japonica</i> , japanische Sophore .	2	6,—	—
<i>Sorbus aucuparia</i> , gem. Eberesche . .	1	3,—	25
<i>Spiraea ariaefolia</i> . . . . .	1	3,—	—
" <i>callosa</i> , Spierstrauch . . . . .	2	7,—	—
" <i>opulifolia</i> . . . . .	2	5,—	—
<i>Staphylea pinnata</i> . . . . .	2	4,50	—
<i>Tilia platyphyllos</i> , grossbl. Linde . . .	1	3,50	30
" " " " " "	2	7,—	65
<i>Ulmus campestris</i> , Feld-Ulme . . . . .	2	4,—	35
" <i>montana</i> , grossbl. Ulme . . . . .	1	1,50	10
" " " " " "	2	3,—	20

## Junge Nadelhölzer.

<i>Abies balsamea</i> , Balsamtanne . . . . .	2	3,—	25
" " <i>Fraseri</i> , echte Balsamtanne	2	4,—	30
" <i>Nordmanniana</i> . . . . . verpflanzte	2	6,—	50
" " " " " "	2	4,—	30
" " " " " "	3	6,—	50
" " " " " "	4	10,—	—
" <i>pectinata</i> , gem. Weisstanne, verpfl.	2	3,—	30
" " " " " "	3	5,—	50
<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> . . . . .	2	3,—	—
<i>Juniperus communis</i> , gem. Wachholder "	1	1,50	10
" " " " " "	2	2,—	17
" <i>virginiana</i> . . . . .	2	8,—	—

<i>Larix europaea</i> , gemeine Lärche, verpfl.	—	—	—
" " " " " "	2	1,50	9
" " " " " "	3	2,50	20
<i>Picea alba</i> (Abies), Weissfichte . . .	2	2,50	20
" <i>excelsa</i> (Abies), Rottanne . . . .	3	3,—	25
" " " " " "	1	—,75	5
" " " " " "	2	1,50	10
" " " " " " verpfl.	3	2,50	20
" <i>orientalis</i> (Abies) . . . . .	2	4,—	—
" " " " " "	3	6,—	—
<i>Pinus Laricio austriaca</i> , Schwarzkief. "	2	3,50	—
" <i>montana</i> . . . . .	2	4,—	—
" <i>Strobus</i> , Weymouths-Kiefer, verpfl.	2	2,50	20
" " " " " "	3	3,50	30
" <i>silvestris</i> , gemeine Kiefer . . . .	2	1,—	7,50
<i>Pseudotsuga Douglassi</i> , Douglas-Tanne.	—	—	—
" " " " " " verpfl.	2	8,—	60
<i>Thuja occidentalis</i> , abendländischer Lebensbaum . . . . . verpfl.	2	2,—	15
" " " " " "	3	3,—	20
" " " " " "	4	5,—	40
<i>Tsuga canadensis</i> (Abies), Hemlockstanne	2	6,—	55

## Gehölze zu Hecken etc.

<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn . . . . .	2	2,50	18
" " " " " "	3	3,—	25
<i>Berberis Aquifolium</i> (Mahonia A.), Mahonie . . . . . verpflanzte	2	2,—	15
" " " " " "	3	4,—	30
<i>Berberis vulgaris</i> , gem. Sauerdorn . .	1	1,50	10
" " " " " "	2	3,—	20
<i>Carpinus Betulus</i> , Weiss- od. Hainbuche verpflanzte	1	1,—	8
" " " " " "	2	3,—	25
" " " " " "	3	4,—	30
<i>Crataegus Oxyacantha</i> , Weissdorn.	—	—	—
" " " " " " 10,000 St. M. 55,—	1	1,—	6
" " " " " " 10,000 " " 110,—	2	1,50	13
" " " " " " extra starke	2	2,—	18
" " " " " " 10,000 St. M. 160,—	3	2,50	22
" " " " " " verpflanzte	4	3,50	30
<i>Ligustrum vulgare</i> , gem. Ligust. I Qu.	—	4,—	30
" " " " " " II "	—	2,50	20
<i>Picea excelsa</i> (Abies excelsa), Rottanne	1	1,—	8
" " " " " "	2	2,—	12
" " " " " " verpflanzte	3	3,—	20
<i>Robinia Pseudacacia</i> , Akazie . . . .	1	1,—	8
" " " " " "	2	2,—	15
<i>Thuja occident.</i> , abendl. Lebensb., verpfl.	2	2,—	15
" " " " " "	3	3,—	20
" " " " " "	4	5,—	40

## Obstwildlinge.

	Jahr	100 St. M.	1000 St. M.		Jahr	100 St. M.	1000 St. M.
<b>Äpfel</b> , starke . . . . .	1	3,50	25	<b>Pflaumen</b> , Mirobalanen, Kirschpflaume	—	—	—
schwächere . . . . .	1	2,50	20	Pr. cerasifera, starke . . . .	1	3,—	25
starke . . . . .	2	4,—	35	schwächere . . . . .	1	2,—	15
<b>Birnen</b> , starke . . . . .	1	4,—	30	" Zwetschen (Prunus domestica)	—	—	—
schwächere . . . . .	1	3,—	22	starke . . . . .	—	4,—	30
starke . . . . .	2	5,50	45	schwächere . . . . .	—	3,—	20
<b>Kirschen</b> , Süßkirschen, starke . . . .	1	4,—	30	<b>Johannisapfel oder Paradies-</b> , starke . .	—	5,50	45
schwächere . . . . .	1	3,—	20	schwächere . . . . .	—	4,50	40
" Sauerkirschen, starke . . . . .	1	3,—	20	<b>Splittapfel od. Doucin-</b> , starke . . . .	—	4,—	35
schwächere . . . . .	1	2,—	15	schwächere . . . . .	—	3,50	30
<b>Weichsel</b> , starke . . . . .	1	3,—	20	<b>Quitten</b> , starke . . . . .	—	3,50	30
schwächere . . . . .	1	2,—	15	schwächere . . . . .	—	2,50	20
<b>Pflaumen</b> , Damascener u. St. Julien, starke	1	6,50	55				
schwächere . . . . .	1	5,—	40				



## Alleebäume etc.

Der Stammumfang ist 1 Meter über dem Wurzelhalse gemessen und in Centimetern angegeben.

8 Centimeter Umfang entspricht ungefähr  $2\frac{1}{2}$  Centimeter (1 Zoll) Durchmesser.

	Stamm- Umfang cm	1 Stück M.		Stamm- Umfang cm	1 Stück M.
<b>Ahorn</b> , amerikanischer Silber- ( <i>Acer dasycarpum</i> ) 100 St. M. 125 bis 250	7—9 10—12 13—15 16—20	1,50 2,— 3,— 4 bis 10	<b>Esche</b> , gemeine ( <i>Fraxinus excelsior</i> )	7—9 10—15	1,25 b. 1,50 1,50 „ 2,50
„ californischer Eschen- ( <i>Acer Negundo californicum</i> ) 100 St. M. 90 bis 150	7—12 13—16	1,— „ 1,75 2 „ 3	<b>Kastanie</b> , gemeine Ross- ( <i>Aesculus Hippocastanum</i> ) . . . .	7—9 10—12 13—15	1,50 2,50 2,75 b. 3,—
„ violetter eschenbl. ( <i>Acer Negundo violaceum</i> ) 100 St. M. 90 bis 150	6—12	1,— „ 2,50	„ rotblühende ( <i>Aesculus rubicunda, carnea</i> ) . . . .	10—12 13—15	2,— 2,50 b. 3,25
„ spitzblättriger ( <i>Acer platanoides</i> ) 100 St. M. 90 bis 110	7—9 10—12 14—16	1,25 „ 1,50 1,75 „ 2,— 2,50 „ 6,—	<b>Linde</b> , grossbl. Sommer- ( <i>Tilia platyphyllos</i> ) 100 St. M. 125—375	7—9 10—12 13—15 16—18	1,50 2,— b. 2,50 3,50 „ 4,50 5,— „ 6,—
„ Schwedler's Blut- ( <i>Acer platanoides</i> Schwedleri) . . .	7—9 10—14	1,75 „ 2,— 2,50 „ 3,50	„ Verschiedene Sorten grossbl. Linden ( <i>Tilia americana, laxiflora, euchlora, macrophylla, tomentosa</i> etc.) . .	6—15	2,— „ 5,—
„ weisser ( <i>Acer Pseudoplatanus</i> ) 100 St. M. 100 bis 110	7—9 10—12 13—17	1,50 1,75 2,50 b. 3,50	„ kleinblättrige Winter- ( <i>Tilia ulmifolia</i> ) . . . .	7—15	1,50 „ 4,50
„ purpurbältriger ( <i>Acer Pseudoplatanus fol. purpureis</i> )	7—12 14—16	1,75 „ 2,50 3,50 „ 4,50	<b>Pappel</b> , echte Silber- ( <i>Populus alba nivea</i> ) . . . .	7—15 7—9	1,25 „ 3,— 1,25 „ 1,50
<b>Akazie</b> , Kugel- ( <i>Robinia Pseud-acacia inermis</i> ) . . . . .	6—8 10—14	1,50 „ 2,— 2,50 „ 4,—	„ Balsam- ( <i>Populus balsamifera</i> ) „ Pyramiden- ( <i>Populus fastigiata, dilatata</i> ) . . . . .	7—15 7—15	1,— „ 3,— 1,— „ 2,—
<b>Birke</b> , gemeine ( <i>Betula alba</i> ) 100 St. M. 80 bis 150	7—14	1,25 „ 2,—	„ canadische ( <i>Populus canadensis</i> )		
<b>Eberesche</b> , gemeine ( <i>Sorbus aucuparia</i> ) . . . . .	7—9	1,25	<b>Platane</b> , morgenländische ( <i>Platanus orientalis</i> ) . . . . .	7—9 10—16	1,50 2,— b. 5,—
<b>Eiche</b> , Sommer- ( <i>Quercus pedunculata</i> ) . . . . .	7—9 10—12 13—15	1,50 2,25 3,—	<b>Ulme (Rüster)</b> , grossblättrige ( <i>Ulmus montana</i> ), mit sehr grossen, rundlichen Blättern . . . .	7—9 10—12 13—16	1,50 1,75 b. 2,— 2,25 „ 3,50
			<b>Wallnuss</b> , schwarze amerikanische ( <i>Juglans nigra</i> ) . . . . .	7—16	2,— „ 3,50

## Trauerbäume.

In schönen, starken, gut bezweigten Exemplaren.

	1 Stück M.		1 Stück M.
<b>Ahorn</b> ( <i>Acer dasycarpum pendulum</i> ). Silberahorn mit hängenden Zweigen und schöner Belaubung . . . . .	2,50 b. 6,—	<b>Apfel</b> (Toringo <i>Malus pendula</i> ), Toringo-Apfel. Mit zahlreichen kleinen carminroten Blüten und erbsengrossen Früchten . . . . .	2,— b. 3,—
<b>Ahorn</b> ( <i>Acer dasycarpum Wieri laciniatum</i> ). Geschlitzblättriger Silberahorn, der sich seines edlen Wuchses und vortrefflicher Belaubung wegen als Solitairbaum sehr empfiehlt . . . . .	2,50 „ 6,—	<b>Birke</b> ( <i>Betula alba laciniata</i> ). Geschlitzblättrige, sehr stark hängende Trauerbirke . . . . .	1,50 „ 9,—
<b>Apfel</b> , „Elise Rathke“ ( <i>Pirus Malus pendula</i> ). Sehr empfehlenswerter Apfelbaum mit hängenden Zweigen u. schönen Früchten . . . . .	1,75 „ 4,—	<b>Birke</b> ( <i>Betula tristis</i> ). Gewöhnliche Hängebirke . . . . .	1,50 „ 6,—
<b>Apfel</b> , reichblühender Pracht- ( <i>Pirus spectabiles floribunda</i> ). Knospen dunkelrot . . . . .	1,50 „ 3,—	<b>Birke</b> ( <i>Betula pendula elegans Youngi</i> ). Young's sehr zierliche, stark hängende Trauer-Birke . . . . .	1,50 „ 9,—
		<b>Birne</b> , weidenblättrige ( <i>Pirus salicifolia pendula</i> ). Mit feinem, silberfarbenen filzigen Laube und hängenden Zweigen . . . . .	2,— „ 4,—



# Baumpfähle für Trauerbäume

3 m lang à M. —,40, 113  
100 Stück M. 36,—.

	1 Stück M.		1 Stück M.
<b>Buche</b> ( <i>Fagus silvatica pendula</i> ). Eleganter Trauerbaum, besonders auffallend durch dichte, dunkelgrüne Belaubung . . .	4,50 b. 10,—	<b>Kirsche</b> , hängende Herz- ( <i>Prunus Avium pendula</i> ) . . .	1,50 b. 3,—
<b>Buche</b> ( <i>Fagus silvatica atropurpurea pendula</i> ). Dunkelpurpurrote Belaubung und prächtig hängende Zweige . . .	4,50 „ 10,—	<b>Kirsche</b> , Allerheiligen- ( <i>Prunus semperflorens</i> ). Blüht während des ganzen Sommers . . .	1,50 „ 3,—
<b>Dorn</b> , zierlich hängender Weissdorn ( <i>Crataegus Oxyacantha pendula</i> ) . . .	1,50 „ 3,—	<b>Kirsche</b> , stark hängende ( <i>Prunus pendula</i> ), mit rosa Blüten . . .	1,50 „ 3,—
<b>Eberesche</b> , bunte hängende ( <i>Sorbus aucuparia pendula fol. var.</i> ) . . .	1,50 „ 3,—	<b>Linde</b> , Silber- ( <i>Tilia alba petiolaris</i> ) mit weisser Belaubung und leicht hängenden Zweigen . . .	3,50 „ 20,—
<b>Eberesche</b> ( <i>Sorbus aucuparia pendula</i> ). Die hängenden Zweige sind, wenn reich besetzt mit corallenroten Früchten, überaus zierend . . .	1,50 „ 3,—	<b>Linde</b> , Beaumont's Trauer- ( <i>Tilia Beaumontea pendula</i> ), von schönem Bau und hübscher Belaubung . . .	3,50 „ 20,—
<b>Eiche</b> ( <i>Quercus pedunculata pendula Dauvesei</i> ) . . .	2,50 „ 4,—	<b>Rose</b> , Trauer- ( <i>Rosa pendula</i> ). Schönste Sorten, in Höhe von 1,70 bis 2,25 (siehe Kletter- oder Prairierosen Seite 116) . . .	3,— „ 4,50
<b>Eiche</b> ( <i>Quercus pedunculata pendula nova</i> ) . . .	2,50 „ 4,—	<b>Rüster</b> ( <i>Ulmus montana pendula</i> ). Für die Schmückung der Gräber beliebter grossblättriger, dunkelgrüner Trauerbaum . . .	2,50 „ 10,—
<b>Esche</b> , mit lebhaft gelbem Holze und hängenden Zweigen ( <i>Fraxinus excelsior aurea pendula</i> ) . . .	2,50 „ 4,50	<b>Rüster</b> , Amerikanische Trauer- ( <i>Ulmus fulva pendula</i> ). Gelbknosziger, schöner Baum mit hängenden Zweigen . . .	2,50 „ 5,—
<b>Esche</b> , gewöhnliche Trauer- ( <i>Fraxinus excelsior pendula</i> ) . . .	1,50 „ 4,—	<b>Rüster</b> , Korkige Trauer- ( <i>Ulmus campestris suberosa pendula</i> ). Bei leichter und zierlicher Belaubung sind die Triebe vollständig mit Korkrinde umgeben . . .	3,50 „ 7,50
<b>Esche</b> , feinblättrige Trauer- ( <i>Fraxinus lentiscifolia pendula</i> ) . . .	2,50 „ 4,50	<b>Sophore</b> , Trauer- ( <i>Sophora japonica pendula</i> ). Wundervoller Baum, m. ziemlich geraden, tieferunterhängenden dichten Zweigen . . .	4,— „ 7,50
<b>Hasel</b> , Trauer- ( <i>Corylus Avellana pendula</i> ). Dunkle Belaubung, schön hängend. Hoch- und Mittelstämme . . .	2,50 „ 5,—	<b>Weide</b> , breitblättrige ( <i>Salix caprea pendula</i> ) . . .	2,50 „ 4,—
<b>Karagane</b> , feinzweigige ( <i>Caragana pygmaea arenaria</i> ). Die langen dünnen graugrün belaubten Zweige fallen senkrecht zur Erde nieder. Hoch- und Mittelstämme . . .	1,75 „ 3,—	<b>Weide</b> , purpurblättrige ( <i>Salix purpurea pendula</i> ) . . .	2,50 „ 4,—
<b>Karagane</b> , gewöhnliche ( <i>Caragana arborescens pendula</i> ) einer der beliebtesten Trauerbäume . . .	1,75 „ 3,—	<b>Weide</b> , Japanische ( <i>Salix elegantissima</i> ). Sehr schöne, harte hängende Art . . .	2,— „ 4,—
		<b>Weide</b> , Zabel's- ( <i>Salix Zabeli pendula</i> ) klein- und rundblättrige hängende Weide . . .	2,50 „ 4,—

## Schlingsträucher.

	1 Stück M.	10 Stück M.		1 Stück M.	10 Stück M.
<b>Actinidia polygama</b> , Japanischer Strahlengriffel . . .	—,50 b. 1,25	4,— b. 10,—	<b>Hedera</b> , <i>Helix</i> , fol. arg.-var. . .	1,— b. 1,25	9,— b. 10,—
<b>Akebia quinata</b> , fünfblättrige Akebie . . .	—,60 „ 1,25	5,— „ 12,—	„ „ <i>hibernica</i> , schottischer ( <b>grossblättriger Epheu</b> ) 100 Stück M. 60 . . .	—,50 „ 1,—	4,— „ 9,—
<b>Ampelopsis quinquefolia</b> , wilder Wein . . .	—,40	3,50	<b>Lonicera caprifolium</b> , verschiedene Sorten . . .	—,50 „ 1,50	4,— „ 10,—
„ „ stark . . .	—,50 b. —,75	5,— b. 6,—	<b>Menispermum canadense</b> , Mondsame . . .	—,60 „ 1,—	5,— „ 9,—
„ „ sehr stark . . .	1,— „ 1,25	9,— „ 10,—	<b>Periploca graeca</b> , griechische Schlinge . . .	—,50 „ 1,—	4,— „ 9,—
<b>Ampelopsis hederacea</b> ( <i>radicantissima</i> ), echter Klimmer . . .	—,60 „ 1,25	5,— „ 10,—	<b>Rosa</b> , Kletterrosen, siehe Seite 116 . . .	—,50 „ —,75	4,50 „ 7,—
„ „ <i>hirsuta</i> , grossblättrig . . .	—,40 „ —,60	3,— „ 5,—	<b>Rubus fruticosus fl. albo pl.</b> . . .	—,50 „ —,75	4,— „ 6,—
„ „ <i>virginiana</i> . . .	—,60 „ 1,25	5,— „ 10,—	<b>Tecoma radicans</b> ( <i>Bignonia radicans</i> ) . . .	—,60 „ 1,50	5,— „ 13,—
<b>Aristolochia Siph.</b> Prächtige Bekleidung für Mauern . . .	1,— „ 2,50	9,— „ 20,—	<b>Vitis Labrusca</b> , Isabella . . .	—,75 „ 2,50	6,— „ 10,—
<b>Celastrus scandens</b> , Baummörder . . .	—,60 „ 1,25	5,— „ 10,—	<b>Wistaria chinensis</b> ( <i>Glycine</i> ) . . .	1,50 „ 3,50	12,— „ 30,—
<b>Clematis</b> siehe Seite 102 u. 110.					
<b>Hedera</b> , <i>Helix</i> , gemeiner Epheu (kleinblättriger) . . .	—,50 „ 1,—	4,— „ 9,—			



## Rosen.

Hochstämme, 1,— bis 1,60 Meter hoch . . .	1 Stück M.	1,25 bis 1,50,	100 Stück M.	90 bis 140
" —,70 " —,90 " " . . .	1 " "	—,75 " 1,—,	100 " "	70 " 95
Mittelstämme, —,45 " —,65 " " . . .	1 " "	—,60 " 1,—,	100 " "	50 " 85
" —,25 " —,40 " " . . .	1 " "	—,50 " —,60,	100 " "	45 " 55
Niedrig veredelte Remontant-, Bourbon-, Moos- Rosen und andere Sorten . . .	1 " "	—,45,	100 " "	38
Niedrig veredelte Thee- und Noisette-Rosen . . .	1 " "	—,60,	100 " "	55
Trauerrosen, 1,70 bis 2,25 Meter hoch . . .	1 " "	3,— " 4,50,		
Kletterrosen, je nach der Stärke . . .	1 " "	—,50 " —,75,	100 " "	45 " 60.

N.B. Für hochstämmige Thee- und Noisette-Rosen erhöht sich der Preis, wenn sie besonders verlangt werden, um 30 Pfennige über die vorstehenden Notierungen.

Niedrige Remontant-, Bourbon- und Theerosen in Töpfen, Wurzelhalsveredelungen in starken Exemplaren 1 St. M. —,80, 10 St. M. 7,50, 100 St. M. 65,—.

Hochstämmige Rosen in Töpfen in vielen Sorten 1 Stück M. 3,— bis 4,—.

Rosenliebhaber, welche uns die Wahl überlassen, dürfen auf die schönsten Sorten, welche besonders viel vermehrt werden, rechnen.

Die in ( ) befindlichen Zahlen bezeichnen das Jahr der Einführung.

### Remontant-Rosen (öfterblühende).

Abel Carrière (75), schwärzlich carmoisin.  
Abel Grand (65), hellrosa.  
Alfred Colomb (65), carminrot.  
Alsace Lorraine (79), dunkel carmoisin.  
Alphonse Soupert (83), leuchtend rosa, Treibrose.  
Anna Alexieff (58), hell lachsrosa.  
Anna de Diesbach (58), leuchtend rosa.  
August Drawiel (86), schwärzlich hochrot, durch carmin erhellt.  
Auguste Neumann (69), leuchtend rot.  
Baron Adolphe de Rothschild (62), feurigrot.  
Baron Bonstetten (72), dunkel carminrot.  
Baronne de Rothschild (68), zart rosa mit weiss.  
Camille Bernardin (65), schön gebaut, glänzend rot.  
Captain Christy (73), zart fleischfarbig.  
Carmen Sylva (90), Bl. gr., gef., fleischfarben mit rahmweiss, sehr reichbl.  
Charles Lee (68), Bl. gr., gef., dunkelrot, wohlriechend.  
Charles Lefèvre (61), samtig carmoisin.  
Charles Margottin (64), Bl. gr., gef., blendend carminrot, wohlriechend.  
Cheshunt Hybrid (74), violettrot. [heller.  
Clara Cochet (85), sehr gross, hellrosa, im Centrum  
Comte de Paris (86), Bl. gr., gef., hochrot mit braun und carmoisin.  
Comtesse de Camondo (80), dunkelrosa.  
Comtesse d'Oxford (69), Bl. sehr gr., gef., leuchtend carmin, wohlriechend.  
Comtesse de Sérényi (74), Bl. gr., gef., atlasrosa.  
Coquette des Blanches (71), weiss.  
Crown Prince (80), dunkelcarmin.  
Désirée Fontaine (84), dunkelgranatrot mit blauviolett erhellt.  
Deuil du Prince Albert (62), dunkelcarmoisinrot.  
Docteur Andry (64), dunkelrot.  
Duchesse de Vallombrosa (75), zart rosa.  
Duke of Albany (82), Bl. sehr gr., gef., lebhaft carmoisin mit samtigschwarz.  
Duke of Edinburgh (68), scharlachcarmoisin.  
Duke of Wellington (64), gross, samtig, dunkelrot.  
Dupuy Jamain (68), gross, leuchtend kirschrot.  
Elisa Boëlle (69), Bl. gr., gef., weisslich in reinweiss übergehend.  
Eugène Appert (59), samtigcarmoisin.

Eugène Fürst (75), Bl. gr., gef., samtigcarmin m. schwarz.  
Exposition de Brie (65), leuchtend rot, gute Treibrose.  
Fisher Holmes (65), blendend scharlachrot.  
Général Jacqueminot (53), glänzend rot.  
Gloire de Ducher (65), Bl. sehr gr., gef., purpurcarmoisin.  
Gloire de Lyon (57), Blumen mittelgr. gef., dunkel purpurrot, wohlriechend.  
Gloire Lyonnaise (84), chromgelb, weiss berandet.  
Gloire de Margottin (87), Bl. gr., gef., blendend leuchtend kirschrot.  
Her Majesty (80), zart rosa, die grösste aller Rosen.  
Hippolyte Jamain, Bl. sehr gr., gef., johannisbeerrosa, wohlriechend.  
Horace Vernet (67), samtig purpurrot.  
Jean Liabaud (75), Bl. gr., gef., samtigcarmoisin.  
Jean Rosenkranz (64), gross, gut gefüllt, leuchtend violettrot.  
Jean Soupert (75), samtig purpur.  
John Hopper (62), glänzend carminrosa.  
Jules Chrétien (78), purpurcarmoisin.  
Jules Finger (79), weiss, Centrum rosa.  
Jules Margottin (53), lebhaft kirschrot.  
La Rosière (61), Bl. gr., gef., samtig carmoisinrot.  
Leopold Hausburg (74), leuchtend carminrot.  
Lord Clyde (63), dunkelcarmoisin.  
Mabel Morrison (78), Bl. gr., weiss mit rosa Anflug.  
Madame D. Wettstein (84), Bl. gr., gef., kirschrot.  
" James Hennesy (79), sehr gross, atlasrosa.  
" Marie Finger (69), Bl. gr., gef., leuchtend fleischfarbig rosa.  
" Scipion Cochet (72), Bl. sehr gross, gefüllt, kirschrosa.  
" Victor Verdier (63), leuchtend carminrot.  
Mademoiselle Annie Wood (66), Bl. gr., gef., leuchtend rot.  
" Eugénie Verdier (69), fleischfarbig rosa.  
Magna Charta (76), prächtig carminrosa.  
Marie Baumann (63), Bl. gross, gef., lebhaft rot.  
Marie Therese Levet (72), blassrosa, Treibrose.  
Marquise de Castellane (69), Bl. s. gr., gef., leuchtend rosa.  
Merveille de Lyon (82), weiss, in der Mitte verwaschen mit satiniertem Rosa.  
Monsieur Boncence (64), Bl. gr., gef., schwarzpurpur.  
" Hoste (84), Bl. gr., gef., schön carmoisinrot.  
Paul Neyron (69), Bl. sehr gross, gef., dunkelrosa.  
Perle des blanches (72), weiss.



Pierre Notting (63), schwarzrot.  
Prince Camille de Rohan (61), samtig carmoisin.  
„ de Porcia (65), gross, gefüllt, zinnberrot.  
Präsident Lincoln (62), gross, gefüllt, kirschrot.  
„ Mas (65), Bl. sehr gross, gefüllt, samtigrot.  
Reynolds Hole (62), schwarzcarmoisin.  
Rosierist Harms (79), samtig scharlachrot.  
„ Jacobs (80), gr., samtig, dunkelrot; sehr schön.  
Rosy Morn (83), Bl. sehr gr., gef., pfirsichrosa nuanciert.  
Sekrétaire J. Nicolas (83), Bl. gr., gef., dunkelrot mit samtig purpur.  
Sénateur Vaisse (59), glänzend rot.  
Souvenir d'Aug. Rivière (77), Bl. gr., gef., carmoisin-rot, wohlriechend.  
„ de Spa (73), carmoisinrot.  
„ de William Wood (64), violett-purpur.  
„ du Dr. Jamain (65), samtig carmoisin.  
Sultan of Zanzibar (76), dunkel kastanienbraun.  
Triomphe de l'Exposition (55), samtigrosa.  
Ulrich Brunner fils (82), kirschrot.  
Vainqueur de Goliath (62), kirschrot.  
Van Houtte (70), amarant-feuerrot mit samtig schwarzcarmoisin.  
Victor Hugo (84), carmoisin, purpurrot schattiert.  
Victor Verdier (59), carminrosa.  
White Baroness (82), Bl. gr., gef., reinweiss.

## Bourbon-

## und Bourbon-Hybrid-Rosen.

Baron Gonella (59), dunkelrosa.  
Blanche Laffitte (51), weiss-fleischfarbig angehaucht.  
Catherine Guillot (60), carminrosa.  
Comtesse de Barbantane (58), Bl. gr., gef., fleischfarbig, wohlriechend.  
Kronprinzessin Victoria (87), Blumen gross, gut gef., aussen milchweiss, innen schwefelgelb.  
La Reine des Iles Bourbon (35), Bl. mittelgr., gef., lachsrosa.  
Lamarque (69), Bl. gr., gef., goldgelb.  
Louise Odier (50), leuchtend rosa.  
Mistress Bosanquet (32), lachsfarbig weiss.  
Perle d'Angers (79), zart rosa.  
Reine Victoria (72), leuchtend rosa.  
Souvenir de la Malmaison (43), zartfleischfarbig weiss.

## Noisette-Rosen.

Aimée Vibert (28), reinweiss.  
Boule de Neige (67), Bl. mittelgross, gefüllt, reinweiss, wohlriechend extra.  
Bouquet d'or (72), dunkelgelb.  
Céline Forestier (58), gelb, Centrum dunkler.  
Chromatella (43), leuchtend gelb.  
Madame Alfred de Rougemont (62), Bl. gr., gef., rötlich weiss.  
Rêve d'or (69), dunkelgelb.  
Solfatare (42), gelblich weiss, Centrum dunkelgelb.

## Thee- und Thee-Hybrid-Rosen.

Adrienne Christophle (68), Bl. gr., gef., aprikosengelb mit pfirsichrot.  
Alba rosea (64), fleischfarben.  
Alphonse Karr (78), Bl. gr., leicht gef., purpurrot.  
André Schwartz (83), mittelgross, schöngebaut, dunkel carmoisinrot.  
Archiduchesse Maria Immaculata (86), Bl. gr., gef., hellziegelrot mit leuchtend Lachsfarbe nuanciert, Centrum leuchtend goldzinnber.  
Beauté de l'Europe (81), dunkelgelb.  
Belle Lyonnaise (69), dunkel canariengelb.  
Camoëns (81), ziemlich gross, chinesisch rosa mit gelb.

Cathérine Mermet (69), zartfleischfarbenrosa.  
Comte de Sembui (74), Bl. gr., gef., lachsrosa.  
Coquette de Lyon (70), Bl. mittelgr., gef., zeisiggelb.  
Duchesse Mathilde (68), Bl. gr., gef., reinweiss.  
Etoile de Lyon (81), leuchtend schwefelgelb.  
Fürstin Bismarck (88), gross und gefüllt, chinesisch rosa, stark wachsend.  
Gloire de Dijon (53), lachsgelb, reichblühend.  
Grace Darling (84), rahmweiss, schattiert m. pfirsichrosa.  
Homère (59), fleischfarbig weiss mit lachsgelb.  
Jean Ducher (74), lachsgelb, Centrum pfirsichrot.  
Isabelle Sprunt (65), schwefelgelb.  
Kaiser Wilhelm (88), gross und gefüllt, sehr schön gebaut, dunkelgelb mit rosa Schein.  
Kaiserin Augusta Victoria (91). Die sehr wohlriechenden Blumen sind gross und dicht gefüllt, Färbung rahmweiss, nach dem Centrum zu in orangegelb übergehend. Höchst. 1 St. M. 2,—.  
Niedrig veredelt 1 St. M. —, 75.  
La France (67), extra gross, silberig rosa.  
Lady Mary Fitzwilliam (82), zart fleischfarben.  
Madame Bérard (70), gamsengelb mit rosa nuanciert.  
„ Camille (71), zart aurorarosa.  
„ Caroline Testout (90), Bl. gr., gef., fleischfarbigrosa, Centrum leuchtender.  
„ Eugène Verdier (82), dunkelgamsengelb.  
„ Falcot (58), nankinggelb.  
„ Mélanie Willermotz (45), Bl. gr., gef., weiss, Centrum lachsgelb.  
„ Moser (89), Blumen sehr gross, gefüllt, kugelförmig, silberig weiss, innen lilarosa.  
„ Trifle (69), sehr gr., gelb, gef., stark wachsend.  
Mlle. Francisca Krüger (79), Bl. gr., gef., fleischfarbig mit kupferiggelb.  
Maréchal Niel (64), dunkelgelb, sehr wohlriechend.  
Marie van Houtte (71), gelblichweiss, rosa berandet.  
Namenlose Schöne (86), leuchtend, weisslich lachsfarben, bisweilen gelblich; ungemein reichblühend und wohlriechend Thee-Noisette.  
Niphetos (43), reinweiss, 1 St. M. —, 75, 10 St. 6,—.  
Perle des Jardins (64), canariengelb, wohlriechend.  
Perle de Lyon (72), Blumen gross, gef., aprikosengelb.  
Reine Marie Henriette (78), kirschrot.  
Safrano (39), kupferiggelb, wohlriechend.  
Schöne von Hohenburg (88), Blumen gross, gefüllt, atlasweiss.  
Sombreuil (56), weiss mit rosa und lachsfarben.  
Souvenir d'un ami (46), Blumen gross, gef., zartrosa.  
The Bride (86), reinweiss, überaus reichblühend.  
William Allen Richardson (78), citronengelb.  
William Francis Benett (89). Die halbgefüllten Blumen sind glänzend carmoisinrot, von köstlichem Wohlgeruch und überaus reichblühend.

## Oeffer blühende Moosrosen.

Blanche Moreau (80), Blumen gross, rein weiss, in Büscheln blühend.  
Eugénie Guinoisseau (65), purpurviolett.  
Salet (54), blossrosa, wohlriechend.

## Zwerg-Röschchen.

(Rosa polyantha.)

Nach unserer Wahl: 1 St. M. —, 60, 100 St. M. 50,—.  
Diese reizenden Rosen blühen überaus reich während des ganzen Sommers.  
Clotilde Soupert (89), Blumen gross, gut gefüllt, schön imbrükiert. Umfangsblumenblätter weiss, Mitte rosa, rot nuanciert, und wohlriechend.



## Zwerg-Röschen. (Fortsetzung.)

- George Pernet** (87), gefüllt, hellleuchtend rosa, gelb nuanciert, reichblühend. M. —,75.  
**Gloire de Polyantha** (87), lebhaft rosa, im Grunde weiss. M. —,75.  
**Hermine Madèle** (88), gefüllt, rahmweiss, Centrum dunkler. M. —,75.  
**Mignonette** (81), zartrosa, in weiss übergehend; die Blüten sitzen in grosser Menge bouquetartig an einem Zweige. M. —,75.

## Monatsrosen.

(*Rosa bengalensis*, *semperflorens*.)

- 1 St. M. —,40, 10 St. M. 3,50, 100 St. M. 30,—  
**Cramoisi superieur** (32), leuchtend carmoisinrot.  
**Ducher** (69), weiss. Mk. —,60.  
**Felleberg**, carminrosa.  
**Hermosa** (40), zartrosa.  
**Pallida**, rosa, gewöhnliche Monatsrose.

## Kletter- oder Prairieirosen.

(*Rosa rubifolia*, *arvensis*, *multiflora* etc.)

- 1 Stück M. —,50 bis 1,—.  
 10 Stück M. 4,50 bis 9,—.

- Beauty of the Prairies**, violettrosa, leicht gefüllt.  
**Belle de Baltimore**, weiss mit gelbem Schein.  
**Crimson Rambler** (Turner). Wertvolle Neueinführung aus Japan. Blütenstand traubenförmig, sehr gross, aufrecht. Blume klein, gefüllt, leuchtend carmoisinrot. In grosser Anzahl erscheinend,

bilden sie einen wundervollen Strauss, der sich von dem dunklen Grün des Laubes wirkungsvoll abhebt. Niedrige Veredelung St. M. —,75.  
**De la Grifferaie** (46), purpurrot gefüllt.  
**Félicité perpétuelle** (28), fleischfarbig weiss.  
**Ruga**, fleischfarben.

## Trauerrosen.

1,70 bis 2,25 m hohe Stämme.

Die vorstehenden Kletterrosen, hoch veredelt, geben die beliebten schönen Trauerrosen.

1 St. M. 3,— bis 4,50.

## Diverse Rosen.

- Centifolia major** . . . 1 St. M. —,40, 10 St. M. 3,—  
 „ **minor** . . . 1 „ „ —,40, 10 „ „ 3,—  
**Kaiserin des Nordens** 1 „ „ —,75, 10 „ „ 6,50  
**Mme. Hardy**, weiss . . . 1 „ „ —,60, 10 „ „ 5,—  
**Moosrosen**, gewöhnl. 1 „ „ —,50, 10 „ „ 4,50  
**Pâquerette**, klein,  
 weiss gefüllt . . . 1 „ „ —,60, 10 „ „ 5,50  
**Persian Yellow**, gold-  
 gelb, niedrig . . . 1 „ „ —,50, 10 „ „ 4,50  
 Hochstämme . . . 1 „ „ 1,50, bis 1,75.  
**Rosa multiflora**, *R. Wichurae*, sehr reichblühend.  
 1 St. M. —,75.  
**Rose von Kasanlyk**. Dient im Orient zur Bereitung  
 des Rosenöls . . . 1 St. M. —,60, 10 St. M. 5,—  
**Rugosa Regelia** . . . 1 „ „ 1,—, 10 „ „ 9,—  
**Rosa villosa** (*R. pomifera*)  
 1 St. M. —,60, 10 St. M. 5,—

# Stauden.

## (Perennierende Pflanzen des freien Landes.)

† bedeutet, dass Winterbedeckung erforderlich ist.

	10 St. M.	1 St. M.		10 St. M.	1 St. M.
† <b>Acanthus</b> (Bärenklau) <i>lusitanicus</i> ( <i>latifolius</i> )	3,50	—,40	<b>Bellis perennis fl. pl.</b> , (Tausendschön) in <i>grossblumigen gefüllten Sorten</i> , weiss, <b>rosa</b> , <b>dunkelrot</b> , jede Farbe getrennt		
<b>Achillea</b> (Garbe) <i>Ptarmica fl. pl.</i> , dichtge- füllt, reinweiss, wertvoll für Bouquets	2,—	—,25	100 St. M. 5,50	—,75	—,10
<b>Aconitum Napellus</b> , blaublühender . . . . .	3,50	—,40	<b>Schneeball</b> , das beste und grösste reinweisse . . . . .	2,50	—,30
<b>Adonis</b> (Adonisröschen) vern. 100 St. M. 12,—	1,50	—,20	<b>Bocconia japonica</b> (Macleaya), prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze . . . . .	3,—	—,40
<b>Ajuga</b> (Günzel) reptans fol. purpureis . . . .	2,50	—,30	<b>Calystegia</b> (Bärwinde) <i>pubescens fl. pl.</i> , rosa, <b>Campanula</b> (Glockenblume) <i>carpatia</i> , blau	1,50	—,20
<b>Althaea rosea fl. pl.</b> , gefüllte Malve, Pracht- farben, Sämlingspflanzen . . . . .	2,50	—,30	„ <i>grandiflora</i> , fl. <i>coerulea</i> . . . . .	—	—,60
10 St. in 10 verschiedenen Farben M. 3,—	—	—	„ fl. <i>albo</i> . . . . .	—	—,60
<b>Anemone</b> (Windröschen) <i>japonica</i> , dunkelrosa „ <b>Honorine Jobert</b> , reinweiss	3,—	—,40	<b>Cerastium</b> (Hornkraut) <i>tomentosum</i> , weiss- blättrig. Reizend zu Einfassungen . . . . .	2,—	—,25
<b>Anthericum</b> (Zaunlilie) <i>Liliago</i> ( <i>Phalangium</i> )	5,—	—,60	<b>Chelone</b> (Schildblume) <i>barbata coccinea</i> . . .	3,—	—,40
„ <i>Liliastrum</i> (Czackia) . . . . .	—	—,60	<b>Corydalis</b> (Hohlwurz) <i>nobilis</i> . . . . .	—	—,60
<b>Aquilegia</b> (Akelei) in schönen Sorten m. Namen	3,—	—,40	<b>Delphinium</b> (Rittersporn) <i>hybridum</i> , 5 einfache Sorten à 1 St. M. 2,—		
<b>Arabis</b> (Gänsekraut) <i>alpina foliis variegatis</i>	—	—,60	5 gefüllte „ à 1 „ „ 3,—		
<b>Aristolochia</b> (Osterluzei) <i>Clematidis</i> , blassg.	2,50	—,30	„ <i>cashmerianum</i> , prächtig blau . . . . .	—	—,50
<b>Asclepias</b> (Schwalbenschwanz) <i>incarnata</i> , purpur mit Vanillegeruch . . . . .	—	—,50	<b>Dianthus</b> (Nelke) <i>barbatus fl. pl.</i> . . . . .	2,—	—,25
„ <i>syriaca</i> , rosa . . . . .	4,—	—,50	„ <i>plumarius grandiflorus</i> Her Majesty	2,50	—,30
„ <i>tuberosa</i> , orangerot . . . . .	4,—	—,50	<b>Diclytra</b> (Doppelsporn) <i>formosa rosa</i> . . .	3,—	—,40
<b>Asperula odorata</b> (Waldmeister) . . . . .	2,—	—,25	„ <i>spectabilis</i> . . . . .	2,—	—,25
<b>Aster</b> <i>bessarabicus</i> ( <i>elegans</i> ), niedrig, blau	—	—,50	<b>Digitalis</b> (Fingerhut) <i>gloxiniaeflora</i> , in schönen verschiedenen Sorten . . . . .	3,—	—,40
„ <i>horizontalis</i> , schön für Gruppen	—	—,50	<b>Echinops</b> (Kugeldistel) <i>Ritro</i> , dunkelblau	3,—	—,40
„ <i>multiflorus</i> , reinweiss, die beste Sorte für Bouquets . . . . .	—	—,50			
<b>Aubrietia deltoidea</b> , lilablau . . . . .	2,50	—,30			
„ <i>graeca</i> , lila . . . . .	2,50	—,30			



	10 St. M.	1 St. M.		10 St. M.	1 St. M.
Epimedium (Sockenblume) alpinum . . .	—	—,40	Phlox (Flammenblume) decussata (perennis)	—	—,40
„ „ roseum . . .	—	—,50	„ in 10 schönsten Sorten M. 3,—	—	—
Erythrochaete (Rotmähne) palmatifida . . .	—	—,50	„ nivalis (frondosa), sehr niedrig, hell- rosa, mit dunkelcarmoisin Auge	2,50	—,40
Festuca glauca, reizendes graugrünes Gras	1,20	—,20	„ nivalis fl. albo, reinweiss . . .	2,50	—,40
Funkia alba (grandiflora), Blumen reinweiss	—	—,60	Polemonium (Speerkraut) coeruleum . . .	—	—,30
„ cucullata . . .	—	—,50	„ „ fol. var. . .	—	—,80
„ „ alba-marginata . . .	—	—,50	Polygonum (Knöterig), sachalinense, weiss	3,—	—,40
„ „ medio-picta . . .	—	—,60	„ Sieboldi . . .	2,—	—,25
„ „ ovata (coerulea), blaublühende	3,—	—,40	Potentilla (Fingerkraut)	—	—
„ „ undulata fol. eleg.-variegatis . . .	4,—	—,50	5 schöne gefüllte Varietäten M. 3,50	—	—,80
„ „ Fortunei, Blätter blau bereift . . .	—	1,20	5 „ einfache „ 1,50	—	—,40
„ „ fol. var. . .	—	—,150	Primula (Primel, Schlüsselblume)	—	—
„ „ japonica fol. var. . .	—	—,80	„ veris acaulis alba plena, gest. weiss	5,—	—,60
5 schöne Sorten unserer Wahl M. 2,—	—	—	„ rubra plena . . .	5,—	—,60
Gaillardia grandiflora, goldgelb mit braun	3,—	—,40	„ veris elatior, in schönem Rummel	1,—	—,20
Gentiana acaulis, dunkelblauer Enzian . .	3,50	—,40	Pyrethrum (Bertramwurz) roseum hybr. fl. pl. in den besten gefüllten Sorten	—	—
Geranium (Storchschnabel)	—	—	5 St. in 5 Sorten M. 3,—	—	—,75
„ ibericum, grossblumig, blaugead.	—	—,50	5 „ im Rummel „ 2,—	—	—,50
„ pratense fl. pl. blassblau . . .	—	—,50	Ranunculus (Hahnenfuss) aconitifolius fl. pl.	—	—,60
„ sanguineum, blutrot . . .	—	—,50	Rheum (Rhabarber) Collinianum . . .	—	1,—
Gypsophila (Schleierblume), paniculata . .	3,—	—,40	„ Emodi . . .	—	1,—
„ repens, sehr niedlich . . .	3,—	—,40	„ officinale . . .	—	1,—
Helianthemum (Sonnenröschen) mutabile fl. pl.	—	—,50	„ palmatum tanguticum . . .	—	1,—
Helianthus (Sonnenblume) multiflorus . .	2,—	—,25	„ Queen Victoria . . .	2,50	—,30
Helleborus (Christwurz) niger . . .	2,—	—,25	Salvia (Salbei) argentea, schöne Blattpflanze	3,—	—,40
„ „ hybridus prächtige Hybriden	9,—	1,—	Saxifraga (Steinbrech),	—	—
Hemerocallis (Tagililie) disticha fl. pl.	2,50	—,30	10 Stück in 10 Sorten M. 3,—	—	—,40
„ „ flava, goldgelb . . .	3,—	—,40	25 „ „ 25 „ „ 7,—	—	—
„ „ fulva, hochorange . . .	3,—	—,40	Vortrefflich für schattige Felspartien.	—	—
„ „ fl. pl. . .	3,—	—,40	Sedum (Mauerpfeffer),	—	—
„ „ fol. var. . .	—	—,60	10 Stück in 10 Sorten M. 3,50	—	—,40
„ „ Kwanso, grünlich gelb . . .	—	—,60	25 „ „ 25 „ „ 7,—	—	—
„ „ fol. arg.-var., goldgelb	—	—,80	Sempervivum (Hauswurz),	—	—
Hepatica (Leberblümchen) angulosa, grossbl.	3,50	—,40	10 Stück in 10 Sorten M. 3,50	—	—,40
„ „ triloba . . . 100 Stück M. 5,—	—	—,80	25 „ „ 25 „ „ 8,—	—	—
„ „ fl. albo . . .	2,—	—,25	Spiraea Aruncus (Bocksbart) . . .	—	—,40
„ „ „ coeruleo pleno . . .	5,—	—,60	„ filipendula, rosaweiss . . .	—	—,40
„ „ „ rubro . . .	1,50	—,20	„ palmata, purpurrosa . . .	—	—,40
„ „ „ pl. . .	2,50	—,30	„ Ulmaria, weiss . . .	—	—,40
Heracleum (Bärenklau) eminens . . .	—	—,40	„ „ fl. pl., weiss gefüllt . . .	—	—,40
Hesperis (Nachtviole) matronalis fl. albo pl.	4,—	—,50	Stachys (Ziest) lanata . . .	1,50	—,20
„ „ fl. rubro pl. . .	4,—	—,50	Symphytum (Schwarzwurz) aspernum, Setzwurzeln 100 St. M. 2,—	—	—,30
Heuchera sanguinea, leuchtend rot, zierlich; wertvoll für die Binderei . . .	4,—	—,50	Tritoma Uvaria grandiflora . . .	4,—	—,50
Hibiscus palustris . . .	—	—,75	Verbascum (Königskerze) olympicum . .	—	—,40
Hoteia japonica (Spiraea). 100 St. M. 25,—	3,—	—,40	„ phoeniceum . . .	—	—,40
Iris germanica. 10 Prachtsorten M. 2,50	—	—,80	Veronica (Ehrenpreis) gentianoides, hellblau	—	—,40
„ „ in schönem Rummel 100 St. M. 6,—	—	—,10	„ gentianoides fol. var., hellblau . .	—	—,40
„ iberica (Onocyclus) . . .	6,—	—,75	„ prostrata, kriechend, mit dunkel- blauen Blütentrauben	—	—,50
†, Kaempferi . . .	2,—	—,25	† Vinca major . . .	2,50	—,30
†, pumila alba, weiss . . .	4,—	—,50	† „ „ fol. aur.-variegatis . . .	3,—	—,40
„ „ cinerea, mattblau . . .	1,50	—,20	† „ „ minor fl. albo . . .	—	—,40
„ „ schöner Rummel . . .	1,25	—,15	† „ „ „ coeruleo pleno . . .	—	—,40
„ „ susiana, Dame in Trauer . . .	—	—,40	† „ „ „ fol. argenteo-variegatis . .	—	—,30
Linaria (Frauenflachs) Cymbalaria, reizende Anpelpflanze	3,—	—,40	Viola (Veilchen) cornuta, blau . . .	1,30	—,20
† Lobelia Queen Victoria, rotblättrig	3,—	—,40	„ „ alba, weiss . . .	1,50	—,20
Lychnis (Lichtnelke) chalcidonica . . .	2,—	—,25	„ odorata fl. albo pleno . . .	—	—,40
„ „ fl. albo pleno . . .	—	—,80	„ „ the Czar . . .	2,—	—,25
„ „ Viscaria fl. pl. . .	3,—	—,40	„ „ Victoria regina . . .	3,—	—,40
Myosotis (Vergissmeinnicht) dissitiflora .	3,—	—,40	„ „ semperflorens, echtes italieni- sches Gartenveilchen	—	—
Omphalodes verna, Garten-Vergissmeinnicht	2,50	—,30	100 St. M. 8,—	1,20	—,20
Paeonia (Pfingstrose) herbacea (P. chinensis) krautartige	—	—,60	Yucca (Palmenlilie) filamentosa, leicht blühende Sorte, die unseren Winter unter leichter Decke gut aushält . .	—	—,75
10 Stück in 10 schönen Sorten M. 5,—	—	—	Starke Pflanzen	—	2,50
„ officinalis fl. pl. . .	—	—,60			
„ tenuifolia flore pleno . . .	9,—	1,—			
Papaver bracteatum, dunkelrot . . .	—	—,45			
„ nudicaule, gelb . . .	4,—	—,50			
„ orientale, ziegelrot . . .	4,—	—,50			



## Gladiolen.

### Gladiolus gandavensis-Hybriden.

Sortimente, gemischte und Sämlinge.

10 Stück in 10 Sorten	M. 1,50 bis 3,—
10 „ „ 10 besseren Sorten	„ 5,— „ 7,—
100 „ „ schöner Mischung	M. 10,—, 10 Stück M. 1,20
100 „ weissgrund. Sorten, gemischt	„ 12,—, 10 „ „ 1,50
100 „ rosenrote, gemischt	„ 10,—, 10 „ „ 1,20
100 „ dunkelrote, gemischt	„ 10,—, 10 „ „ 1,20
100 „ hell- und dunkelrote, gemischt	„ 10,—, 10 „ „ 1,20
100 „ gelbe, gemischt	„ 15,—, 10 „ „ 1,80
100 Sämlinge, welche zum grössten Teile sehr wertvolle Züchtungen ergeben	„ 12,—, 10 „ „ 1,50



### Gladiolus Childsi.

Riesenblumige, neue Klasse.

Keine Neuzüchtung ist seit vielen Jahren in Gladiolen eingeführt, welche mit der Pracht dieser neuen Hybriden verglichen werden kann. Diese Neuheit übertrifft alle Gladiolen in Grösse der Rispen und Blumen. Diese Gladiolen sind robuster

als alle anderen Rassen, wachsen sehr hoch, das Laub zeigt ein dunkles, sehr gesundes Grün, die Rispen erreichen öfters eine Länge von 2 Fuss. Orchideen können sogar die prachtvollen Farbenschattierungen nicht leicht übertreffen. Jede Blume hat innen mehr oder wenig eine distinkte Netz-Zeichnung, welche dieser Rasse eine besondere Charakteristik verleiht.

**Prachtmischung, extra grosse Zwiebeln.**

100 St. M. 22,50, 10 St. M. 3,—, 1 St. M. —,40.

### Neue grossfleckige Gladiolen.

(Gladiolus Lemoinei hybridus.)

Sämlinge der Lemoine'schen Gladiolen-Hybriden, die sich durch grosse Flecke und mannigfache prachtvolle Schattierungen bis dunkelpurpur hinab, auszeichnen.

100 St. M. 10,—, 10 St. M. 1,50, 1 St. M. —,30

10 Stück Lemoinei-Hybriden, gemischt . M. 2,—

10 „ „ in Sorten . „ 3,50

## Georginen.

Die schönsten Georginen (Dahlias)

unseres Sortiments.

Kräftige Knollen nach unserer Wahl.

**Grossblumige Georginen.**

10 Stück in 10 Sorten . . . . . M. 2,50

100 „ „ 25 „ . . . . . „ 20,—

10 „ im Rummel . . . . . „ 2,—

100 „ „ „ . . . . . „ 18,—

**Liliput-Georginen (kleinblumig).**

10 Stück in 10 Sorten . . . . . M. 3,—

100 „ „ 20 „ . . . . . „ 25,—

**Zwerg-Georginen.**

10 Stück in 10 Sorten . . . . . M. 3,—

100 „ „ 20 „ . . . . . „ 25,—

**Einfache Georginen.**

1 Stück . . . . . „ —,30

10 „ im Rummel . . . . . „ 2,50

**Cactus-Dahlien.**

10 Stück in 10 Sorten . . . . . „ 4,50

100 „ „ 20 „ . . . . . „ 40,—



## Grossblumige Georginen.

Nach Wahl des Bestellers:

Knollen 1 Stück M. —,35, Pflanzen 1 Stück M. —,30, 10 Stück M. 2,50, 100 Stück M. 20,—.

No.		Höhe Mtr.	No.		Höhe Mtr.
100	Anmutvoll, weiss mit lila Anhauch.	1,50	113	Kaiserin Augusta, reinweiss, rosenförmig, sehr grossblumig.	1,25
101	Beauty of Chelsea, carmoisinrosa mit weissen Spitzen, zuweilen nur rosa.	1,25	114	Lord Clyde, schwarzbraun mit breiten weissen Spitzen.	1,25
102	Blanda, reinweiss.	1,75	115	Marquis of Winchester, braunpurpur.	1,50
103	Caroline von Seebach, hellschwefelgelb.	1,50	116	Marie Clauder, strohgelb.	1,50
104	Deutscher Reichsfeuerkönig, feurig, dunkel-purpurscharlach.	1,50	117	Marie Lange, reinweiss.	1,25
105	Dora, reinweiss, schöne Form.	1,20	118	Miranda, mennigzinnob. er.	1,25
106	Edler Mohr, tief schwarzbraun, früh und reichblühend.	—,75	119	Mrs. Langtry, bräunlichgelb, sehr grossblumig, mit leuchtend lilaroten Spitzen.	1,25
107	Frau Emma Deegen, weiss, zuweilen mit lila Anhauch im Centrum.	1,—	120	Mont-Blanc, reinweiss, sehr grossblumig.	1,75
108	Germania, rosa, von schöner Asterform.	1,50	121	Oeconomierat Humburg, weiss mit zartem rosa Anflug, sehr grossblumig.	1,75
109	Graf Herbert Bismarck, hellgelb.	1,50	122	Schwarze Perlrose von Köstritz, dunkelrote grosse Blume.	1,25
110	Hans Sachs, orangescharlach.	1,—	123	Schöne Hannoveranerin, braunrot m. breiten zartrosa gefärbten, gezackten Spitzen.	1,—
111	Hordemann's Triumph, hellgelb mit roten Spitzen, sehr grossblumig.	1,25	124	Weisse Königin, schneeweiss, sehr blumenreich.	1,—
112	Kaiser Wilhelm, rein Lichtgoldfarben, zuweilen schwach an den Spitzen rötlich geflammt, von schönster Rosenform.	1,50			

## Liliput-Georginen (kleinblumig).

Nach Wahl des Bestellers: Knollen 1 St. M. —,40, Pflanzen 1 St. M. —,35, 10 St. M. 3,—, 100 St. M. 25,—.

No.		Höhe Mtr.	No.		Höhe Mtr.
130	Deutsches Edelweiss, weiss mit gelbem Grund.	1,25	139	Max Deegen's Weisse, reinweiss in Camellienform.	1,—
131	Helene Deegen, weiss mit zartrosa geflammten Spitzen.	1,50	140	Max Kolbe, gelb mit feurig orangeroten Spitzen, einzelne Blumen zuweilen fleischfarbig mit roten Rändern.	1,—
132	Gelbe Pyramidenrose, reines hellcitronengelb.	1,25	141	Nippsschneeperle, reinweiss.	1,25
133	I. C. Hanisch, dunkelbraun auf schwarzem Grunde.	—,75	142	Otto Freyer, innen violett, aussen die Petalen rosalia eingefasst.	—,75
134	Hch. Fuhrmann, rein ziegelrot, früh- und reichblühend.	1,—	143	Perle von Köstritz, reinweiss.	1,25
135	Kleine Diamantperle, atlasrosa, sehr klein.	1,25	144	Prinzessin Blütenreich, lebhaft braungelb.	1,—
136	Kl. Rosenperle, zart hilarosa.	1,—	145	Röschen Kühn, reinweiss, feingeformt, reichblühend.	1,25
137	Kl. Zarte, dunkelcarmoisinpurpur.	1,—	146	Schneelawine, weiss.	—,60
138	Liliputsträusschen, purpurcarmin mit veilchenblauem Rand.	—,60	147	Schneewittchen, reinweiss.	1,25
			148	Xenia, weiss mit scharlach-zinnob. er. gerandet.	1,25

## Zwerg-Georginen. (Von sehr niedrigem Wuchs.)

Nach Wahl des Bestellers: Knollen 1 St. M. —,45, Pflanzen 1 St. M. —,40, 10 St. M. 3,50, 100 St. M. 30,—.

No.		Höhe Mtr.	No.		Höhe Mtr.
150	Alba camelliaeflora, reinweiss.	1,—	156	Pipin der Kleine, purpurviolett mit carmin und weissem Rand.	1,—
151	C. Crass, hellweinrot.	1,—	157	Rotkäppchen, leuchtend purpur auf gelbem Grunde.	1,—
152	Frau Baronin von Steinacker, blutrot, grossblumig.	1,—	158	Schah von Persien, citronengelb mit Purpur gestreift und weissen Spitzen.	—,60
153	Gieb Acht, fein purpur, nach den Spitzen in Weiss auslaufend.	—,75	159	Schwarzer Teufel, dunkelblutrot.	—,75
154	Handelsgärtner Kaiser, carmin mit weissen, oft zartrosa angehauchten Spitzen.	—,75	160	Vulcan, samtig, rein blutrot.	—,90
155	Joseph Becker, weiss mattrosa Schein, schön zur Binderei.	1,—	161	Weisse Dame, weiss, sehr grossblumig.	—,50
			162	W. Kunkel, reinweiss, Muschelform.	1,—
			163	Talisman, weiss, sehr reichblühend.	—,75




## Cactus-Dahlien.

Nach Wahl des Bestellers: Knollen 1 St. M. —,50, Pflanzen 1 St. M. —,40, 10 St. M. 3,50, 100 St. M. 30,—.

No.		Höhe Mtr.	No.		Höhe Mtr.
170	<b>Annie Harvey</b> , dunkelcarmoisin m. braunem Schimmer, reichblühend.	1,50	198	<b>Matchless</b> . Tief samtig braunschwarz, eine besonders reiche und intensive Färbung; Blumenblätter ganz spitz, lang und gedreht. Die Pflanze ist von sehr niedrigem, buschigen Wuchse und bringt grosse Blumen in reicher Fülle hervor, die sich auf starken Stielen hoch über das Laubwerk erheben. Diese Sorte ist unstreitig die wertvollste Einführung unter den Cactus-Dahlien und führt ihren Namen (auf deutsch „Unübertrefflich“) mit vollem Rechte; sie erhielt etwa 20 Wertzeugn. I. Klasse. à St. M. —,75.	1,50
171	<b>Ariel</b> (Juarezi fl. albo), mit herrlichen, reinweissen Blumen.	1,75	199	<b>Mayor Haskins</b> . Von den kb. leuchtendst. Blutrot; grosse Blume v. ausgesprochenster Cactusform; an Gloriosa erinnernd, aber viel tief. in d. Färbung u. v. strahligerem Bau, auf stark. Stielen aufrecht getragen; äusserst wirkungsvoll à St. M. —,75.	1,50
172	<b>Asia</b> , weiss mit mattrosa Schein, zur Binderei geeignet.	1,75	200	<b>Miss Annie Goddard</b> , fein kanariengelb, mit rosa Spitzen, extra.	1,25
173	<b>Astercactus</b> , rosagelb m. hellpurp. geflammt.	1,75	201	<b>Mrs. Hawkins</b> , schwefelgelb, nach den Spitzen zu heller verlaufend.	1,50
174	<b>A. Schwieglewski</b> . Dunkel samtig ponceaurot oder purpurviolett, eine ganz eigenartige Färbung. Blumenblätter lang, spitz und gedreht. Die grossen Blumen erscheinen in grosser Anzahl schon frühzeitig und erheben sich frei über das Laubwerk. Ein Sämling v. Matchless und von denselben guten Eigenschaften wie diese Sorte à St. M. —,75.	1,75	202	<b>Mrs. A. Peart</b> . Blume Chrysanthemum ähnlich, gelblich weiss, sehr reich blühend, zum Schnitt ausgezeichnet. Stecklingspflanzen à St. M. —,50.	1,25
175	<b>Bismarckcactus</b> , hellocker, nach aussen teils mennigrot, die Rückseite der länglich gerollten Blumenblätter scharlachrot.	1,50	203	<b>Mrs. Burnes</b> . Blassgrün gelb, nach den Spitz. rosaschattiert, eine Färbung, wiesie ähnlich bei der Rose Marie van Houtte ist. Grosse Blume m. langen gedrehten, etwas nach innen gebogenen Blumenbl. Eine äusserst zarte Erscheinung à St. M. —,75.	1,75
176	<b>Black-Prince</b> , fast schwarz, samtig, sehr grosse, auffallend schöne Blume.	1,50	204	<b>Mrs. G. Reid</b> , helllila, mit weissen Spitzen	1,75
177	<b>Blondlockige</b> , hellblondfarb., Blumenblätter leicht gelockt und gewunden.	1,50	205	<b>Mrs. Turner</b> . Klar, hellchromgelb, sehr grosse volle Blume, die sich auf starkem Stiele frei über dem Laubwerk erhebt. Die wertvollste aller gelben Cactus-Dahlien à St. M. —,75.	1,25
178	<b>Cannell's Triumph</b> , von eigentümlicher rötlichblauer Farbe und vorzüglichem Bau.	1,25	206	<b>Nelkencactus</b> , hilarot, nelkenartig, dunkelcarmin gestrichelt, sehr schön.	2,—
179	<b>Cannell's Gem.</b> , Pompon-Cactus-Dahlie, äusserst zierlich, weiches Orange mit dunkler Schattierung, sehr reich blühend. à St. M. —,75.	1,50	207	<b>Panthea</b> , rötlich salmfarbig.	1,75
180	<b>Charming Bride</b> , weisser Grund, äusserer Rand rosa getuscht, sehr schön.	1,50	208	<b>Purpurcactus</b> , prächtig purpur, Blumenblätter leicht gewunden.	1,25
181	<b>Cochineal</b> , prachttvoll cochenillerot.	1,50	209	<b>Reverend Lovelace</b> . Zart lachsfarben, nach den Spitzen lila schattiert, eine ganz bezaubernd eigenartige Färbung; Blumenblätter lang, gedreht und strahlig. Sehr reich blühend à St. M. —,75.	1,50
182	<b>Empress of India</b> , dunkel carmin, schwärzlich schattiert.	2,—	210	<b>Riesencactus</b> , rein rote Sorte, welche sich durch die gefällig gewundene, lockere Form ihrer äusseren Blumenbl., durch enorme Grösse u. früh. Blühen auszeichn.	1,75
183	<b>Feuercactus</b> , leuchtend rein scharlachrot.	1,25	211	<b>Rosencactus</b> , hilarosa.	1,25
184	<b>General Thompson</b> , leuchtendrot.	1,50	212	<b>Sonnencactus</b> , schönsten reingelb, vorz. gut gelockten u. gewundene reine Cactusform.	1,50
185	<b>Glare of the Gardens</b> , leuchtend scharlach mit flach liegenden Petalen.	1,25	213	<b>Sydney Hollinger</b> , dunkelschwarzbr., sehr gr.	2,—
186	<b>Goldcactus</b> , rotgoldig.	1,50	214	<b>William Pearce</b> , leuchtend gelb, reichbl. (die ersten Blumen blühen meist einf.)	1,50
187	<b>Henry Patrick</b> , rahmweiss, schön z. Binderei.	2,—	215	<b>William T. Aberly</b> , der schneew. Grund ist mit einem leucht. rot. Rand scharf begrenzt.	1,50
188	<b>Honorina</b> , bernsteinfarbig.	1,25	216	<b>W. Kapferer</b> , leuchtend rot, mit kirschroten Spitzen, geschlitzte Petalen.	1,50
189	<b>Imperator</b> , Chrysanthemum ähnlich, leucht. purpur. Stecklingspflanzen à St. M. —,50	1,25	217	<b>Yellow Juarezi</b> , canariengelb, v. eleg. Form.	1,50
190	<b>Juarezi</b> (Etoile du diable), brillantscharlach, die Blüte gleicht in ihrem Bau annähernd der des Cactus speciosissimus.	2,—	218	<b>Zulu</b> , dunkelbraun, vorzügliche Sorte.	1,25
191	<b>Jubelbraut</b> , das zarte Rosa der gleichmässig zugespitzten Blumenblätter tönt sich nach der Mitte der Blume zu in lebhaftes Goldgelb ab und geht in ein leuchtend hochgelbes Centrum über. Es zählt diese Neuheit zu den effektivsten Blumen, namentlich für die Binderei. à St. M. —,50.	1,50	219	<b>Zwergcactus</b> , ganz eigenartige Farbe, braunrot, sehr grosse Blume.	1,—
192	<b>Julia</b> , weiss, zartrosa angehaucht, hervorragend schöne Sorte, zur Binderei vorzüglich geeignet à St. M. —,50.	1,50			
193	<b>Kaiserin Augusta Victoria</b> , sehr grosse, rein weisse Blume, sehr schöne Form, reichlichblühend, hervorragende Schnittsorte.	1,25			
194	<b>Lady E. Dyke</b> , leuchtend goldgelb.	1,—			
195	<b>Lady M. Marsham</b> , zart lachsgelb.	1,25			
196	<b>Lockenkopf</b> , hellgoldfarben, Blumenblätter gelockt und gewunden; schöner Stand der sehr hübschen Blume.	1,50			
197	<b>Marchioness of Bute</b> , Grundfarbe weiss, mit rosa Anflug, extra.	1,50			











# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Digital version sponsored by:**

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin